



OBČINA ŽETALE
Žetale 4
2287 ŽETALE
tel.: (02) 795-32-80
fax.: (02) 795-32-85
e-pošta: info.zetale@zetale.si

Številka: 360-5/2025-2
Datum: 3.7.2025

**Občinski svet
Občine Žetale**

ZADEVA: Predlog za obravnavo na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Žetale

NASLOV: **Predlog Sklepa o potrditvi Lokalnega energetskega koncepta Občine Žetale**

PRIPRAVIL: Občinska uprava

**PRAVNA
PODLAGA:** 24. člen Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17-uradno prečiščeno besedilo) ter 60. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17)

POROČEVALEC: Predstavnik lokalne energetske agenture Spodnje Podravje

**PRISTOJNO
DELOVNO
TELO:** Odbor za infrastrukturo in gospodarstvo

**PREDLOG
SKLEPA:** Občinski svet Občine Žetale sprejme predlog Sklepa o potrditvi Lokalnega energetskega koncepta Občine Žetale, v predloženem besedilu.

Anton Butolen
župan

Priloga:

- predlog sklepa z obrazložitvijo,
- Lokalni energetskega koncept Občine Žetale.

Predlog
julij 2025

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 38/24) in 15. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17 – uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine Žetale na redni seji, dne sprejel

SKLEP **o potrditvi Lokalnega energetskega koncepta Občine Žetale**

1.

Občinski svet Občine Žetale potrjuje Lokalni energetskega koncept Občine Žetale.

2.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin ter na spletni strani Občine Žetale.

Številka: 360-5/2025-2

Datum:

Anton Butolen
župan

O b r a z l o ž i t e v:

Na podlagi 29. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 38/24), lokalna skupnost sprejme lokalni energetskega koncept (v nadaljnjem besedilu: LEK) kot program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti, ga objavi na svojih spletnih straneh in s tem seznani ministrstvo.

LEK je koncept razvoja lokalne skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki vključuje ukrepe za učinkovito rabo energije ter način oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, sproizvodnje, odvečne toplote in iz drugih virov.

LEK je obvezna strokovna podlaga za načrtovanje prostorskega in gospodarskega razvoja lokalne skupnosti, za usmerjanje razvoja lokalnih energetskega gospodarskega javnih služb, oskrbe z energijo, energetskega skupnosti, povezovanja sektorjev, načrtovanja učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih ter drugih nizkoogljičnih virov energije, priprave načrta za opuščanje rabe fosilnih virov energije, uporabe naprednih tehnologij in digitalizacije, za izrabo odvečne toplote, za izboljšanje kakovosti zraka in obvladovanje energetske revščine na območju lokalne skupnosti.

V LEK se opredelijo cilji in ukrepi, ki morajo biti usklajeni z dolgoročno podnebno strategijo, nacionalnim energetskega in podnebnim načrtom in drugimi energetskega strategijami, programi, načrti in smernicami. LEK se sprejme na vsakih sedem let. V LEK lokalne skupnosti opredelijo izhodišča in cilje za obdobje sedmih let glede doseganja deleža prihranka rabe energije in povečanja deleža obnovljivih virov energije ter ciljev glede energetskega prenove javnih stavb.

Zaradi navedenega občinskemu svetu predlagam, da sprejme Sklep o potrditvi Lokalnega energetskega koncepta Občine Žetale.

Anton Butolen
župan

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE ŽETALE



Ptuj, junij 2025

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Naslov projekta: | Lokalni energetski koncept
Občine Žetale |
| 2. Naročnik: | Občina Žetale
Žetale 4
2287 Žetale |
| 3. Izvajalec: | Lokalna energetska agentura
Spodnje Podravje
Prešernova ulica 18, 2250 Ptuj |
| 4. Odgovorna oseba naročnika: | Anton Butolen, župan |
| 5. Avtor: | Dalibor Šoštarič, dipl.ing.str. |
| 6. Odgovorna oseba izvajalca: | Milan Klemenc, mag. |

Direktor
Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje



Kazalo vsebine

1 UVOD	9
1.1 Uporabljene kratice	9
1.2 Definicija izrazov	10
1.3 Namen in cilji lokalnega energetskega koncepta.....	11
1.4 Zakonske osnove	13
1.4.1 Zakonodaja evropske unije (EU)	13
1.4.2 Slovenska zakonodaja	13
2 STATISTIČNI PODATKI OBČINE	18
2.1 Predstavitev občine Žetale	18
2.2 Demografski podatki občine	19
3 ANALIZA RABE ENERGIJE IN PORABE ENERGIJENTOV	22
3.1 Izhodišča za izračun porabe toplotne energije	22
3.2 Poraba energije za ogrevanje stanovanj	22
3.2.2 Energijski račun stanovanj v občini	25
3.3 Poraba energije v javnih stavbah	26
3.4 Poraba energije v storitvenem sektorju	30
3.5 Poraba električne energije.....	31
3.5.1 Poraba električne energije pri tarifnih odjemalcih.....	31
3.5.2 Poraba električne energije pri upravičenih odjemalcih	31
3.5.3 Poraba električne energije za javno razsvetljavo	31
3.5.4 Skupna poraba električne energije	32
3.6 Poraba energije v prometu	33
3.6.1 Cestni promet.....	33
3.6.2 Javni potniški avtobusni promet	36
3.7 Poraba energije vseh porabnikov v občini.....	37
4 ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO	39
4.1 Oskrba s toploto	39
4.2 Oskrba z električno energijo.....	39
4.3 Oskrba s tekočimi gorivi	40
4.5 Kartografski prikaz večjih kotlovnice	41
5 ANALIZA STANJA EMISIJ	42
5.1 Splošno o emisijah pri porabi energije za ogrevanje	42
6 ŠIBKE TOČKE OSKRBE IN RABE ENERGIJE	45
6.1 Stanovanja	45
6.2 Javne stavbe	45

6.3	Industrija in storitveni sektor	46
6.4	Promet.....	46
7	OCENA PREDVIDENE OSKRBE IN RABE ENERGIJE IN NAPOTKI ZA PRIHODNJO OSKRBO Z ENERGIJO	47
7.1	Občinski prostorski načrt Občine Žetale	47
7.1.1	Izvillečki iz OPN Občine Žetale.....	48
7.2	Možnost gradenj po že sprejetih prostorskih aktih.....	50
7.3	Napotki oskrbe z električno energijo	51
7.4	Predvideno povečanje rabe energije za ogrevanje stavb	52
7.4.1	Stanovanjska gradnja.....	52
7.4.2	Nestanovanjska (poslovna gradnja)	53
7.5	Napotki pri energetski oskrbi novogradenj	54
8	ANALIZA POTENCIALOV UČINKOVITE RABE ENERGIJE.....	56
8.1	Stanovanja	56
8.1.1	Možni prihranki toplotne energije	57
8.1.2	Možni prihranki električne energije.....	58
8.2	Javni sektor	58
8.2.1	Energetski pregledi stavb	58
8.2.2	Energetsko knjigovodstvo	59
8.2.3	Občinski energetski upravljalec.....	59
8.3	Podjetja	60
8.4	Promet.....	60
9	ANALIZA POTENCIALOV OBNOVLJIVIH VIROV	61
	ENERGIJE.....	61
9.1	Biomasa	61
9.1.1	Potencial izkoriščanja lesne biomase v Sloveniji.....	61
9.1.2	Potencial izkoriščanja lesne biomase v občini.....	62
9.2	Bioplin.....	63
9.2.1	Potencial izrabe bioplina v Sloveniji	63
9.2.2	Ocena možnosti izrabe bioplina v občini	64
9.3	Sončna energija	65
9.3.1	Ocena možnosti izrabe sončne energije v Sloveniji	65
9.3.2	Ocena možnosti izrabe sončne energije v občini	67
9.4	Energija vetra	68
9.4.1	Potencial izrabe vetrne energije v Sloveniji	68
9.4.2	Ocena možnosti izrabe vetrne energije v občini	69
9.5	Geotermalna energija.....	72

9.5.1	Izkoriščanje geotermalne energije v Sloveniji.....	72
9.5.2	Ocena možnosti izrabe geotermalne energije v občini.....	74
9.6	Vodna energija	74
9.6.1	Izkoriščanje vodne energije v Sloveniji.....	74
9.6.1	Ocena možnosti izrabe vodne energije v občini	75
9.8	Deleži porabe obnovljivih virov energije	76
10	DOLOČITEV CILJEV ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA	77
10.1	Operativni cilji NEPN.....	77
10.2	Določitev ciljev lokalnega energetskega koncepta občine Žetale.....	80
10.2.1	Stanovanjski sektor	80
10.2.2	Javne stavbe.....	81
10.2.3	Industrija oz. podjetna dejavnost	81
10.2.4	Promet.....	81
11	UKREPI UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN	82
	OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE.....	82
11.1	Stanovanja	82
11.2	Javni sektor	83
11.2.1	Imenovanje občinskega energetskega upravljalca	84
11.2.2	Energetski pregled stavbe	84
11.3	Industrija oz. podjetniški sektor	85
11.4	Izraba obnovljivih virov energije	86
11.4.1	Izraba sončne energije	86
11.5	Ukrepi na področju prometa in trajnostne mobilnosti	86
11.6	Ukrepi na področju ozaveščanja, izobraževanja in obveščanja	87
11.6.1	Promoviranje učinkovite rabe energije in OVE	87
11.6.2	Energetsko svetovanje in energetska revščina	87
12	AKCIJSKI NAČRT LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA	89
12.1	Nabor ukrepov URE in OVE	89
12.2	Terminski plan izvajanja ukrepov URE in OVE	95
12.3	Finančni načrt predlaganih ukrepov	98
13	POVZETEK LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA	99
13.1	Namen in cilji.....	99
13.2	Povzetek analize stanja rabe energije in oskrbe z njo.....	100
13.2.1	Povzetek analize rabe energije	100
13.2.2	Povzetek oskrbe z energijo	101
13.3	Povzetek možnosti uporabe OVE in URE	102

13.4 Opredelitev prostorskih območij primernih za postavitev elektrarn na OVE	103
13.5 Finančne obveznosti občine	105
14 NAPOTKI ZA IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA	106
14.1 Nosilci izvajanja energetskega koncepta	106
14.2 Napotki glede pridobivanja finančnih virov za izvajanje ukrepov	106
14.3 Napotki glede spremljanja izvajanja LEK	106
14.4 Napotki za vključevanje ukrepov LEK v OPN	107
15 ANALIZA MOŽNEGA FINANCIRANJA UKREPOV	107
15.1 Sofinanciranje iz državnih in EU sredstev	107
16 VIRI IN LITERATURA	110
17 PRILOGE	111

1 UVOD

Energetski koncept lokalne skupnosti oz. občine pomeni dolgoročno načrtovanje razvoja občine na energetske in z energijo povezanim okoljskim razvojem. Pomeni ne samo odločilnega koraka k pripravi ampak tudi osnovo za postavitve in izvajanje ustrezne okoljske in energetske politike. Lokalni energetska koncept (LEK) je torej dokument, ki občino in njene prebivalce usmerja k sistematskemu oblikovanju in vzdrževanju baz podatkov o porabnikih in rabi energije, uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije (URE), uvajanju obnovljivih virov energije (OVE) in uvajanju energetskega upravljanja občine. Odgovorni na občini (župan in občinska uprava ter energetska upravljalec-manager) se morajo zavedati, da je dolgoročno načrtovanje energetskega razvoja občine ključni element dolgoročnega gospodarskega razvoja nasploh in osnova za nižanje energijske odvisnosti ter vplivov na okolje oz. zagotavljanja trajnostnega razvoja.

Trajnostna energijska politika zahteva celoviti pristop, ki povezuje in usklajeno obravnava tako področje energetike, varstva okolja vključno s podnebjem kot tudi gospodarskega in regionalnega razvoja, prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, uvajanje novih konceptov mobilnosti, ter razvijanje sistemskih rešitev na področju pametnih omrežij in platform z namenom trajnostnega razvoja pametne občine oz. skupnosti. Pri tem moramo upoštevati tudi ostale dejavnike, kot so zniževanje energijskih stroškov, emisij toplogrednih plinov, lokalno izboljšanje kvalitete zraka, upravljanje z lokalnimi energijskimi obnovljivimi in neobnovljivimi viri. V dejavnosti in izvajanje LEK naj bodo zraven občine vključeni tudi ostali akterji kot so občinski svetniki, predstavniki podjetij v občini ter predstavniki občanov.

1.1 Uporabljene kratice

- a-na leto (angl. annual)
- AJPES - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
- ELKO - ekstra lahko kurilno olje
- ENSVET – Energetska svetovanje za občane
- GVŽ – glav velike živine
- JR - javna razsvetljava
- LEA - lokalna energetska agencija/agentura
- LEK – lokalni energetska koncept
- MZI - Ministrstvo za infrastrukturo
- MOPE – Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
- NEPN - Nacionalni energetska podnebni načrt
- OPPN – občinski podrobni prostorski načrt
- OPN – občinski prostorski načrt
- OVE - obnovljivi viri energije
- PLDP – povprečni letni dnevni promet
- PURES – Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
- RTP – razdelilno transformatorska postaja
- SODO - sistemski operater distribucijskega omrežja
- SPTE - soproizvodnja toplotne in električne energije
- TGP – toplogredni plini
- TP – transformatorska postaja

- UNP - utekočinjeni naftni plin
- URE - učinkovita raba energije
- ZP - zemeljski plin

1.2 Definicija izrazov

Za lažje razumevanje določenih izrazov v LEK so v nadaljevanju podane naslednje definicije:

- **Lokalni energetski koncept** (v nadaljevanju LEK) je koncept razvoja lokalne skupnosti ali skupaj več lokalnih skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki poleg načrtov bodoče oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije (definicija iz energetskega zakona).
- **Akcijski načrt:** je načrt aktivnosti lokalne skupnosti na področjih URE in izrabe OVE za obdobje veljavnosti LEK. Vsebuje načrt aktivnosti, terminski ter finančni načrt. V načrtu aktivnosti na kratko opredelimo posamezne aktivnosti, ter odgovorne za izvedbo. V finančnem načrtu opredelimo načrt financiranja posamezne aktivnosti. V terminskem načrtu opišemo časovno zaporedje izvajanja posamezne aktivnosti. Še natančnejši akcijski načrt pripravimo pred izvajanjem konvencije županov za trajnostni energetski razvoj.
- **Lokalna energetska agencija/agentura** (v nadaljevanju LEA) je neprofitna organizacija z vlogo lokalnega energetskega upravitelja (managerja) in je zadolžena za promocijo in pospeševanje izboljševanja energijske učinkovitosti ter uvajanje obnovljivih virov energije na določenem zaokroženem območju. Na območjih, ki so pokrita z LEA, le-ta prevzame izdelavo, koordiniranje izvajanja LEK.
- **Koordinator projektov OVE in URE:** imenuje se v primerih, kjer ni prisotna LEA; zadolžen je za pomoč pri izvajanju posameznih projektov iz akcijskega načrta LEK. Imenuje ga župan.
- **Glavni nosilec izvajanja LEK:** oseba/institucija, ki je odgovorna za izvajanje akcijskega načrta LEK. To je bodisi lokalna energetska agencija bodisi energetski upravitelj. Prevzame izvajanje LEK, ko je ta izdelan.
- **Usmerjevalna skupina:** je skupina, ki izdeluje LEK, v kolikor ga lokalna skupnost izdeluje sama, oziroma skupina, ki usmerja izvajalca izdelave LEK, v kolikor lokalna skupnost za izdelavo LEK sklene pogodbo z zunanjim izvajalcem.
- **Biomasa:** je biorazgradljiva frakcija izdelkov, ostankov in odpadkov iz kmetijstva (vključujoč rastlinske in živalske substance) ter gozdarstva in lesne industrije, kot tudi biorazgradljiva frakcija industrijskih in komunalnih odpadkov, katerih energetsko uporabo dovoljujejo predpisi o ravnanju z odpadki.
- **Lesna biomasa:** k lesni biomasi uvrščamo gozdne ostanke (vejevje, krošnje, debla malih premerov ter nekakovosten les, ki ni primeren za industrijsko predelavo), ostanke pri industrijski predelavi lesa (žaganje, krajnike, lubje, prah itd.) in kemično neobdelan les (produkte kmetijskih dejavnosti v sadovnjakih in vinogradih ter že uporabljen les in njegove izdelke).
- **Daljinsko ogrevanje/hlajenje:** je dobava toplote/hladu iz omrežij za distribucijo, ki ga uporabljamo za ogrevanje/hlajenje prostorov ter za pripravo tople sanitarne vode.

- **Distribucija:** je transport goriv, toplote ali električne energije po distribucijskem omrežju.
- **Primarna energija:** je energija, ki je skrita v nosilih energije – energentih (v nafti, plinu, premogu, lesu, bioplinu, odpadkih)..
- **Končna energija:** je energija, ki jo dobi uporabnik. Upoštevane so izgube prenosa.
- **Koristna energija:** je energija za zadovoljevanje potreb uporabnika, na primer toplota na električni kuhalni plošči. Upoštevane so izgube pri pretvorbi električne v toplotno energijo.
- **Soproizvodnja toplote in električne energije** (v nadaljevanju SPTE) ali kogeneracija. Kogeneracijski sistemi so sistemi, ki pridobivajo iz istega primernega energetskega vira hkrati električno in toplotno energijo. Za te sisteme je značilen visok izkoristek.
- **Trigenereacija** (ali poligeneracija) je soproizvodnja toplotne, električne energije in hladu.
- **Toplogredni plini:** so plini, ki preprečujejo sevanje toplote iz Zemlje v vesolje in zato povzročajo segrevanje ozračja in s tem učinek tople grede. Toplogredna plina sta na primer ogljikov dioksid (CO₂) in metan (CH₄).
- **Študija izvedljivosti:** je namenjena podrobnejši preučitvi izvedljivosti projektov oskrbe z energijo oziroma učinkovite rabe energije s tehnološkega, ekonomskega, okoljevarstvenega in finančnega vidika. S kakovostno investicijsko dokumentacijo znižamo tveganja, sicer nujno povezana z naložbenimi projekti, ter omogočamo vlagateljem kapitala in kreditodajalcem, da enakopravno vrednotijo različne naložbene projekte.
- **Energetski pregled podjetja:** obsega pregled podjetja glede oskrbe in rabe energije, identifikacijo možnih ukrepov za učinkovito ravnanje z energijo in analizo tehnične in ekonomske izvedljivosti ukrepov z določitvijo dosegljivih prihrankov in potrebnih naložb. Z energetskim pregledom vodstvo in odgovorni za gospodarjenje z energijo dobijo natančen vpogled v strukturo in stroške porabe energije in nabor prioriteten organizacijskih in investicijskih ukrepov za učinkovito rabo energije, na osnovi katerega lahko izdelamo operativni program izvajanja predlaganih ukrepov ali projekte za izvedbo energetske rekonstrukcije. Osnova energetskega pregleda je analiza porabe energije (v industriji analiza proizvodnih procesov) in šele nato energetskih sistemov.
- **Energetski pregled javnih stavb:** Zajema analizo rabe energije podjetja in/ali zgradbe, ter nabor ekonomsko, okoljsko in tehnično ovrednotenih ukrepov učinkovite rabe energije in uvedb obnovljivih virov energije. Poročilo o energetskem pregledu je osnova za pridobivanje kohezijskih sredstev in izdelavo izvedbenih projektov (PZI) za energetske rekonstrukcije.

1.3 Namen in cilji lokalnega energetskega koncepta

Lokalni energetski koncept je osnovni dokument in strategija oskrbe, rabe energije, uvajanja obnovljivih energetskih virov ter ukrepov za zniževanje rabe energije in povečevanja energijske učinkovitosti v celotni občini s katerim občina cilja na:

- znižanje stroškov porabe energije ter stroškov vzdrževanja energetskih naprav v javnih (občinskih) stavbah ter ustanovah in zavodih kot so šole, vrtci, sakralni

objekti, zdravstveni domovi, domovi ostarelih občanov ipd. ter obvladovanje teh stroškov;

- uvajanje obnovljivih virov energije na področjih, na katerih je to smiselno, tehnično izvedljivo, geografsko možno ter ekonomsko upravičeno;
- uvajanje energijske učinkovitosti v javne stavbe, javna podjetja, zavode in storitve;
- uvajanje energijske učinkovitosti v zasebni sektor (v industrijo in storitve);
- zagotavljanje čim višje stopnje sonaravnega prometa, ter zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje;
- uvajanje sistemov daljinskega ogrevanja, soproizvodnje električne energije in toplote, kjer je to možno in ekonomsko upravičeno;
- nižanje rabe neobnovljivih virov na sprejemljiv nivo;
- izvajanje energetskih pregledov javnih stavb, šol, vrtcev in podjetij;
- izvajanje energetskega knjigovodstva in managementa vključno s preventivnim energetskim vzdrževanjem naprav in sistemov zagotavljanja ter rabe energije v javnih stavbah in ustanovah ter podjetjih in zavodih;
- zniževanje končne rabe energije pri vseh porabnikih v občini;
- promoviranje, izobraževanje ter osveščanje ustanov, zaposlenih v javnem sektorju, prebivalstva, učencev, dijakov in ostalih v smeri učinkovite rabe energije, energijske učinkovitosti in obnovljivih virov energije;
- vključevanje vseh akterjev v občini v skupna prizadevanja za dvig energijske učinkovitosti v občini in rabo obnovljivih virov energije;
- zmanjšanje obremenitev okolja s toplogrednimi plini, emisijami in odpadki;
- izpolnjevanje ciljev Nacionalnega energetskega in podnebne načrta (NEPN) za obdobje 2020 – 2030.

Lokalni energetske koncept je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije občinske energetske politike. V njem so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo občini prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v gospodinjstvih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih občina lahko doseže.

Energetske koncept torej omogoča:

- izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja v občini;
- pregled preteklega in dejanskega stanja na področju rabe in oskrbe z energijo;
- pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi stanja okolja;
- oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega razvoja;
- izdelavo predloga kratkoročne in dolgoročne energetske politike;
- spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje sprememb energetskega in okoljskega stanja.

1.4 Zakonske osnove

1.4.1 Zakonodaja evropske unije (EU)

- DIREKTIVA (EU) 2018/2001 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev) Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetske učinkovitosti stavb (UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 13; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/31/EU),
- DIREKTIVA (EU) 2018/844 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetske učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o energetske učinkovitosti
- DIREKTIVA (EU) 2018/2002 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. decembra 2018 o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetske učinkovitosti
- Direktiva 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo in o spremembi Direktive 92/42/EGS (UL L št. 52 z dne 21. 4. 2004, str. 50; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/8/ES),
- Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES (UL L št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 55; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/72/ES),
- Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES (UL L št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 94; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/73/ES),
- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/89/ES o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložb v infrastrukturo (UL L št. 33 z dne 18. 1. 2006, str. 22; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2005/89/ES),

1.4.2 Slovenska zakonodaja

V slovenskem pravnem redu je energetski koncept opredeljen v naslednjih dokumentih Republike Slovenije:

- Energetski zakon EZ-2,
- Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN),
- Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta.

Energetski zakon EZ-2 (Uradni list RS, št. 38/2024)

Ta zakon določa načela energetske politike, pravila delovanja trga z energijo, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike, načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe z energijo, za povečanje energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter za večjo rabo energije iz obnovljivih virov, določa pogoje za obratovanje energetskih naprav, ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) ter pristojnosti drugih organov, ki opravljajo naloge po tem zakonu.

21. člen: Lokalni energetski koncept

(1) Lokalna skupnost sprejme lokalni energetski koncept (v nadaljnjem besedilu: LEK) kot program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti, ga objavi na svojih spletnih straneh in s tem seznani ministrstvo.

(2) LEK je obvezna strokovna podlaga za načrtovanje prostorskega in gospodarskega razvoja lokalne skupnosti, za usmerjanje razvoja lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, oskrbe z energijo, energetskih skupnosti, povezovanja sektorjev, načrtovanja učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih ter drugih nizkoogljičnih virov energije, priprave načrta za opuščanje rabe fosilnih virov energije, uporabe naprednih tehnologij in digitalizacije, za izrabo odvečne toplote, za izboljšanje kakovosti zraka in obvladovanje energetske revščine na območju lokalne skupnosti.

(3) V LEK se opredelijo cilji in ukrepi, ki morajo biti usklajeni z dolgoročno podnebno strategijo, NEPN in drugimi energetskimi strategijami, programi, načrti in smernicami. LEK se sprejme na vsakih sedem let. V LEK lokalne skupnosti opredelijo izhodišča in cilje za obdobje sedmih let glede doseganja deleža prihranka rabe energije in povečanja deleža obnovljivih virov energije ter ciljev glede energetske prenovе javnih stavb.

(4) Več lokalnih skupnosti lahko sprejme skupen LEK, iz katerega morajo biti razvidni cilji in ukrepi posamezne lokalne skupnosti.

(5) Lokalne skupnosti z več kot 10.000 prebivalcev morajo v LEK vključiti načrt za vzpostavitev vsaj ene energetske skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov.

(6) Lokalne skupnosti in izvajalci energetskih dejavnosti na območju, ki ga pokriva LEK, so dolžni svoje razvojne dokumente in delovanje uskladiti s cilji in ukrepi, predvidenimi v LEK.

(7) Lokalna skupnost mora svoje prostorske načrte usklajevati z LEK. V primeru neskladnosti med LEK in prostorskim načrtom lokalna skupnost neskladnost upošteva v postopku priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega načrta. Če lokalna skupnost med sprejemanjem LEK ne vodi postopka priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega načrta, začne ta postopek na podlagi ugotovljenih neskladnosti z LEK. Prostorski načrti morajo ob spremembi upoštevati prednostno rabo virov energije in energentov v skladu s 22. členom tega zakona.

(8) Končni odjemalci energije, ki niso gospodinjiski odjemalci, distributerji in dobavitelji energije, morajo lokalni skupnosti na zahtevo predati podatke o porabi in proizvodnji energije, ki so potrebni za pripravo in izvajanje LEK, in sicer podatke o porabi in proizvodnji energentov za proizvodnjo toplote ali plina, proizvedeni toploti, potrebni toploti in odvečni toploti ter ocene za prihodnje petletno obdobje.

(9) Ministrstvo vsaki dve leti izvede analizo sprejetih LEK in stanja njihovega izvajanja ter ovrednoti skladnost ciljev LEK z veljavnim NEPN. V okviru analize ministrstvo oceni skladnost in prispevek ukrepov k doseganju ciljev NEPN in po potrebi pozove lokalne skupnosti k ustrezni dopolnitvi in posodobitvi LEK.

(10) Lokalne skupnosti vsako leto do 31. marca za preteklo leto ministrstvu poročajo o izvajanju ukrepov in ciljev LEK.

(11) LEK se izdelava v digitalni obliki v skladu z metodologijo priprave LEK iz dvanajstega odstavka tega člena in vnese v aplikacijo za izdelavo in poročanje LEK v digitalni obliki, ki jo upravlja ministrstvo.

(12) Minister ali ministrica, pristojna za energijo (v nadaljnjem besedilu: minister) predpiše metodologijo priprave LEK, ki vključuje sodelovanje javnosti, podrobnejšo vsebino LEK in druge zahteve glede izdelave LEK in poročanja o njem.

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN)

Vlada Republike Slovenije je 27. februarja 2020 sprejela celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), ki je bil tudi predložen Evropski komisiji, skladno z Uredbo EU 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov. Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) je akcijsko strateški dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije:

1. Razogljičenje (emisije TGP in OVE),
2. Energetska učinkovitost,
3. Energetska varnost,
4. Notranji trg ter
5. Raziskave, inovacije in konkurenčno

Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta
(Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)

1. člen

Ta pravilnik določa metodologijo priprave in obvezno vsebino lokalnega energetskega koncepta ter poročanje o izvajanju dejavnosti, ki izhajajo iz lokalnega energetskega koncepta.

3. člen

(1) V lokalnem energetskega konceptu so opredeljeni cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev, ki morajo biti v skladu z Energetskim konceptom Slovenije, akcijskimi načrti in operativnimi programi za oskrbo oziroma rabo energije, in sicer z:

- Akcijskim načrtom za energetska učinkovitost za obdobje 2014–2020,
- Akcijskim načrtom za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020,
- Akcijskim načrtom za skoraj nič – energijske stavbe za obdobje do leta 2020,
- Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb,
- Operativnim programom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020,
- Operativnim programom varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem.

NEPN bo nadomestil Akcijski načrt za obnovljive vire energije in Akcijski načrt za energetska učinkovitost ter Operativni program ukrepov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Za druge akcijske načrte in operativne dokumente pa določa nove usmeritve in priporočila za njihovo nadgradnjo za doseganje ciljev NEPN.

(2) V lokalnem energetskega konceptu samoupravne lokalne skupnosti upoštevajo tudi nacionalne in lokalne cilje, in sicer:

- nacionalne okvirne cilje za prihodnjo porabo električne energije, proizvedene v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom,
- postavljene cilje in predvidene ukrepe v samoupravni lokalni skupnosti v skladu s potencialom učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije.

(3) Samoupravna lokalna skupnost pripravi lokalni energetski koncept sama ali z eno ali več drugimi samoupravnimi lokalnimi skupnostmi. Postavljene cilje lahko samoupravna lokalna skupnost doseže samostojno ali pa v sodelovanju z drugimi samoupravnimi lokalnimi skupnostmi.

4. člen

Pri pripravi lokalnega energetskega koncepta sodeluje zainteresirana javnost. Predlogi in pripombe sodelovanja javnosti se objavijo na spletni strani samoupravne lokalne skupnosti.

5. člen

Lokalni energetski koncept mora vsebovati:

1. analizo porabe energije in energentov po posameznih področjih in za samoupravno lokalno skupnost kot celoto;
2. analizo oskrbe z energijo; vključno z določitvijo območij omrežij in objektov;
3. analizo emisij;

4. opredelitev šibkih točk oskrbe in porabe energije z vidika stabilnosti in okoljske sprejemljivosti;
5. oceno predvidene porabe energije in napotke za prihodnjo oskrbo z energijo;
6. analizo možnosti učinkovite rabe energije in analizo potencialov obnovljivih virov energije;
7. določitev lastnih ciljev energetskega načrtovanja v samoupravni lokalni skupnosti;
8. analizo možnih ukrepov za doseganje ciljev energetskega načrtovanja;
9. akcijski plan;
10. povzetek;
11. napotke za izvajanje.

14. člen

(3) Dejavnosti, povezane z učinkovito rabo energije in uvajanjem obnovljivih virov energije, se v akcijskem planu določijo za prvih pet let po sprejetju lokalnega energetskega koncepta na letni ravni. Akcijski plan mora vsebovati tudi dejavnosti, ki se izvajajo za celotno obdobje veljavnosti lokalnega energetskega koncepta. Za naslednjih pet let se opredelijo dejavnosti, ki predvidoma trajajo daljše obdobje (na primer infrastrukturni projekti ter projekti, ki imajo trajno naravo in se izvajajo stalno).

17. člen

Za izvajanje lokalnega energetskega koncepta skrbi:

- lokalna energetska agencija in
- energetski upravljavec lokalnega energetskega koncepta.

18. člen

Ministrstvo, pristojno za energijo, pripravi in objavi na svojih spletnih straneh informacijski priročnik, ki vsebuje podrobnejše napotke za izdelavo lokalnega energetskega koncepta.

19. člen

Izvajalec lokalnega energetskega koncepta najmanj enkrat letno pripravi pisno poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta in ga predloži pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti.

20. člen

(1) Samoupravna lokalna skupnost enkrat letno poroča o izvajanju lokalnega energetskega koncepta ministrstvu, pristojnemu za energijo, na obrazcu iz Priloge 1 in 3, ki sta sestavni del tega pravilnika, v skladu s predpisom, ki ureja vrste in način posredovanja podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci.

(2) Ministrstvo, pristojno za energijo, v primeru nejasnosti ali nepopolnosti poročila od samoupravne lokalne skupnosti zahteva dodatna pojasnila.

21. člen

Samoupravna lokalna skupnost po pridobitvi soglasja iz drugega odstavka 12. člena ter sprejemu lokalnega energetskega koncepta le-tega objavi na svoji spletni

2 STATISTIČNI PODATKI OBČINE


2.1 Predstavitev občine Žetale

Občina Žetale je ena od občin v Republiki Sloveniji, ki se razprostira na jugozahodnem delu Haloz in meji na Hrvaško. Leži na severovzhodu Slovenije in se nahaja v tradicionalni pokrajini Štajerska in spada pod Podravsko statistično regijo. Ozemlje občine Žetale je izredno razgibano in so zanj značilna strma pobočja. Sedež občine so Žetale. Posamezni vrhovi se vzpenjajo nad 400 metrov nadmorske višine. Razprostira se na 38 km² površine gozdnatih Haloz, razpeta med najvzhodnejše ostanke Alp, 882 m visoko Donačko goro, Macelj in Resenik. Šestdeset odstotkov ozemlja občine Žetale pokrivajo gozdovi. Občina je v celoti hribovita, le ozke doline omogočajo normalno prometno povezavo s svetom. Središče občine je vas Žetale, kjer se nahajajo vse najpomembnejše ustanove: osnovna šola, ambulanta, pošta, krajevni urad, župnijski urad. Tu je tudi sedež novo nastale Občine Žetale, ki je bila ustanovljena 1. januarja 1999. Občino sestavlja pet zaselkov: Žetale, Čermožiše, Nadole, Kočice in Dobrina.


Preglednica 2.1: Občinska izkaznica Občine Žetale.

Naziv	Občina Žetale
Ulica in hišna št.	Žetale 4
Poštna št. in pošta	2287 Žetale
Telefon	02 795 32 80
Spletna stran	www.zetale.si
Elektronska pošta	info.zetale@zetale.si
Površina	38,02 km ²
Število naselij	5
Število prebivalcev	1.300
Povprečna starost prebivalcev	44,5 let
Število stanovanj	562
Povprečna uporabna površina stanovanj	76,5 m ²
Število gospodinjstev	489

(Vir: <https://www.stat.si>, julij 2024)



Slika 2.1: Geografska lega Občine Žetale (Vir: <http://geoprostor.net>).



Slika 2.2: Naselja v Občini Žetale (Vir: <https://commons.wikipedia.org>).

2.2 Demografski podatki občine

Občina je imela konec leta 2022 glede na podatke iz **preglednice 2.2** skupaj 1.484 prebivalcev, od tega 799 moških in 685 žensk. Največ prebivalstva je starega med 50 in 54 let in sicer 140 kar predstavlja 9,4 % prebivalstva.

Izobrazbena struktura kaže, da ima občina 462 prebivalcev z nižje poklicno in srednje poklicno izobrazbo kar predstavlja 34,3 % oseb starejših od 15 let.

Preglednica 2.2: Prebivalstvo po starostnih skupinah.

Starost	0-4 let	5-9 let	10-14 let	15-19 let	20-24 let	25-29 let	30-34 let	35-39 let	40-44 let	45-49 let	50-54 let	55-59 let	60-64 let	65-69 let	70-74 let	75-79 let	80-84 let	85+ let
Skupaj 1.300	54	68	68	55	41	56	81	110	96	86	105	99	124	94	66	34	38	25
Moški 699	36	40	29	39	24	26	47	63	54	52	51	54	54	53	37	15	20	5
Ženske 601	18	28	39	16	17	30	34	47	42	34	54	45	70	41	29	19	18	20

(Vir: <https://www.stat.si>, julij 2024.)**Preglednica 2.3: Prebivalstvo po stopnji izobrazbe.**

	Izobrazba - SKUPAJ	Osnovnošolska ali manj	Nižja poklicna, srednja poklicna	Srednja strokovna, srednja splošna	Visokošolska 1. stopnje	Visokošolska 2. stopnje	Visokošolska 3. stopnje
Spol - SKUPAJ	1.102	368	251	286	127	68	2
Moški	590	169	170	166	56	28	1
Ženske	512	199	81	120	71	40	1

(Vir: <https://www.stat.si>, januar, 2024.)

V občini je 489 gospodinjstev, kjer je povprečna velikost 2,7 osebe na gospodinjstvo. Največje naselje v občini je Žetale z 141 gospodinjstvi, najmanj gospodinjstev je v naselju Nadole in sicer le 61.

Preglednica 2.4: Število in velikost gospodinjstev.

	Gospodinjstva - SKUPAJ	1 član	2 člana	3 člani	4 člani	5 članov	6 + članov
Žetale	489	146	118	73	91	38	23

(Vir: <https://www.stat.si>, december, 2022.)

V Občini je 562 stanovanj s skupno uporabno površino 42.995 m² oziroma 76,50 m² na stanovanje. Večina stanovanj se ogreva s centralnim ogrevanjem.

Preglednica 2.5: Število stanovanj po letu zgraditve in naseljenosti.

	Število stanovanj	Uporabna površina [m ²]
Naseljenost - SKUPAJ	562	42.995
1 Naseljena stanovanja	390	33.632
2 Nenaseljena stanovanja	172	9.362

(Vir: <https://www.stat.si>, december 2022.)**Preglednica 2.6: Stanovanja v občini po vrsti ogrevanja.**

	Število vseh stanovanj	Daljinsko/skupno ogrevanje	Centralno ogrevanje	Drugo ogrevanje	Ni ogrevanja
Žetale	562	-	379	125	58

(Vir: <https://www.stat.si>, december 2022)

Po podatkih AJPES-a (december 2024) je bilo v Poslovnem registru Republike Slovenije na območju Občine Žetale registriranih 63 poslovnih subjektov in sicer:

- 6 gospodarskih družb,
- 29 samostojnih podjetnikov posameznikov,
- 2 pravni osebi javnega prava,
- 3 nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava,
- 11 društev,
- 12 drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane dejavnosti.

Število delovno aktivnega prebivalstva znaša 546. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje je bilo marca 2025 v občini 21 brezposelnih oseb, od tega 9 moških in 12 žensk. Najvišja stopnja brezposelnosti je bila v starostni skupini med 15 in 24 leti in sicer 22,7%. Stopnja registrirane brezposelnosti v občini je znašala 4,0 kar je za 1,1 % nižja kot v R Sloveniji.

Preglednica 2.7: Delovno aktivno prebivalstvo po prebivališču.

Žetale	Spol - SKUPAJ	546
	Moški	312
	Ženske	234

(Vir: <https://www.stat.si>, december 2024)

Preglednica 2.8: Stopnja registrirane brezposelnosti po starostnih skupinah.

Občina	15 do 24 let	25 do 29 let	30 do 34 let	35 do 39 let	40 do 44 let	45 do 49 let	50 do 54 let	55 do 59 let	60 let ali več
Žetale	22,7	4,1	2,9	5,4	2,4	3,6	2,4	1,4	2,0

(Vir: <https://www.ess.gov.si>, januar 2025)

Preglednica 2.9: Stopnja registrirane brezposelnosti po spolu.

	Stopnja brezposelnosti		
	Spol - SKUPAJ	Moški	Ženske
Žetale	4,0	3,1	4,9

(Vir: <https://www.ess.gov.si>, januar 2025)

Ključne ugotovitve:

- ✓ V občini živi 1.300 prebivalcev;
- ✓ 489 gospodinjstev in 562 stanovanj;
- ✓ povprečno število članov v gospodinjstvu je 2,7;
- ✓ povprečna uporabna površina stanovanj je 76,5 m²
- ✓ v občini je 5 naselij;
- ✓ 546 delovno aktivnih prebivalcev;
- ✓ stopnja registrirane brezposelnosti je 4,0 %.

3 ANALIZA RABE ENERGIJE IN PORABE ENERAGENTOV

Podatke za analizo rabe energije v občini smo zbirali s pomočjo zaposlenih v občinski upravi, spletne aplikacije energetskega knjigovodstva, iz podatkovnega portala Statističnega urada Republike Slovenije, Ministrstva za okolje podnebje in energijo, distributerja električne energije, s pomočjo telefonskega anketiranja in drugih javnih dostopnih podatkov.

Analizo rabe energije v občini smo izdelali po naslednjih skupinah porabnikov:

- stanovanja;
- poslovni odjemalci (industrija, obrti in storitve);
- javne stavbe;
- promet.

3.1 Izhodišča za izračun porabe toplotne energije

Če želimo primerjati rabo energije po različnih energentih, ki jih uporabljamo v posameznih objektih za ogrevanje, moramo te, zaradi različnih agregatnih stanj (trdega, tekočega, plinastega) in zaradi različnih merskih enot (liter, kg, m³), postaviti na isto osnovo, oziroma energijsko enoto, to je na kWh. Pomembno je tudi, da upoštevamo pravilno kurilno vrednost energentov. Kurilne vrednosti, uporabljene za izračune v lokalnem energetskega konceptu so prikazane v **preglednici 3.1**.

Preglednica 3.1: Kurilne vrednosti energentov.

Energent	Spodnja kurilna vrednost	
ELKO	10,25	kWh/L
Zemeljski plin	9,5	kWh/Sm ³
Utekočinjen naftni plin	12,8	kWh/kg
	6,9	kWh/L
	25,9	kWh/m ³
Lesna polena	2.100,0	kWh/m ³
Lesni peleti	4,8	kWh/kg


(Vir: Priročnik za izdelavo LEK-a.)

3.2 Poraba energije za ogrevanje stanovanj

Občina Žetale ima 390 naseljenih stanovanj s skupno površino 33.632 m². Na osnovi zbranih podatkov o virih ogrevanja stanovanj, katere smo pridobili iz podatkovne baze o vgrajenih malih kurilnih napravah s katerimi razpolaga Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, smo izdelali analizo ogrevanja stanovanj, kot je prikazano v **preglednici 3.2** in na **sliki 3.1**.

Preglednica 3.2: Razdelitev stanovanj po virih ogrevanja v Občini Žetale.

Vir ogrevanja	Občina Žetale		
	Astan /m2	Št. stanovanj	Delež /%
Lesna biomasa	24.050	279	71,5%
ELKO	7.499	87	22,3%
UNP	259	3	0,8%
Toplota okolja	1.810	21	5,4%
Skupaj	33.618	390	100,0%

(Vir: <https://www.stat.si>, MOPE, Eko sklad).**Slika 3.1: Razdelitev stanovanj po virih ogrevanja v Občini Žetale.**

Za ogrevanje stanovanj so gospodinjstva v letu 2024 največ uporabljala lesno biomaso (71,5 %), sledi ELKO (22,3 %) in toplota okolja (5,4 %).

Podatki o porabljeni energiji za posamezni energent so izračunani na podlagi naslednjih podatkov in predpostavk:

- podatki o številu stanovanj v občini, ki se ogrevajo s posameznim energentom;
- povprečna površina naseljenih stanovanj je 86,2 m²;
- upoštevana je bila povprečna letna poraba energije za ogrevanje stavb v višini 110 kWh/m² in za gretje sanitarne vode 7 kWh/m²;
- upoštevane so bile kurilne vrednosti posameznih energentov.

Rezultati izračunov so prikazani v **preglednicah 3.3. do 3.5.**

Preglednica 3.3: Ocena porabljene energije za ogrevanje stanovanj.

	Lesna biomasa (m ³ /a)	ELKO (L/a)	UNP (L/a)	Toplota okolja (kWh)	Skupaj
A _{stanov} /m ²	24.050	7.499	259	1.810	33.618
Energija (kWh/a)	2.645.478	824.934	28.446	112.232	3.611.090
Količina energenta	1.404	80.481	4.123	44.893	

Preglednica 3.4: Ocena porabljene energije za ogrevanje sanitarne vode.


	Lesna biomasa (m ³ /a)	ELKO (L/a)	UNP (L/a)	Toplota okolja (kWh)	Skupaj
A _{stanov} /m ²	24.050	7.499	259	1.810	33.618
Energija (kWh/a)	168.349	52.496	1.810	12.671	235.326
Količina energenta	89	5.122	262	4.526	

Preglednica 3.5: Ocena porabljene energije skupaj za ogrevanje stanovanj in sanitarne vode.

	Lesna biomasa (m ³ /a)	ELKO (L/a)	UNP (L/a)	Toplota okolja (kWh)	Skupaj
A _{stanov} /m ²	24.050	7.499	259	1.810	33.618
Energija (kWh/a)	2.813.827	877.430	30.256	124.904	3.846.416
Količina energenta	1.494	85.603	4.385	49.418	

Iz **preglednice 3.5** je razvidno, da v občini za ogrevanje stanovanj in sanitarne vode porabijo skupno 3.846,4 MWh/a toplotne energije.

Izračunani podatki kažejo, da energetska oskrba stanovanj temelji predvsem na lesni biomasi s 73,2 %, na ELKO s 22,8 % in na toploti okolja s 3,2 % (**slika 3.2**).



Slika 3.2: Porabljena energija za ogrevanje stanovanj in TSV po vrsti energenta.

3.2.2 Energijski račun stanovanj v občini

Energijski račun je okvirni izračun letnih stroškov ogrevanja stanovanj. Pri tej oceni smo uporabili višino cen energentov, ki že vsebujejo DDV in pripadajoče trošarine. Gospodinjstva za ogrevanje stanovanj in pripravo sanitarne vode v občini letno porabijo 3.846,4 MWh toplotne energije. Izračunani stroški za porabljeno energijo so znašali 211.759,00 EUR. V nadaljevanju študije bodo opisane možnosti prihrankov pri rabi energije v stanovanjih. Te prihranke lahko nato prilagodimo na izračunani znesek porabljene energije in tako dobimo denarno ovrednotene prihranke posameznih ukrepov učinkovite rabe energije, ki so prikazani v **preglednici 3.6**.

Preglednica 3.6: Ocenjeni stroški ogrevanja stanovanj v občini Žetale.

	Porabljena letna količina energije (kWh)	Cena energije (EUR/kWh)	Letni stroški ogrevanja (EUR)
Lesna biomasa	2.813.827	0,0384	108.051
ELKO	877.430	0,1024	89.849
UNP	30.256	0,198	5.991
Toplota okolja	124.904	0,063	7.869
SKUPAJ	3.846.416		211.759

(Vir: Lastni izračun na podlagi podatkov uradne spletne strani distributerjev energentov.)

Ključne ugotovitve:

- ✓ za ogrevanje stanovanj in gretje sanitarne vode so stanovanja največ porabila lesne biomase (71,5 %), ELKO (22,3 %) in toplote okolja (5,4 %);
- ✓ skupna poraba toplotne energije je znašala 3.846,4,0 MWh/a;
- ✓ povprečna poraba energije na prebivalca je znašala 2.959 kWh/a.

3.3 Poraba energije v javnih stavbah

V skupini javnih stavb so predvsem šole in vrtci pomemben porabnik različnih oblik energije. Visoki stroški za energijo in onesnaževanje okolja zahtevajo, da se učinkovite rabe energije v šolah in vrtcih lotimo celovito, ob upoštevanju tehničnih, finančnih in tudi vzgojno izobraževalnih vidikov. Varčna raba energije ne znižuje bivalnega ugodja; zahteva le bolj učinkovito rabo omejenih virov energije, uporabo sodobnih aparatov, ki porabijo bistveno manj energije kot starejše naprave za enako opravljeno delo.

V javnih stavbah Občine Žetale so bili izvedeni preliminarni energetski pregledi, na osnovi katerih so v preglednicah prikazani podatki o stavbah. Analizirane so bile naslednje stavbe:

Preglednica 3.7: Opis Občinska stavba Žetale.

Naziv stavbe	Občinska stavba Žetale	
Naslov	Žetale 4, 2287 Žetale	
Leto gradnje	1892	
Ogrevalna površina	343	
Vrsta energenta / kurilna naprava	Lesni sekanci HDG Compact 80, 80 kW	
Sistem ogrevanja	Radiatorsko ogrevanje	
Topla sanitarna voda	1 x 5 litrov	Električna energija
Prezračevanje	Naravno	
Razsvetljava	Energijsko neučinkovita	
Stavbno pohištvo	PVC	Energijsko neučinkovito
Ovoj stavbe	Brez toplotne izolacije	

Preglednica 3.8: Opis Osnovna šola Žetale.

Naziv stavbe	Osnovna šola Žetale	
Naslov	Čermožiše 45b, 2287 Žetale	
Leto gradnje	2000	
Ogrevalna površina	2.128	
Vrsta energenta / kurilna naprava	Električna energija TČ geosonda/voda, 2 x 40 kW	
Sistem ogrevanja	Radiatorsko in sevalno ogrevanje	
Topla sanitarna voda	1 x 300 litrov	Električna energija, TČ geosonda/voda, 2 x 40 kW
Prezračevanje	Naravno	
	Mehansko - telovadnica in avla	IMP Klimat, 5.000 m ³ /h IMP Klimat, 4.530 m ³ /h
Razsvetljava	Delno energijsko neučinkovita, LED v telovadnici	
Stavbno pohištvo	ALU	Energijsko neučinkovito
Ovoj stavbe	S toplotno izolacijo	

Preglednica 3.9: Opis Vrtec Žetale.

Naziv stavbe	Vrtec Žetale	
Naslov	Čermožiše 44c, 2287 Žetale	
Leto gradnje	2011	
Ogrevalna površina	398	
Vrsta energenta / kurilna naprava	Električna energija TČ zrak/voda, Viessmann 9 kW	
Sistem ogrevanja	Talno ogrevanje	
Topla sanitarna voda	1 x 300 litrov	TČ zrak/voda, Viessmann 9 kW
		Sončni kolektorji, 13,6 m ²
Prezračevanje	Mehansko	Hidria CompAir, 1.150 m ³ /h
Razsvetljava	Energijsko neučinkovita	
Stavbno pohištvo	PVC	Energijsko učinkovito
Ovoj stavbe	S toplotno izolacijo	

Preglednica 3.10: Opis ZD in večnamenska dvorana Žetale.

Naziv stavbe	ZD in večnamenska dvorana Žetale	
Naslov	Žetale 1, 2287 Žetale	
Leto gradnje	2011	
Ogrevalna površina	389	
Vrsta energenta / kurilna naprava	Lesni sekanci Toplotna postaja iz kotlovnice v občinski stavbi	
Sistem ogrevanja	Radiatorsko in konvektorsko ogrevanje	
Topla sanitarna voda	1 x 200 litrov	TČ zrak/voda, Kronoterm 2 kW
Prezračevanje	Naravno	Zdravstveni dom
	Mehansko	Večnamenska dvorana, Klimat 1.200 m ³ /h
Razsvetljava	Energijsko učinkovita	
Stavbno pohištvo	PVC	Energijsko učinkovito
Ovoj stavbe	S toplotno izolacijo	

Podatke o porabi toplotne in električne energije za javne stavbe smo pridobili iz občine ter iz spletne aplikacije energetskega knjigovodstva LEA Spodnje Podravje.

Kot glavno vodilo za oceno energijske učinkovitosti stavbe se uporablja energijsko število, ki pomeni specifično porabo energije na enoto površine zgradbe v določenem časovnem obdobju.


Na podlagi izračunanega energijskega števila lahko tudi javne stavbe opredelimo na način: ali so energijsko potratne ali pa so varčne ter jih tako uvrstimo v določeni razred energetske učinkovitosti po Pravilniku o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS št. 77/2009) kot kaže **slika 3.3**. Nižje energijsko število pomeni manjše energijske izgube, višje energijsko število pa večje energijske izgube.

**Slika 3.3: Razredi energetske učinkovitosti stavb.**


V **preglednici 3.11** in na **sliki 3.4** navajamo povzetek ključnih podatkov o porabi energije v javnih stavbah.

Preglednica 3.11: Podatki o porabi energije v javnih stavbah Občine Žetale.

Zap.št.	Naziv stavbe	Površina stavbe (m ²)	Vrsta energenta	Električna energija		Toplotna energija		Skupno energijsko število (kWh/m ² a)
				2024	Energijsko število (kWh/m ² a)	2024	Energijsko število (kWh/m ² a)	
1	Občinska stavba Žetale	343	Lesni sekanci	11.509	34	81.634	238	272
2	Osnovna šola Žetale	2.128	EE	107.655	51	165.010	78	128
3	Vrtec Žetale	398	EE	39.737	100	15.816	40	140
4	ZD in večnamenska dvorana Žetale	389	Lesni sekanci	18.695	48	30.366	78	126



Slika 3.4: Energijska števila toplotne in električne energije v javnih stavbah.




Slika 3.5: Skupna energijska števila javnih stavb.

Iz **slike 3.5** je razvidno, da ima občinska stavba najvišjo specifično rabo energije saj porabi 95 kWh/m²a končne energije. V **preglednici 3.12** navajamo podatke o porabi energije v javnih stavbah občine.

Preglednica 3.12: Poraba energije po energentih za ogrevanje javnih stavb.

	Lesni sekanci (m³/a)	Toplota okolja (kWh/a)	Skupaj (kWh/a)
Količina energenta	140	47.586	
Poraba v kWh	112.000	180.826	292.826



Slika 3.6: Delež porabe energije po energentih storitvenih subjektov.

Ključne ugotovitve:


- ✓ skupna porabljena energija za ogrevanje javnih stavb je znašala 292,8 MWh/a;
- ✓ 61,8 % porabljene energije proizvedejo iz toplote okolja in 38,2 % iz lesne biomase;
- ✓ največjo specifično porabo končne energije s skupnim energijskim številom 272 kWh/m²a ima občinska stavba.

3.4 Poraba energije v storitvenem sektorju

V nadaljevanju je predstavljena analiza porabe toplotne energije v storitvenem sektorju občine. Nekatera podjetja opravljajo svojo dejavnost v poslovnih prostorih, ki so ločeni od stanovanjskih stavb. Ostali manjši poslovni subjekti, ki imajo poslovne prostore v sklopu stanovanjskih stavb so zajeti v poglavju o porabi energije za ogrevanje stanovanj. Izračun porabe energije je prikazan v **preglednici 3.13** in na **sliki 3.6**.

Preglednica 3.13: Poraba toplotne energije v storitvenem sektorju.

	ELKO (L/a)	UNP (L/a)	Lesna biomasa (kg/a)	Skupaj (kWh/a)
Količina energenta	1.600	1.200	23	
Poraba energije (kWh/a)	16.400	8.280	41.400	66.080



Slika 3.6: Delež porabe energije po energentih storitvenih subjektov.

Ključne ugotovitve:

- v občini je trenutno registriranih 6 gospodarskih družb in 29 samostojnih podjetnikov;
- 46,9 % energije se porabi z lesno biomaso;
- skupna poraba toplotne energije je znašala 66,08 MWh/a.

3.5 Poraba električne energije

3.5.1 Poraba električne energije pri tarifnih odjemalcih

Po meritvah podjetja Elektro Maribor d.d. so tarifni odjemalci, torej gospodinjstva v letu 2024 skupno porabila 1.981,5 MWh električne energije. Povprečna letna poraba električne energije na gospodinjstvo je bila v občini 4.052 kWh, kar je skoraj identično s slovenskim povprečjem za leto 2024, ki znaša 4.084 kWh (Vir: www.stat.si).

3.5.2 Poraba električne energije pri upravičenih odjemalcih

Naslednji del porabe električne energije predstavljajo upravičeni odjemalci, torej podjetja, javne stavbe, storitveni sektor, ipd. Upravičeni odjemalci so v letu 2024 porabili 668,9 MWh električne energije.

3.5.3 Poraba električne energije za javno razsvetljavo

Po podatkih upravljalca, to je občina Žetale, je bilo v letu 2024 porabljenih 17,7 MWh/a električne energije, oziroma 13,65 kWh na prebivalca na leto, kar pomeni, da poraba na prebivalca ustreza Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur. l. RS št. 81/07) po kateri je najvišja dovoljena vrednost 44,5 kWh/a na prebivalca (6. člen).

Iz teh podatkov je razvidno, da je specifična poraba električne energije za javno razsvetljavo nizka. To je tudi razumljivo, saj je javna razsvetljava novejšega datuma in

ima le dve odjemni mesti (prižigališči). Po zahtevah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja je potrebno izdelati načrt javne razsvetljave le, če celotna moč električnih svetilk presega 10 kW ali 1 kW za osvetlitev kulturnega spomenika (vrednost osvetlitve je predpisana na 1 cd/m²). Prav tako je upravljalec zavezan za izvajanje obratovalnega monitoringa, če skupna moč svetilk presega 50 kW ali 20 kW, če gre za razsvetljavo cest in javnih površin, ali 5 kW, če gre za razsvetljavo kulturnih spomenikov, fasad ali objektov za oglaševanje.


3.5.4 Skupna poraba električne energije

V Občini Žetale je v letu 2024 poraba električne energije znašala 2.668,2 MWh. **Preglednica 3.14** prikazuje porabo električne energije po posameznih porabnikih. Na **sliki 3.7** so prikazani deleži porabljene električne energije po vrsti odjemalcev, ki jih oskrbuje Elektro Maribor d.d.

Preglednica 3.14: Poraba električne energije po vrsti odjema.

Odjemalci EE v občini Žetale	Poraba v kWh
Gospodinjstva	1.981.494
Poslovni uporabniki	668.921
Javna razsvetljava	17.755
Skupaj	2.668.170

(Vir: Elektro Maribor d.d., Občina Žetale.)



Slika 3.7: Deleži porabe električne energije po vrsti odjema.

Ključne ugotovitve:

- ✓ gospodinjstva predstavljajo 74,3 % porabe električne energije,
- ✓ za poslovni namen se v občini porabi 25,1 % električne energije,
- ✓ povprečna letna poraba energije v gospodinjstvih znaša 4.052 kWh,
- ✓ letna specifična poraba energije za javno razsvetljavo znaša 13,65 kWh na prebivalca.
- ✓ sistem javne razsvetljave ima dve odjemni mesti.

3.6 Poraba energije v prometu**3.6.1 Cestni promet**

Dosedanje prometne povezave v občini in povezave s širšim območjem potekajo izključno po cestnem omrežju. Promet po občinskih cestah je omejen na lokalni promet. Dobre prometne povezave, prebivalcem občine omogočajo enostaven dostop in so pomemben dejavnik pri procesu suburbanizacije.

Skozi očino potekata več različnih kategorij cest v skupni dolžini 90,686 km. Celotna kategorizacija cest je prikazana v **preglednici 3.15**.

Preglednica 3.15: Kategorizacija in dolžina cest v Občini Žetale.

Vrsta ceste	Dolžina v km
Javne ceste – SKUPAJ	90,686
Državne ceste	9,010
Avtoceste - AC	0,534
Regionalne ceste 2. reda – R2	0,426
Regionalne ceste 3. reda - R3	8,050
Občinske ceste	81,676
Lokalne ceste - LC	32,250
Javne poti - JP	49,426

(Vir: MZI, Direkcija RS za infrastrukturo)



Legenda:
— Državna cesta
— Občinska

Slika 3.8: Cestno omrežje v Občini Žetale (Vir: <http://geoprostor.net>).

Največji delež tranzitnih tokov v občini ima regionalna cesta R3: Kozminci - Žetale - Rogatec. Po podatkih Direkcije RS za infrastrukturo je bil v letu 2022 ta cestni odsek obremenjen z 879 poprečnega letnega dnevnega prometa - PLDP kot je prikazano v preglednici 3.16.

Preglednica 3.16: Rezultati štetja prometa na območju Občine Žetale.

Kat. ceste	Štev. ceste	Prometni odsek	Stac. začetka	Stac. konca	Ime števnege mesta	Vsa vozila (PLDP)	Motorji	Osebna vozila	Avtobusi	Lah. tov. < 3,5t	Sr. tov. 3,5-7t	Tež. tov. nad 7t	Tov. s prik.	Vlačilci
R3	689	KOZMINCI-ŽETALE - ROGATEC	0	15.471	Čermožiše	879	14	767	5	70	8	8	2	5

(Vir: <http://www.dc.gov.si/si/promet/>.)

Zbrali smo javno dostopne podatke o registriranih cestnih vozilih v Občini Žetale. Podatki so v preglednici 3.17, iz katere je razvidno, da v občini narašča število registriranih vozil in s tem tudi poraba pogonskih goriv.

Preglednica 3.17: Podatki o registriranih cestnih vozilih v Občini Žetale.

	2022	2023	2024
0 Cestna vozila - SKUPAJ	1199	1232	1286
1 Motorna vozila	1162	1199	1251
1.1 Kolesa z motorjem	61	60	71
1.2 Motorna kolesa	59	62	81
1.3 Osebni avtomobili (navadni in specializirani)	762	790	801
1.31 Navadni osebni avtomobili	761	789	799
1.32 Specializirani osebni avtomobili	1	1	2
1.4 Avtobusi in miniavtobusi	1	1	2
1.5 Tovorna motorna vozila	60	57	60
1.51 Tovornjaki	40	40	43
1.52 Delovna motorna vozila	3	3	2
1.53 Vlačilci	11	9	10
1.54 Specialni tovornjaki	6	5	5
1.6 Traktorji (večinoma kmetijski)	219	229	236
2 Priklopna vozila	37	33	35
2.1 Tovorna priklopna vozila	31	26	27
2.11 Priklopniki	17	15	17
2.12 Polpriklopniki	14	11	10
2.2 Bivalni priklopniki	0	0	1
2.3 Traktorski priklopniki	6	7	7

(Vir: <https://www.stat.si>, december 2022)

V nadaljevanju je na osnovi registriranih vozil prikazana analiza porabe goriv in s tem porabljene energije ter proizvedene emisije CO₂.

Analiza porabe energije osebnih in tovornih vozil je bila izdelana s močjo računskega orodja »Preglednik LIFE Podnebna pot 2050« in je prikazana v **preglednici 3.18** in **3.19**.

Preglednica 3.18: Izračun porabe energije osebnih avtomobilov.

Občina Žetale		
Število avtomobilov v letu 2022 - bencin	521	
Povrečno prevožena razdalja	10.678	km
Prevožena razdalja vseh avtomobilov	5.559.501	km
Poraba goriva	7,2	l/100 km
Povprečna specifična poraba energije (na osebni avto)	0,73	kWh/km
Skupna poraba energije za osebni promet	4.071	MWh
emisijski faktor	0,248	t/MWh
Skupne emisije CO ₂	1.010	ton

Občina Žetale		
Število avtomobilov v letu 2022 - dizel	280	
Povprečno prevožena razdalja	16.766	km
Prevožena razdalja vseh avtomobilov	4.700.348	km
Poraba goriva	6,6	l/100 km
Povprečna specifična poraba energije (na osebni avto)	0,68	kWh/km
Skupna poraba energije za osebni promet	3.180	MWh
emisijski faktor	0,265	t/MWh
Skupne emisije CO ₂	843	ton

Preglednica 3.19: Izračun porabe energije tovornih vozil.

Občina Žetale		
Število avtomobilov v letu 2022 - dizel	43	
Povprečno prevožena razdalja	15.500	km
Prevožena razdalja vseh avtomobilov	666.500	km
Poraba goriva	27	l/100km
Povprečna specifična poraba energije (na tovorno vozilo)	2,77	kWh/km
Skupna poraba energije za osebni promet	1.845	MWh
emisijski faktor	0,265	t/MWh
Skupne emisije CO ₂	489	ton

3.6.2 Javni potniški avtobusni promet

Podjetje Arriva Štajerska d.d., ki izvaja avtobusni prevoz na območju severovzhodne Slovenije ima v občini naslednje avtobusne linije, katerih število prikazuje **preglednica 3.20**. Na omenjenih linijah je prikazano število dnevniških relacij v času pouka in v času šolskih počitnic ter letna razdalja prevoženih kilometrov s porabo goriva in energije.

Preglednica 3.20: Pregled avtobusnih linij v občini z izračunom porabe energije.

Avtobusna linija	Prevožena razdalja ŠD (km)	Prevožena razdalja ŠP (km)	Število avtobusnih linij na dan ŠD	Število avtobusnih linij na dan ŠP	Število dni ŠD	Število dni ŠP	Skupna prevožena razdalja na leto (km)
Podlehnik - Rogaška Slatina	8,1	8,1	4	4	189	47	7.646
Ptuj AP - Kočice pri Beru	1,3	0	1	0	189	47	246
Ptuj AP - Žetale OŠ	8,1	8,1	24	16	189	47	42.833
Skupaj (km)							50.725
Porabljeno gorivo (l)							13.087
Porabljena energija (kWh)							134.142

Ključne ugotovitve:

- ✓ občina ima skupaj 90,68 km javnih cest in poti, od tega je 9,01 km državnih cest;
- ✓ število registriranih cestnih vozil v letu 2024 je znašalo 1.286;
- ✓ letna prevožena razdalja javnega potniškega prometa je 50.725 km, kar znese 134,1 MWh porabljene energije;
- ✓ v občini ni javne polnilnice za električna vozila.

3.7 Poraba energije vseh porabnikov v občini


V tem poglavju združujemo porabo energije za vse skupine porabnikov v Občini Žetale. Seštevek vseh porabnikov energije v občini nam da podatek, da je 70,6 % porabljene energije pridobljene iz lesne biomase, sledi ELKO s 21,3 % in toplota okolja s 7,3 % porabljene energije.

V **preglednici 3.22** in na **sliki 3.9** je prikazana struktura porabljene energije za ogrevanje vseh porabnikov v občini.

Preglednica 3.22: Poraba energentov in energije za ogrevanje v Občini Žetale.

ENERGENT	EM	STANOVANJA	PODJETJA	JAVNE STAVBE	SKUPAJ
ELKO	L	85.603	1.600	0	87.203
	MWh	877	16	0	894
UNP	L	4.385	1.200	0	5.585
	MWh	30	8	0	39
ZP	Sm3	0	0	0	0
	MWh	0	0	0	0
LESNA BIOMASA	m3	1.494	23	140	1.657
	MWh	2.814	41	112	2.967
TOPLOTA OKOLJA / ELEKTRIČNA ENERGIJA	MWh	125	0	181	306
	MWh	49	0	48	97
SKUPAJ	MWh	3.846	66	293	4.205

Vir: Lastni izračun na podlagi pridobljenih podatkov.



Slika 3.9: Struktura rabe energije za ogrevanje po posameznih energentih

V nadaljevanju analize je v **preglednici 3.23** podana skupna poraba energentov za toplotno in električno energijo za vse skupine porabnikov v občini.

Preglednica 3.23: Porabljena energija vseh skupin porabnikov v občini.

TOPLOTNA ENERGIJA	EM	STANOVANJA	PODJETJA	JAVNE STAVBE	SKUPAJ
	MWh	3.846	66	293	4.205
	%	91,5	1,6	7,0	100
ELEKTRIČNA ENERGIJA	EM	STANOVANJA	POSLOVNI ODJEM	JAVNA RAZSVETLJAVA	SKUPAJ
	MWh	1.981	669	18	2.668
	%	74,3	25,1	0,7	100
JAVNI PROMET	MWh				134
SKUPNA PORABA ENERGIJE	MWh				7.008

Ključne ugotovitve:

- poraba toplotne energije je znašala 4.205 MWh na leto,
- 70,6 % porabljene toplotne energije je bilo pridobljene iz lesne biomase, 21,3 % iz ELKO ter 7,3 % iz okolja,
- poraba električne energije je znašala 2.668 MWh na leto,
- skupna poraba končne energije je znašala 7.008 MWh na leto.

4 ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO

4.1 Oskrba s toploto

Občina ne razpolaga s skupnimi kotlovnici ali s sistemom daljinskega ogrevanja, saj se vsi porabniki toplotne energije ogrevajo z individualnimi kurilnimi napravami.

4.2 Oskrba z električno energijo

Območje Občine Žetale organizacijsko pokriva nadzorništvo Majšperk, ki je del območne enote Ptuj, Elektro Maribor d.d. Oskrba z električno energijo poteka preko 20 kV srednje napetostnega omrežja (SN izvoda Podlehnik in Tržec) iz razdelilne transformatorske postaje (RTP) 110/20 kV Breg. RTP Ptuj in RTP Breg sta vzankani v enosistemski DV med RTP Kidričevo in HE Formin. V RTP Breg sta nameščena dva energetska transformatorja moči vsak po 31,5 MVA. Letna konična obremenitev RTP Breg je cca. 24 MVA, tako da transformatorja moči 31,5 MVA zadostujeta za trenutne potrebe z oskrbo električne energije, prav tako v RTP Breg, ne bo potrebe po ojačitvi transformacije, saj bo nova predvidena RTP 110/20 kV Kidričevo precej razbremenila, ker bo prevzela precejšen del njenega odjema.

Na območju Občine Žetale trenutno poteka 26,3 km SN vodov, ki so prereza od 10 do 150 mm², od tega je 1,17 km podzemnih vodov. Povprečna starost SN omrežja glede na leto izgradnje je 44,2 let. Nizko napetostnega (NN) omrežja je 93,3 km, od tega 37,6 km podzemnih vodov. Povprečna starost NN omrežja glede na leto izgradnje je 27,1 let. Na območju Občine Žetale ima veljavno soglasje za priključitev 50 razpršenih virov (RV) s skupno močjo 630,53 kW. Že priključenih je 45 RV s skupno močjo 581,38 kW.

Območje Občine Žetale napaja 26 transformatorskih postaj, ki so v lasti Elektro Maribor d.d. in so opisane v **preglednici 4.1**. Povprečna starost TP znaša 34,7 let.

Preglednica 4.1: Lokacije, tip in moči transformatorskih postaj v Občini Žetale.

NAZIV TP	TIP TP	LETO IZGRADNJE	PROJEKTIRANA MOČ (kVA)	OBMOČNA ENOTA	NADZORNIŠTVO	INŠ. MOČ (kVA)
T-082 DOBRINA 1	ZIDANA STOLPNA	1959	250	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	100
T-083 ŽETALE 1	ZIDANA STOLPNA	1959	250	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	100
T-187 DOBRINA 2- PLETARNA	JAMBORSKA ŽELEZNA	1975	250	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	100
T-285 ČERMOŽIŠE 1	KABELSKA MONT.PLOČEVINASTA	2006	250	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	100
T-329 NADOLE 1	JAMBORSKA BETONSKA	1982	250	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	50
T-341 ŽETALE 2- PODKRT	JAMBORSKA LESENA	1982	50	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	100
T-373 KOČICE	JAMBORSKA LESENA	1983	250	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	50
T-392 ŽETALE 3- CENTER	JAMBORSKA ŽELEZNA	1984	250	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	250
T-398 DOBRINA 3- RAVNO	JAMBORSKA ŽELEZNA	1984	250	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	100
T-435 DOBRINA 4- PREKOŽE	JAMBORSKA LESENA	1986	50	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	100
T-447 VARVASELE	JAMBORSKA BETONSKA	1986	250	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	100
T-448 PRIDNA VAS	JAMBORSKA BETONSKA	1986	250	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	100
T-449 PŠETNA GRABA	JAMBORSKA LESENA	1986	50	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	100
T-497 DOBRINA 5- GLOBOČEC	JAMBORSKA BETONSKA	1988	250	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	100
T-509 ŽETALE 4-LEŠJE	JAMBORSKA BETONSKA	1989	250	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	200
T-520 KOČICE- VINARJE	JAMBORSKA ŽELEZNA	1989	250	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	50
T-545 NADOLE 2- ŽELEZNIK	JAMBORSKA ŽELEZNA	1991	250	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	50
T-556 ČERMOŽIŠE 2- SEBASTIJAN	JAMBORSKA BETONSKA	1991	250	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	100
T-576 KOČICE-POTNI VRH	JAMBORSKA BETONSKA	1993	250	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	50
T-669 DOBRINA- ŠARDINJE	JAMBORSKA BETONSKA	1999	250	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	50
T-696 ČERMOŽIŠE 3	JAMBORSKA BETONSKA	2002	35	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	35
T-698 ŽETALE-GRABE	JAMBORSKA BETONSKA	2020	50	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	50
T-712 DOBRINA-ŽALE	JAMBORSKA LESENA	2003	35	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	35
T-713 ČERMOŽIŠE 4	JAMBORSKA BETONSKA	2003	250	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	100
T-717 KOČICE- DOBRINSKA GORCA	JAMBORSKA BETONSKA	2004	250	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	100
T-838 VILDON	JAMBORSKA BETONSKA	2018	50	OE PTUJ	NADZORNIŠTVO MAJŠPERK	50

(Vir: Elektro Maribor d.d.)

4.3 Oskrba s tekočimi gorivi


V občini ne obratuje noben bencinski servis za pogonska goriva. Oskrba s tekočimi gorivi za potrebe ogrevanja je dostopna vsem porabnikom v občini in dobavitelji skrbijo za nemoteno dobavo.

4.5 Kartografski prikaz večjih kotlovníc

V **preglednici 4.2** in na **sliki 4.1** je prikazana lokacija večje kotlovnice v kateri je vgrajena toplotna črpalka z nazivno toplotno močjo 90 kW in rezervni kotel na UNP.

Preglednica 4.2: Seznam večjih kurilnih naprav v Občini Žetale.

Zap. št.	Naziv stavbe	Proizvajalec	Nazivna toplotna moč (kW)	Leto izdelave	Vrsta energenta
1	Občinska stavba Žetale	HDG Bavaria	80	2015	Lesni sekanci
2	Osnovna Šola Žetale	Plistor	2 x 40	2021	Toplota zemlje/geosonda



Slika 4.1: Lokacija večje kotlovnice v Občini Žetale.

5 ANALIZA STANJA EMISIJ

5.1 Splošno o emisijah pri porabi energije za ogrevanje

Analiza sedanjih emisij, ki izhajajo iz pridobivanja in rabe energije, je osnova za ukrepe za zamenjavo fosilnih energentov za obnovljive vire ter za učinkovitejšo rabo energije. Bistveni del energetske politike je učinkovita raba energije in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. Pri tem so pomembne direktive Evropske Unije, ki so zapovedovale povečanje deleža OVE v energetski bilanci do leta 2030 ter Kyotskega protokola o zmanjšanju emisij CO₂.

Slovenija se je zavezala s sprejetjem Celovitega nacionalnega energetskega in podnebne načrta (NEPN) da bo do leta 2030 dvignila delež OVE v končni rabi energije na 27 % in do leta 2030 izboljšala energetsko učinkovitost za vsaj 35 % glede na osnovni scenarij iz leta 2007 ter s tem prispevala k znižanju emisij vsaj za 20 % glede na leto 2005.

Za preračunavanje emisij za različne energente smo uporabili standardne podatke, ki se uporabljajo v Evropski Uniji in so običajni tudi v Sloveniji. V **preglednici 5.1** so zbrane emisijske vrednosti za posamezne energente.

Preglednica 5.1: Primerjava emisijskih vrednosti pri uporabi različnih energentov.

	CO ₂ kg/TJ	SO ₂ kg/TJ	NO _x kg/TJ	C _x H _y kg/TJ	CO kg/TJ	Prah kg/TJ
Kurilno olje	74.000	120	40	6	45	5
UNP	55.000	3	100	6	50	1
Les	0	11	85	85	2.400	35
Električna energija	138.908	806	722	306	1.778	28
Zemeljski plin	57.000	0	30	6	35	0
Rjavi premog	97.000	1.500	170	910	5.100	320

Vir: študija Joanneum Research Graz „Emisijski faktorji in energetske tehnični parametri za izdelavo energijskih in emisijskih bilanc na področju toplotne oskrbe.“

Za pregled emisijskih faktorjev podajamo lastnosti posameznih spojin:

Žveplov dioksid (SO₂): molska masa: 64 g/mol; težji od zraka; je brezbarven, ostrega vonja, strupen plin, ki z vodno paro iz zraka tvori žveplasto kislino, ki je kot vodna raztopina nizke koncentracije med ljudmi poznana kot „kisel dež“, ki se utemeljeno povezuje s problematiko „umiranja gozdov“. Znanstveno je dokazano, da SO₂ lahko povzroči različne bolezni kot so bronhitis, draženje dihalnih poti itd., popoln obseg škodljivih učinkov pa še vedno ni poznan.

Oglikov oksid (CO): molska masa: 28 g/mol; približno enako težak kot zrak (29 g/mol); je življenjsko nevaren strupen plin. CO je brezbarvni plin brez vonja in zaradi teh lastnosti še posebno nevaren in se pri vdihovanju veže na hemoglobin namesto kisika, zato lahko pri izpostavljenosti večji koncentraciji pride do ti. zadušitve celic (podobno se obnaša plin cianid). CO nastaja pri nepopolnem zgorevanju.

Ogljikovodiki (C_xH_y): v dimnih plinih; so produkt nepopolnega zgorevanja

Dušikovi oksidi (NO_x): molska masa: 46 g/mol kot NO_2 ; težji od zraka, po eni strani nastaja pri zgorevanju goriv, ki vsebujejo dušik, po drugi strani pa nastaja pri visokih temperaturah zgorevanja preko 1.000°C . Dušikovi oksidi so življenjsko nevarni plini.

Ogljikov dioksid (CO_2): molska masa: 44 g/mol; je brezbarvni plin s šibko kislim okusom in je težji od zraka. Ogljikov dioksid nastaja pri vseh procesih zgorevanja. Ogljikov dioksid je glavni krivec za učinek tople grede. Koncentracija CO_2 v atmosferi se stalno povečuje in je po eni strani posledica industrializacije, po drugi strani pa stalnega naraščanja prebivalstva na zemlji. Po najboljših danes razpoložljivih klimatskih modelih bo podvojitev vsebnosti CO_2 v atmosferi povzročila globalni dvig temperature za 3°C do $4,5^\circ\text{C}$.

Prah: so v zraku porazdeljeni trdni delci poljubne oblike, strukture in gostote, ki lahko zaradi velikosti in sestave škodljivo vplivajo na človekovo zdravje.

Emisije so izračunane na osnovi pridobljenih podatkov o količinah porabljenih energentov z uporabo emisijskih faktorjev in so prikazane v **preglednicah 5.2 do 5.6**.

Preglednica 5.2: Emisije dimnih plinov proizvedene z ogrevanjem stanovanj.

Vrsta goriva	Končna energija (MWh/a)	Končna energija (TJ/a)	CO_2 (t/a)	SO_2 (t/a)	NO_x (t/a)	C_xH_y (t/a)	CO (t/a)	Prah (t/a)
ELKO	877,4	3,2	233,7	0,38	0,13	0,02	0,14	0,02
Lesna biomasa	2.813,8	10,1	0,0	0,11	0,86	0,86	24,31	0,35
UNP	30,3	0,1	10,6	0,16	0,02	0,10	0,56	0,03
Skupaj	3.721,5	13,4	244,3	0,7	1,0	1,0	25,0	0,4

Preglednica 5.3: Emisije dimnih plinov proizvedene z ogrevanjem javnih stavb.

Vrsta goriva	Končna energija (MWh/a)	Končna energija (TJ/a)	CO_2 (t/a)	SO_2 (t/a)	NO_x (t/a)	C_xH_y (t/a)	CO (t/a)	Prah (t/a)
Lesna biomasa	112,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Skupaj	112,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0

Preglednica 5.3: Emisije dimnih plinov proizvedene v storitvenem sektorju.

Vrsta goriva	Končna energija (MWh/a)	Končna energija (TJ/a)	CO_2 (t/a)	SO_2 (t/a)	NO_x (t/a)	C_xH_y (t/a)	CO (t/a)	Prah (t/a)
ELKO	16,4	0,1	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lesna biomasa	41,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
UNP	8,3	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Skupaj	66,1	0,2	7,3	0,1	0,0	0,0	0,5	0,0

Preglednica 5.4: Emisije dimnih plinov proizvedene z porabo električne energije.

Vrsta goriva	Končna energija (MWh/a)	Končna energija (TJ/a)	CO ₂ (t/a)	SO ₂ (t/a)	NO _x (t/a)	C _x H _y (t/a)	CO (t/a)	Prah (t/a)
Električna energija	2.668,2	9,6	1.334,3	7,7	6,9	2,9	17,1	0,3


Preglednica 5.5: Emisije dimnih plinov proizvedene v javnem prometu.

Vrsta goriva	Končna energija (MWh/a)	Končna energija (TJ/a)	CO ₂ (t/a)	SO ₂ (t/a)	NO _x (t/a)	C _x H _y (t/a)	CO (t/a)	Prah (t/a)
Pogonsko gorivo	134,1	0,5	35,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 5.6 prikazuje oceno emisij po posameznih uporabnikih. Kot je razvidno največ emisij CO₂ proizvedejo z porabo električne energije 82,3%. Ostali porabniki z ogrevanjem skupno proizvedejo 17,7 % emisij CO₂.

Preglednica 5.6: Ocena skupnih emisij dimnih plinov po skupinah porabnikov.

	CO ₂ (t/a)	SO ₂ (t/a)	NO _x (t/a)	C _x H _y (t/a)	CO (t/a)	Prah (t/a)
Stanovanja - ogrevanje	244,3	0,7	1,0	1,0	25,0	0,4
Industrija in storitveni sektor - ogrevanje	7,3	0,1	0,0	0,0	0,5	0,0
Javni promet - pogonska goriva	35,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Javne stavbe - ogrevanje	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Električna energija	1.334,3	7,7	6,9	2,9	17,1	0,3
Skupaj	1.621,6	8,5	8,0	4,0	43,6	0,7

**Slika 5.1: Delež emisij CO₂ po porabnikih v Občini Žetale.**

6 ŠIBKE TOČKE OSKRBE IN RABE ENERGIJE

Šibke točke so področja rabe in oskrbe z energijo, kjer so na osnovi analize trenutnega stanja možna izboljšanja. Pri oblikovanju možnih izboljšav moramo poleg dobre analize stanja poznati tudi stališča oziroma cilje, ki naj bi jih občina imela na področju rabe in oskrbe z energijo. Ti so naslednji:

- ✓ večja raba obnovljivih virov energije pri vseh porabnikih v občini;
- ✓ spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije pri vseh porabnikih v občini;
- ✓ zmanjšanje rabe goriv fosilnega izvora;
- ✓ zmanjšanje emisij dimnih plinov;
- ✓ energetska prenova energijsko potratnih stavb, ki so v upravljanju občine.

Na osnovi ugotovitev iz podatkov o oskrbi in rabi energije bomo izpostavili energetske šibke točke v občini. Določene šibke točke bomo prikazali v obliki kazalnikov, druge bomo podali opisno.

6.1 Stanovanja

- V letu 2024 se je v občini 23,0 % stanovanj ogrevalo z ELKO. Pri tem gre za individualno rabo energenta, kar pomeni individualna kurišča, ki so večkrat slabo vzdrževana, s tehnološko zastarelimi kotli, kar povzroča nizke izkoristke in posledično večjo porabo kurilnega olja.

Cilj: Znižanje rabe kurilnega olja za ogrevanje na 15 % do leta 2032 in s tem znižanje emisij dimnih plinov.

Odmik: Odmik od načrtovanega stanja v občini je 8 %.

- V občini se je v letu 2024 s toploto okolja ogrevalo 3 % stanovanj.

Cilj: Povečanje rabe toplote okolja za ogrevanje stanovanj na 11 % do leta 2032.

Odmik: Odmik od načrtovanega stanja je 8 %.

6.2 Javne stavbe

- Energijsko neučinkovito razsvetljavo imajo v Občinski stavbi in delno v Osnovni šoli Žetale.

Cilj: Zamenjava razsvetljave z energijsko učinkovito do leta 2032.

Odmik: Odmik od načrtovanega stanja je 50 %.

- Toplotno izolacijska fasada ni na občinski stavbi, na Osnovni šoli Žetale je minimalna debelina toplotne izolacije na fasadi.

Cilj: Vgradnja toplotno izolacijske fasade do leta 2032

Odmik: Odmik od načrtovanega stanja je 50 %.

- Osnovna šola Žetale in občinska stavba imata vgrajeno energijsko neučinkovito stavbno pohoštvo.

Cilj: Zamenjava stavbnega pohoštva z energijsko učinkovitim do leta 2032.

Odmik: Odmik od načrtovanega stanja je 50 %.

6.3 Industrija in storitveni sektor

Šibke točke oskrbe smo podali za tiste poslovne subjekte, za katere smo izvedli ustrezno zbiranje podatkov. V analizo smo vključili porabnike energije, ki imajo svoje poslovne prostore in imajo posebej obravnavano porabo energije za storitveno dejavnost.

- glavni vir ogrevanja je ekstra lahko kurilno olje in lesna biomasa,
- energetske pregled ni bil izdelan v nobenem podjetju.

Cilj: Dodatno povečanje deleža rabe OVE do leta 2032.

Odmik: Odmik od načrtovanega stanja je 10 %.

6.4 Promet

- Največji delež tranzitnih tokov v občini ima regionalna cesta R3: Kozminci - Žetale - Rogatec. z 879 poprečnega letnega dnevnega prometa - PLDP od tega 87 % z osebnimi vozili.
- Celotni promet je v letu 2024 proizvedel 2.341 ton emisij CO₂ oziroma 60 % vseh emisij proizvedenih v občini.

Cilj: Znižanje emisij CO₂ v prometu do leta 2032 pod mejo 50 %.

Odmik: Odmik od načrtovanega stanja znaša 10 %.

7 OCENA PREDVIDENE OSKRBE IN RABE ENERGIJE IN NAPOTKI ZA PRIHODNJO OSKRBO Z ENERGIJO

Občina mora poskrbeti za celostno oskrbo z energijo za vse porabnike. Opređeljene mora imeti usmeritve, koncepte in se jih pri urejanju tega področja tudi držati. S tem zagotovi, da je oskrba načrtovana, nadzorovana in okoljsko čim bolj sprejemljiva. Občina mora pri načrtovanju bodoče energetske oskrbe upoštevati:

- ✓ trenutne načine oskrbe, ki temeljijo pretežno na individualnem konceptu;
- ✓ potencial lokalnih obnovljivih virov energije;
- ✓ vrste obstoječih porabnikov na posameznih območjih;
- ✓ predvidene novogradnje – glede na lokacijo, velikost in vrsto porabnikov.

Občina lahko določi prioriteto oskrbo pri izbiranju načina ogrevanja. V skladu z NEPN naj bo prioriteta uporabe obnovljivih virov energije. Pri tem naj se upošteva kakšen tip oskrbe je morebiti že prisoten na tem območju, kakšni tipi porabnikov energije so na obravnavanem območju, kakšne tipe porabnikov se načrtuje v prihodnosti na tem območju itd. Določijo se območja, kjer je mogoča oskrba, ki temelji na obnovljivih virih energije. Ta oskrba upošteva spodbujanje prehoda od ogrevanja s fosilnimi gorivi na ogrevanje z obnovljivimi viri energije (z lesno biomaso, toploto okolja, soncem itd.), spodbujanje prehoda od individualnega ogrevanja k skupnemu, zamenjavo dotrajanih kotlov na drva s tehnološko dovršenimi kotli na lesne sekance ali pelete z visokim izkoristkom, spodbujanje k uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in na ogrevalnih sistemih itd.

Seveda se obnovljivi viri energije za oskrbo z energijo uvajajo na območjih in pod pogoji, ki omogočajo njihovo učinkovito izkoriščanje. Ogrevanje na lesno biomaso je zeleno, potrebno pa je poskrbeti, da se les uporablja čim bolj učinkovito, na primer, v novih tehnološko dovršenih kotlih na lesne sekance, pelete, drva itd. Poleg tega je potrebno razmisliti o možnostih skupinskega ogrevanja, to je o postavitvi mikrosistemov ogrevanja na lesno biomaso. Občina lahko sofinancira kako tovrstno napravo in s tem spodbudi razmišljanje ter spodbudi občane k moderni, predvsem pa učinkoviti izrabi lesne biomase.

Individualno ogrevanje se zelo dobro dopolnjuje tudi z individualno izrabo sončne energije ali toploto okolja. Pri novogradnjah je potrebno upoštevati zakonodajo, ki predpisuje uporabo OVE. Prav tako je smiselno razmišljati o gradnji proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE bodisi na stanovanjskih stavbah, javnih stavbah, poslovnih objektih ali na degradiranih zemljiščih.

7.1 Občinski prostorski načrt Občine Žetale

Občina Žetale je sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu – prve spremembe in dopolnitve, dne 28. 5. 2025, z objavo v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 30/2025. Prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Prostorski načrt velja za celotno območje občine in je podlaga za izdajo dovoljenj za posege v prostor.

7.1.1 Izvlečki iz OPN Občine Žetale

Splošne določbe za razvoj gospodarske javne infrastrukture

Razvija se GJI, tako da je zagotovljena trajna, kakovostna in zadostna komunalna oskrba ter dostopnost, možnost za uravnotežen družbeni in prostorski razvoj ter možnost za postopno izenačevanje nivoja uslug in komunalnega standarda med naselji. GJI se v prostor umešča na način, da ne prizadene varovanih vrednot kulturne dediščine. Katastri in druge evidence gospodarske javne infrastrukture se dopolnjujejo ob vsakokratnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov, naprav in omrežij.

Prometna infrastruktura

Cestna infrastruktura

- (1) Omrežje javnih cest (cest, pločnikov in sprehajališč, kolesarskih stez in poti) se povezuje v urejen in varen sistem, opremljen z ustrezno urbano opremo prostora.
- (2) Omrežje državnih in občinskih cest bomo prenovili. Na območjih naselij se v njihovem okviru gradijo povezovalne ceste ter ustrezne ureditve za pešce in kolesarje. Uredili bomo tudi križišča z navezovalnimi občinskimi cestami.
- (3) Z rekonstrukcijami oziroma novogradnjami bomo izboljšali prometno povezanost med občinskim središčem, lokalnimi središči in ostalimi naselji občine. Zagotovili bomo dober dostop do območij centralnih in gospodarskih dejavnosti, stanovanjskih območij in območij s turističnim potencialom ali pomenom.
- (4) Na posameznih odsekih cest na prehodu v naselja se na ravnih odsekih in pred nevarnimi točkami na podlagi funkcije ceste, prometnih pogojev in drugih kriterijev za javne ceste izvedejo ukrepi za umirjanje prometa.
- (5) Na delu območja občine se zgradi (poveže) avtocesta od mednarodnega mejnega prehoda Gruškovje do Dražencev. Varovalni pas avtoceste meri 40 metrov od roba cestnega sveta na vsako stran. Avtocesto bo možno razširiti, kar pomeni, da je potrebno za vse bodoče posege zagotoviti odmik minimalno sedem metrov obojestransko od varovalnega pasu. Občina ne načrtuje novih posegov v vplivno območje avtoceste, razen za poseg, s katerim se načrtuje prestavitev območja kmetije, ki posega v območje avtoceste. Zanj mora investitor poskrbeti z ustrezno pasivno zaščito. Ocena obremenjenosti s hrupom v OPN ni potrebna.
- (6) Upravljavec avtocest ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom, zaradi prometa na že zgrajenih infrastrukturnih objektih oziroma sprejetih infrastrukturnih prostorskih aktih, za območja spremenjene rabe prostora ali povečane stopnje varstva pred hrupom. Prav tako upravljavec avtocest ne bo zagotavljal zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja avtoceste, glede na načrtovane ukrepe zaščite v sklopu njene izgradnje. Izvedba ukrepov za zmanjšanje obremenitev s hrupom na območjih novih posegov v prostor, ki jih je zaradi spremenjene rabe prostora ali povečane stopnje varstva pred hrupom potrebno izvesti zaradi prometa na že zgrajenih infrastrukturnih objektih oziroma na infrastrukturnih objektih, za katere je bil prostorski akt že sprejet, je obveznost investitorjev novih posegov na tem območju. V varovalnem pasu avtoceste ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje.

Omrežje kolesarskih poti in kolesarskih stez, pešpoti in drugih rekreacijskih poti

(1) Zagotavljali bomo površine za varno odvijanje kolesarskega in peš prometa v vseh naseljih.

(2) Na območju občine bomo uredili kolesarsko omrežje. Omrežje se uredi kot samostojna kolesarska pot, kot kolesarska steza, kot steza za mešani promet pešcev in kolesarjev, kot kolesarski pas na vozišču ali pa se kolesarji vodijo z ustrezno prometno signalizacijo po malo prometnih državnih ali občinskih cestah skupaj z motornim prometom. Za urejanje se v čim večji meri izkoristijo ustrezne ceste in poti, nasipi in podobno. Omrežja se v naseljih navezujejo na obstoječe omrežje.

(3) Na območju občine bomo vzpostavili sistem daljinskih, glavnih in regionalnih kolesarskih povezav v smereh Rogaška Slatina, Ptujška gora in Ptuj.

Avtobusni promet

Avtobusni promet je treba urediti na celotnem območju občine, med vsemi naselji in njihovimi zaledji. Avtobusne linije so povezane z vsemi gravitacijskimi središči občine (Ptuj, Maribor, Celje, Kidričevo) in usklajene s sosednjimi občinami. V vseh zgoščenih naseljih morajo biti zgrajena avtobusna postajališča. Novo postajališče bomo zgradili v zgoščenem delu naselja Nadole. V območju razpršene poselitve bomo zgradili postajališča na razdalji 30 minut peš hoje.

Oskrba z energijo

(1) Zagotavlja se dolgoročna in kakovostna oskrba z energijo iz raznovrstnih virov, pri čemer se spodbuja povečevanje deleža oskrbe iz obnovljivih virov. Spodbuja se učinkovito in racionalno rabo energije na celotnem območju občine. Uporaba obnovljivih energetskih virov se spodbuja na celotnem območju občine, pri čemer morajo biti objekti in ureditve prostorsko integrirani. Sončne elektrarne se bodo gradile v občinskem središču Žetale na javnih objektih in stanovanjskih hišah. Na območju razpršene poselitve in drugih strnjenih naselij se bodo sončne elektrarne gradile na večjih objektih kmetij in ožji okolici (stavbna zemljišča).

(2) Zasnova oskrbe občine z energijo temelji na izhodiščih prihodnjega razvoja občine in energetskega konceptu. Temeljni dokument oskrbe z energijo je energetski koncept občine.

(3) Za celotno območje občine se izdelava ocena trajnostnega potenciala obnovljivih virov energije (potencial sončne energije, vetrne energije in energije biomase) in možnost energetske oskrbe iz teh virov. Na posameznih območjih se zagotovi vsaj 20% energetske oskrbe iz obnovljivih virov, kar trajnostni potencial to omogoča.

(4) Za vsa območja občine, še posebej pa za poselitve izven naselij, se spodbuja opremljanje stavb z napravami za izkoriščanje obnovljivih virov energije.

(5) Na območju občine ni predvidenih skladišč za rezerve nafte in njenih derivatov.

(6) Razvoj elektroenergetskega omrežja bo občina usmerjala v obnavljanje obstoječih distribucijskih zmogljivosti s ciljem zagotavljanja enakih napetostnih razmer na celotnem območju občine.

(7) Za smotrno rabo energije je potrebno upoštevati:

- izbor lokacije, orientacija objektov z ustreznimi odmiki med njimi, omogočiti ustrezno celoletno osončenje in zagotoviti zmanjševanje potreb po ogrevanju in umetnem hlajenju,
- ustrezno zasnovo stavbnega volumna, z izborom gradiva in s toplotno zaščito stavb zagotavljati čim manjše izgube toplotne energije,
- energetska sanacijo stavb, pri prenovi zmanjševati porabo energije,
- uporabo lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije, zmanjševati izgube energije pri prenosu in distribuciji.

(8) Poteki komunikacijskih vodov in energetskih vodov ter vodov okoljske infrastrukture praviloma ne izključujejo druge namenske rabe pod ali nad njimi, vendar namenska raba ne sme biti izključujoča, kar pomeni, da ne sme ogrožati delovanja in vzdrževanja vodov, hkrati pa vodi ne smejo ogrožati rabe nad ali pod njimi.

(9) Za območje razpršene poselitve lahko določi lokalna skupnost alternativne možnosti za komunalno opremljanje (sončna energija, male čistilne naprave in podobno).


7.2 Možnost gradenj po že sprejetih prostorskih aktih

Bodoča raba energije temelji na sprejetih razvojnih načrtih, planiranem razvoju javne porabe, predvidevanjih o prenovah, novogradnjah, drugih sprejetih planih in načrtih kot so npr. naložbe v javnem sektorju, predvidevanjih o investicijah in modernizaciji v (ne)gospodarskem sektorju ipd. V **preglednici 7.1** je prikazana predvidena oskrba z energijo v novogradnjah v Občini Žetale, glede na sprejete prostorske načrte.

Preglednica 7.1: Pregled enot urejanja prostora v občini.

Prostorski načrt	Zazidalna površina območja (ha)	Namenska raba območja	Trenutno stanje območja	Sprejeti akti za obravnavano območje	Predvideno ogrevanje	Grafična podlaga
OPPN HŽ01 Žetale – Širitev kmetije Kolar	0,50	K1 - kmetijsko zemljišče	nepozidano	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora HŽ01 Žetale – širitev kmetije Kolar	Ni predvideno	V prilogi

(Vir: Občina Žetale)



Slika 7.1: OPPN za območje HZ01.

7.3 Napotki oskrbe z električno energijo

Razvoj elektroenergetske infrastrukture na določenem območju je odvisen predvsem od umeščanja novih odjemalcev v obstoječi sistem elektrodistribucijske infrastrukture, prav tako tudi povečevanje obremenitve obstoječih odjemalcev. Glede na karakter obremenjevanja se ojačitve omrežja izvaja na različnih napetostnih nivojih (NN, SN, VN). Osnovno vodilo pri načrtovanju VN, SN in NN omrežja je zagotavljanje stalne dobave kakovostne električne energije odjemalcem na celotnem območju, ki ga pokriva Elektro Maribor.

Dinamika razvoja elektroenergetskega omrežja bo sovpadala s širjenjem povezav na posameznih območjih, skladno s povečevanjem porabe električne energije in obremenjevanjem obstoječe elektroenergetske infrastrukture.

Za izboljšanje kvalitete in zanesljivosti napajanja obstoječih in novih predvidenih odjemalcev električne energije so na območju Občine Žetale predvidene naslednje investicije:

- 20 kV kablovodi:
 - KB DV Dobrina 5 - Globočec,
 - KB DV Dobrina 4 - Prekože - Dobrina 5 - Globočec (povezava),
 - KB DV Naraplje - Žetale; odsek Naadole - TP Žetale 1,
 - KB DV Naraplje - Žetale; odsek Plajnsko - Nadole.
- Transformatorske postaje (20/0,4 kV):
 - TP Dobrina 4 - Prekože (nova nadometna TP)
 - TP Dobrina 6 - Mizarstvo (nova TP) z vključitvijo v povezovalni KB,
 - TP Kočice (nova nadomestna TP).

V skladu z Energetskim zakonom EZ-2 (Ur.l.RS št.38/24) in Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost systemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem je za vzdrževanje, razvoj, vodenje in obratovanje distribucijskega elektroenergetskega sistema odgovoren ELES d.o.o. operater kombiniranega prenosa in distribucijskega elektroenergetskega omrežja.

Razvoj srednje napetostnega omrežja in pripadajoče transformacije 110/20 kV na predmetnem območju je obdelan v študiji REDOS 2050, ref. št. 2625/3 Ptujsko polje, Haloze in Slovenske gorice, Elektroinstitut Milan Vidmar, za obdobje 25 let. Omenjeno študijo obnavljajo vsakih pet let.

Planiranje novih transformatorskih postaj (TP 20/0,4 kV) in pripadajočega omrežja (20 kV in 0,4 kV) izvajajo na osnovi ocene povečanja obremenitev (stanovanjske zazidave, gradnja poslovno obrtnih in industrijskih objektov ter povečanje električnih priključnih moči na obstoječih objektih) in na osnovi predvidevanj pojava slabih napetostnih razmer pri odjemalcih, priključenih na obstoječe elektroenergetske vode in objekte (TP, SNO in NNO). Ob pozidavah območij, za katere bo potrebna večja priključna moč in v teh ocenah niso bila zajeta, in bo potrebno posebej naročiti raziskavo o možnosti napajanja z električno energijo. (Vir: Elektro Maribor d.d.).

7.4 Predvideno povečanje rabe energije za ogrevanje stavb

7.4.1 Stanovanjska gradnja

Glede na izdelani prostorski načrt in na osnovi statističnih podatkov o izdanih gradbenih dovoljenjih v preteklem obdobju smo izdelali projekcijo novogradenj v prihodnosti. **Preglednica 7.2** kaže, da je bilo v zadnjih petih letih skupaj izdanih 3 gradbena dovoljenja za stanovanjsko gradnjo. Povprečna površina stanovanjske gradnje je znašala 238 m².

Preglednica 7.2: Pregled izdanih gradbenih dovoljenj po stavbah.

	2020		2021		2022		2023		2024	
	Število stavb	Površina stavb [m ²]	Število stavb	Površina stavb [m ²]	Število stavb	Površina stavb [m ²]	Število stavb	Površina stavb [m ²]	Število stavb	Površina stavb [m ²]
Stanovanjske stavbe	1	276	0	0	2	401	0	0	0	0

(Vir: <https://www.stat.si>, december 2023.)

Na osnovi podatkov o povprečni površini stanovanjske gradnje smo glede na Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22) izračunali potrebe po toplotni energiji (**preglednica 7.3**).

Preglednica 7.3: Izračun potrebne toplotne energije za ogrevanje stanovanjskih stavb.

Površina stavbe	238	m ²			
Višina stavbe	2,5	m			
Prostornina stavbe	595	m ³			
Oblikovni faktor	0,40				
Transmisijske toplotne izgube	5,20	W/m ³	3.094	W	
Ventilacijske toplotne izgube	2,73	W/m ³	1.624	W	
Hlajenja ne predvidevamo					
Priprava tople sanitarne vode	1,7	W/m ³	1.012	W	
Temperaturni primanjkljaj	3.300	K	3.100	K	
Faktor	1,05		1,05		
Eta faktor za izk gen toplote	0,87		0,87		
Potrebna moč za ogrevanje	9,57	W/m ³	5.695	W	
Potrebna moč za pripravo TV	2,05	W/m ³	1.221	W	
Potrebna toplota za gretje	19,44	kWh/m ³ a	10.863	kWh/a	45,64 kWh/m ² a
Potrebna toplota za gretje TV	4,17	kWh/m ³ a	2.329	kWh/a	9,79 kWh/m ² a
SKUPAJ	23,60	kWh/m³a	13.192	kWh/a	55,43 kWh/m²a
Toplota za gretje iz obnovljivih virov	10,69	kWh/m ³ a	5.975	kWh/a	25,10 kWh/m ² a
Toplota za gretje iz neobnovljivih virov	8,75	kWh/m ³ a	4.889	kWh/a	20,54 kWh/m ² a
Toplota za gretje TSV iz obn. virov	2,29	kWh/m ³ a	1.281	kWh/a	5,38 kWh/m ² a
Toplota za gretje TSV iz neobn. virov	1,87	kWh/m ³ a	1.048	kWh/a	4,40 kWh/m ² a
Skupaj toplota iz obnovljivih virov	12,98	kWh/m ³ a	7.256	kWh/a	30,49 kWh/m ² a
Skupaj toplota iz neobnovljivih virov	10,62	kWh/m ³ a	5.937	kWh/a	24,94 kWh/m ² a

7.4.2 Nestanovanjska (poslovna gradnja)

Prav tako smo se v tej fazi poslužili statističnih podatkov o izdanih gradbenih dovoljenjih nestanovanjskih stavb, kot prikazuje **preglednica 7.4**. V zadnjih petih letih je bilo skupaj izdanih 15 gradbenih dovoljenj. Povprečna površina nestanovanjske gradnje je znašala 118 m².

Preglednica 7.4: Pregled izdanih gradbenih dovoljenj po stavbah.

	2020		2021		2022		2023		2024	
	Število stavb	Površina stavb [m ²]	Število stavb	Površina stavb [m ²]	Število stavb	Površina stavb [m ²]	Število stavb	Površina stavb [m ²]	Število stavb	Površina stavb [m ²]
Nestanovanjske stavbe	1	241	6	366	4	330	2	144	2	267

(Vir: <https://www.stat.si>, december 2023.)

Preglednica 7.5 prikazuje potrebe po dodatni končni toplotni energiji. Na letni ravni bodo povprečno dodatne potrebe po toplotni energiji iz obnovljivih virov 13,6 MWh in iz obnovljivih virov 16,6 MWh/a. V naslednjih sedmih letih to znaša 116,2 MWh energije iz obnovljivih in 95,2 MWh energije iz obnovljivih virov energije.

Preglednica 7.5: Potrebe po primarni energije za stanovanjske in nestanovanjske novogradnje.

	Stanovanjska gradnja	Nestanovanjska gradnja	SKUPAJ
Povprečna površina gradnje (m ²)	238	118	
Število gradenj na leto	1	3	
Površina gradenj na leto (m ²)	238,00	354,00	592,00
Prostornina gradenj na leto (m ³)	595,00	1.062,00	1.657,00
Toplota za ogrevanje (MWh/a)	10,9	16,2	27,0
Toplota za gretje sanitarne vode (MWh/a)	2,3	0,9	3,2
Toplota skupaj (MWh/a)	13,2	17,0	30,2
Poraba obnovljivih virov /(MWh/a)	7,3	9,4	16,6
Poraba iz obnovljivih virov /(MWh/a)	5,9	7,7	13,6

7.5 Napotki pri energetski oskrbi novogradenj

Iz energetskega stališča so pomembne površine, kjer porabljamo energijo v različne namene (za ogrevanje, industrijsko rabo itd.), torej stanovanjske površine, površine za centralne in družbene dejavnosti, površine za proizvodnjo itd. Ta področja imajo svoje značilnosti pri rabi energije, kar je potrebno upoštevati tudi v fazi načrtovanja novogradenj.

Že v fazi sprejemanja načrtov za večje sklope novogradenj je potrebno predvideti celostno oskrbo z energijo na posameznih območjih. To pomeni, da je potrebno načrtovati skupne sisteme ogrevanja z eno kurilno napravo, ki bodo nadomestile sicer morebitne številne posamezne kurilne naprave, ki so tako ekološko kot tudi ekonomsko manj sprejemljiva rešitev. Pri večjih sklopih je potrebno preučiti tudi možnosti kogeneracije (soproizvodnje toplote in električne energije). Predvsem pa je potrebno pred odločitvijo o energetski oskrbi vsake novogradnje pretehtati ekonomske

in tehnične možnosti uvajanja obnovljivih virov energije, to je npr: izrabo sončne energije, uvajanje ogrevanja na lesno biomaso, izrabo odpadne toplote itd.

V primerih, kjer se določa prednostna raba energije in energentov, se morajo upoštevati prednostna raba virov energije in energentov, skladno z 22. členom Energetskega zakona EZ-2 kot sledi:

(1) Lokalna skupnost v okviru LEK pripravi načrt za opuščanje fosilnih goriv za potrebe ogrevanja, na podlagi katerega s prostorskimi načrti ali odloki določi prednostno rabo virov energije ali energentov. Prednostno rabo virov energije in energentov lokalna skupnost lahko določi samo za določena območja, določene stavbe ali določene objekte v skladu s pravili tega člena.

(2) Pri določanju prednostne rabe virov energije in energentov se upoštevajo naslednja pravila:

- raba energije in energentov iz obnovljivih virov in odvečne toplote ima prednost pred rabo energije in energentov iz neobnovljivih virov;
- raba energije z uporabo tehnologij z nižjo emisijo toplogrednih plinov in nizkoogljičnih virov energije ima prednost pred rabo energije z uporabo tehnologij z višjo emisijo toplogrednih plinov.

(3) Energetsko učinkoviti sistemi daljinskega ogrevanja imajo prednost na območju distribucije toplote tega sistema pred drugimi posameznimi sistemi in tehnologijami oskrbe s toploto. To ne velja za stavbe, ki imajo letno potrebno toploto za ogrevanje pod 4000 kWh in se v celoti ogrevajo na obnovljive ali nizkoogljične vire.

(4) Lokalna skupnost lahko v LEK ali v drugem predpisu lokalne skupnosti določi območja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe distribucije toplote in plina, ki vključuje tudi območje kratkoročne širitve za naslednjih pet let. Če po petih letih od prve določitve območja na tem območju priključitev na distribucijski sistem še ni mogoča, se končni uporabnik, ki je zgradil ali prenovil stavbo v skoraj ničenergijsko, ni dolžan obvezno priključiti na tak sistem.

(5) Pri graditvi stanovanjske stavbe projektiranje in vgradnja kotla na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin nista dovoljena, v poslovno-stanovanjski stavbi ali stanovanjskoposlovni stavbi pa nista dovoljena projektiranje in vgradnja kotla na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin samo za stanovanjski del stavbe.

(6) V večstanovanjski, poslovno-stanovanjski in stanovanjsko-poslovni stavbi se lahko pravila iz prejšnjega odstavka ne upoštevajo v primeru hibridnega sistema ogrevanja, kjer je glavni vir ogrevanja brez emisij toplogrednih plinov na lokaciji sami in se za sekundarni vir ogrevanja uporablja zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin samo za potrebe pokrivanja vršnih potreb.

8 ANALIZA POTENCIALOV UČINKOVITE RABE ENERGIJE

8.1 Stanovanja

Raba energije v stanovanjih je odvisna od različnih dejavnikov: lege bivališča, starosti hiš, načina gradnje in izolacije, načina ogrevanja in vrste energijskih virov, števila porabnikov električne energije, življenjskega sloga itd. Analiza energijske bilance povprečne enodružinske hiše pokaže, da se največ energije dovaja v objekt z ogrevanjem (82 %), ostali del dovedene energije pa so sončni pritoki (dobitki) skozi okna (12 %) in notranji viri toplote (6 %). Če analiziramo rabo končne energije, odpade na ogrevanje 76,5 %, na pripravo sanitarne tople vode 11 %, gospodinjske aparate in ostale hišne naprave 10 % in razsvetljavo 2,5 % (Vir: Prihranki energije pri posodobitvi ogrevanja in energetski obnovi ovoja stavbe).

V nadaljevanju navajamo nekaj investicijskih ukrepov, ki pomenijo povečanje učinkovitosti rabe energije v stavbah. Investicije imajo različne vračilne dobe. Posegi na ogrevalnem sistemu so običajno cenejši in se povrnejo v krajšem času, posegi na nivoju stavbe pa so dražji in zahtevajo tudi daljšo vračilno dobo. Za zanimive naložbe v energetsko obnovo stavb veljajo tiste z dobo vračanja, krajšo od 10 let. Na splošno velja, da z izvedbo teh ukrepov dosežemo do 30 % skupnih energijskih prihrankov v stavbi. Navedeni prihranki so seveda informativni.

- Tesnjenje oken. V slabo izoliranih stavbah predstavljajo toplotne izgube zaradi prezračevanja okoli 1/3 vseh toplotnih izgub. S tesnjenjem oken lahko v stavbah prihranimo od 10 % do 15 % energije za ogrevanje. Vračilna doba namestitve tesnil je od enega do dveh let.
- Toplotna izolacija podstrešja. S toplotno izolacijo podstrešja je mogoče prihraniti od 7 % do 12 % energije za ogrevanje. Višina investicije je odvisna tudi od vrste in kvalitete izolacijskega materiala.
- Pregled instalacij ogrevanja objektov. Celotni sistem ogrevanja je potrebno preveriti in evidentirati dejansko stanje. Potrebno je pregledati posamezna ogrevala, ki so se menjavala in ugotoviti, če so se spremenile hidravlične razmere razvoda toplote (npr., če je bil dodan prizidek, katerega centralno ogrevanje je bilo izvedeno z razširitvijo ogrevalnega sistema).
- Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema in vgradnja termostatskih ventilov.

Naloga hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema je, da vsako ogrevalo dobi ustrezen pretok ogrevalne vode. Ustrezen pretok zagotavljajo dušilni ventili za posamezne ogrevalne veje, dvizhne vode in ogrevala. Problemi nastajajo, ko so nekateri prostori v stavbi premalo ogreti, drugi pa preveč. V pretoplih prostorih odpiramo okna in v premrzlih prihaja do potrebe dodatnega ogrevanja z npr. kaloriferji. Z vgradnjo avtomatskih regulacijskih ventilov za hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema je mogoče znižati porabo energije za 5 % do 10 %. Vračilna doba hidravličnega uravnoteženja centralnega ogrevalnega sistema je v povprečju tri do štiri leta. Termostatski ventili omogočajo nastavitve temperature v posameznem prostoru v skladu z željami uporabnika. Termostatski ventili dobro delujejo v sistemih, ki imajo izvedeno centralno regulacijo temperature in so ustrezno hidravlično uravnoteženi. Ukrep mora biti strokovno izveden.

- Ureditev centralne regulacije sistemov. S centralnim sistemom regulacije ogrevalnega medija v odvisnosti od zunanje temperature dosežemo izenačene temperaturne pogoje za vsa ogrevala v stavbi. Na ta način se zmanjšajo toplotne izgube razvodnega omrežja, zagotovljeno je učinkovito delovanje lokalne regulacije na ogrevalih, obenem pa je mogoče skrajšati čas obratovanja ogrevalnih sistemov glede na namembnost stavbe in bivalne navade uporabnikov (npr: nočna prekinitev ogrevanja). Skupni prihranki energije znašajo 20 % in več glede na predhodno stanje. Vračilna doba je okrog enega leta pri velikih sistemih.
- Zamenjava kurilnih naprav. Iz energetskega vidika je smiselno zamenjati kotle, ki so starejši od 20 let. Starejši kotli imajo zaradi svoje dotrajanosti in tehnološke zastarelosti bistveno višje škodljive emisije v dimnih plinih ter nižje izkoristke. Pri zamenjavi kotla je treba še enkrat natančno določiti potrebno toplotno moč kotla, saj so v Sloveniji kotli večinoma predimenzionirani. Cene kotlov so odvisne od tipa kotla, velikosti in dobavitelja.
- Toplotna izolacija zunanjih sten. Zaradi velikosti investicije je smiselno toplotno izolirati zidove stavbe v primeru, ko je potrebno obnoviti fasado. Stroški dodatne izolacije predstavljajo le okrog 10 % vseh stroškov sanacije. V tem primeru se nam investicija povrne že v treh do štirih letih. Priporočena debelina izolacije je 15 centimetrov ali več.
- Zamenjava stavbnega pohištva. Zamenjava oken in vrat je nekoliko dražji ukrep. Z vidika energetske učinkovitosti morajo imeti okna nizkoemisijsko zasteklitev z argonskim polnjenjem (trojna zasteklitev). Prihranek energije pri ogrevanju znaša tudi do 20 %. V primeru, da bi se za zamenjavo oken odločili zgolj zaradi energetskih prihrankov, bi se investicija povrnila v več kot 15 letih. Ko je dotrajana okna v vsakem primeru potrebno zamenjati, pa se investicija povrne prej kot v osmih letih.
- Zmanjšanje stroškov za električno energijo. Prvi ukrep za znižanje stroškov, je izbira med enotarifnim in dvotarifnim sistemom merjenja in obračunavanja električne energije za gospodinjski odjem. V primeru, da znaša delež odjema električne energije v času visoke tarife več kot 60 % skupne rabe, je smiselno preiti na enotarifni sistem. S tem preprostim ukrepom je mogoče doseči pomembno znižanje stroškov za porabo električne energije ob siceršnji nespremenjeni rabi. V primeru dvotarifnega sistema je smiselno uporabljati električne naprave in aparate v času nižje tarife. Poleg osveščanja porabnikov je smiselno vgraditi časovno preklopno avtomatiko, ki vklaplja električne grelnike za pripravo sanitarne vode samo v času nižje tarife. Sodobni električni aparati porabijo bistveno manj električne energije ob enakem učinku (npr: hladilniki, zamrzovalne omare, varčne žarnice itd).

8.1.1 Možni prihranki toplotne energije

Ocene analiz opravljenih energetskih pregledov stavb kažejo, da v Sloveniji znaša potencial varčevanja z energijo v stavbah od 25 % do 50 %. Tako je mogoče na primer z ukrepi na ogrevalnem sistemu znižati rabo energije do 15 %, z dodatno toplotno izolacijo zunanjih sten 20 %, z izolacijo stropa stavbe pri podstrešju do 12 % in z zamenjavo oken do 20 %. Deleži prihrankov pomenijo prihranke po posameznih ukrepih. Če npr. izvedemo celovito prenovo stavbe z izvedbo vseh omenjenih ukrepov, lahko dosežemo prihranke tudi do 50 %.

V poglavju o stroških toplotne energije v občini smo ocenili, da znašajo letni stroški porabljene energije za ogrevanje stanovanj 211.759,00 EUR. Če torej z zelo preprostimi instrumenti za učinkovito rabo energije znižamo porabo energije za samo 20 %, znaša to 63.528,00 EUR letnega prihranka pri porabi energije v stanovanjih, kar pomeni v povprečju 113,00 EUR prihranka na stanovanje na leto.

8.1.2 Možni prihranki električne energije

Prvi ukrep za znižanje stroškov, je izbira med enotarifnim in dvotarifnim sistemom merjenja in obračunavanja električne energije za gospodinjiski odjem. V primeru dvotarifnega sistema je smiselno uporabljati električne naprave in aparate v času nižje tarife. Z uvedbo novega sistema obračunavanja omrežnine za električno energijo pa bomo kot aktivni odjemalci lahko prispevali k znižanju stroškov za električno energijo.

Drugi taki ukrep je vsekakor zamenjava klasičnih sijalk z energijsko varčnimi LED sijalkami. Znano je, da pri enaki svetilnosti energijsko varčna sijalka porabi 80 % manj energije kot klasična. Če predpostavimo, da takšna sijalka obratuje tri ure dnevno, npr. 60 W in jo zamenjamo z energijsko učinkovito 3 W, ki ima enako svetilnost, pri eni sijalki letno prihranimo 8,00 EUR, v desetih letih, kolikor je življenjska doba sijalke pa 80,00 EUR. Če računamo, da s posodobitvijo oz. zamenjavo energijsko potratnih sijalk z energijsko varčnimi dosežemo 10 % znižanje rabe električne energije v stanovanjih, potem letni prihranki v občini znesejo 198 MWh oz. 37.648,00 EUR kar pomeni v povprečju 67,00 EUR na stanovanje na leto.

8.2 Javni sektor

V tem poglavju navajamo nekaj smernic, ki lahko pripomorejo k uspešnemu izvajanju energetskega upravljanja v javnem sektorju. Učinkovitejša raba energije v javnih stavbah pomeni predvsem zniževanje stroškov energije (električne in toplotne). Pomemben akter pri procesu varčevanja z energijo v javnem sektorju je vodja inštitucije (upravitelj stavb), ki mora podpreti oziroma podati pobudo.

Pri izdelavi in izvedbi lokalnega energetskega koncepta je še posebej pomembno, da so posamezni ukrepi, predvsem na področju učinkovite rabe energije, predvideni in izvedeni v stavbah, ki so v lasti občine. Izvedba teh ukrepov lahko služi kot zgled prebivalstvu pri prikazu praktičnih možnosti za zmanjšanje stroškov za energijo v stavbah. Izkušnje, ki jih pri tem pridobi občina, pa so lahko kasneje v pomoč tudi ostalim lastnikom javnih in stanovanjskih stavb.

8.2.1 Energetski pregledi stavb

Energetski pregled je študija, v kateri je zajet celovit pristop k urejanju energetskega stanja stavbe. Na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov so možni veliki prihranki energije, predvsem velja to za stavbe, ki se kontinuirano ogrevajo. **Preglednica 8.1** prikazuje podatke o porabi energije in potencialne prihranke energije v javnih stavbah.

Preglednica 8.1: Potencialni prihranki končne energije v javnih stavbah.

Naziv stavbe	Poraba toplotne energije (kWh/a)	Poraba električne energije (kWh/a)	Prihranek toplotne energije (kWh/a)	Prihranek električne energije (kWh/a)
Občinska stavba Žetale	81.634	11.509	16.327	1.381
Osnovna šola Žetale	165.010	107.655	46.203	12.919
Vrtec Žetale	15.816	39.737	0	5.563
ZD in večnamenska dvorana Žetale	30.366	18.695	0	1.309
Skupaj	292.826	177.596	62.530	21.172

Preglednica 8.1 prikazuje trenutno stanje rabe energije in predvidene prihranke toplotne in električne energije za obravnavane javne stavbe. Z investicijskimi ukrepi je mogoče privarčevati skupaj 83.701 kWh/a energije, kar pomeni skupno 18 % prihranka končne energije.

8.2.2 Energetsko knjigovodstvo

Energetsko knjigovodstvo omogoča celovit pregled rabe energije v posameznih javnih stavbah, hitro odpravljanje bistvenih odstopanj, optimiranje energetskih procesov in učinkovito ovrednotenje podatkov o rabi energije.

Glede na enostavnost izvedbe ukrepa in prednosti, ki jih prinaša, se v občini vodi energetsko knjigovodstvo za štiri javne stavbe.

8.2.3 Občinski energetski upravljalac

Pogoj za uspešno izvajanje lokalnega energetskega koncepta je določitev odgovornih oseb, zadolženih za izvedbo ukrepov iz akcijskega načrta. Za izvajanje lokalnega energetskega koncepta skrbi:

- ✓ lokalna energetska agencija in/ali
- ✓ občinski energetski upravljalac.

Za namene energetskega upravljanja mora občina imenovati energetskega upravljalca. To je običajno energetska agencija ali druga strokovna institucija ali oseba, ki ima strokovna znanja na področju energetskega upravljanja.

Področje upravljanja z energijo, s poudarkom na učinkoviti rabi energije, posega na področje rabe energije v stavbah, ki so v lasti lokalnih skupnosti, na področje gospodarstva v segmentu izvajanja javnih služb oziroma delovanja javnih podjetij in na področje učinkovite rabe energije v prometu.

V primeru, da na področju lokalne skupnosti ni lokalne energetske agencije, je za izvajanje lokalnega energetskega koncepta zadolžen občinski energetski upravljalac, ki ga na to funkcijo imenuje župan. Ta naredi podrobnejši načrt, kako doseči v energetskem konceptu opredeljene cilje na področju energetike. Za Občino Žetale je izbran energetski upravljalac Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje.

8.3 Podjetja

V občini ni prisotna močna industrijska dejavnost. V podjetjih, kjer še nimajo energetskega upravitelja, se lahko z energetske pregledom organizira energetske upravljanje in postavi prioritete aktivnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti v podjetju. Poslovne stavbe, ki se bodo bodisi rekonstruirale ali novo gradile se bodo morale ravnati po novi zakonodaji predvsem bodo morale izbrati energijsko najbolj sprejemljiv energetske sistem ter doseči ciljno rabo energije v stavbah. Večina manjših poslovnih stavb se ogreva z lastnimi ogrevalnimi sistemi. Z vidika prisotnih delovnih mest in razvoja območja je pomembno, da to proizvodno območje funkcionira v največji možni meri in da se omogoči nadaljnji razvoj poslovnih dejavnosti.

8.4 Promet

Bodoče oskrbe z energenti za pogon motornih vozil, gradbene in kmetijske mehanizacije ni mogoče napovedati. Če pogledamo situacijo preskrbe z dizelskim gorivom in bencinom za pogon vozil, bo v naslednjih letih v razvitih državah poraba nafte upadala, predvsem zaradi povečanja energetske učinkovitosti v motornem prometu in postopnega uveljavljanja električnih avtomobilov. Zato bomo v naslednjih letih pričala naglim spremembam v rabi pogonskih goriv, kar se bo odražalo tudi na lokalnem nivoju občine:

- v prvi fazi lahko pričakujemo preboj hibridnih vozil, to je kombiniran pogon na neobnovljiv vir in električno energijo;
- nadaljnji razvoj popolnoma električnih vozil (rešiti bodo morali problem hitrega polnjenja in povečanja zmogljivosti akumulatorskih baterij);
- prebivalstvo bo vedno več uporabljalo javni potniški promet, na kratke razdalje pa bo atraktivno kolesarstvo in motorna kolesa na električni pogon.

9 ANALIZA POTENCIALOV OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE


9.1 Biomasa

9.1.1 Potencial izkoriščanja lesne biomase v Sloveniji

V Sloveniji je les narodno bogastvo, saj je kar 58 % ozemlja poraščenega z gozdovi. Za energetske namene porabimo okoli 1,2 milijona m³ lesa letno, kar predstavlja 4 % potreb po primarni energiji, od tega:


- 70 % za ogrevanje stavb;
- 30 % za energetske potrebe v industriji.

Iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije je na **sliki 9.1** prikazani delež virov ogrevanja in poraba končne energije, ki se porabi za ogrevanje stanovanj in sanitarne vode. Iz slike se vidi, da je delež rabe lesne biomase 49,9%, kar potrjuje dejstvo o največji uporabnosti tega vira ogrevanja.



Slika 9.1: Struktura virov ogrevanja stanovanj v R Sloveniji (Vir: <https://www.stat.si>).

Po poročilu Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) za leto 2021, znaša površina gozdov 1.176.542 ha, kar predstavlja 58,0 % ozemlja Slovenije pokritega z gozdovi. Lesna zaloga za leto 2021 je znašala 357.031.760 m³ oziroma 304,0 m³/ha, prirastek pa 8.736.972 m³ oziroma 7,4 m³/ha. Lesna zaloga se tako v naših gozdovih kopiči, kar pa z gospodarskih vidikov ni najboljše. Količina poseka je poleg naravnih danosti odvisna tudi od gospodarskih in socialnoekonomskih faktorjev in znaša 7.166.665 m³ za leto 2021 (Vir: <http://www.zgs.si>).



Slika 9.2: Gozdnatost Slovenije (Vir: <http://www.zgs.si>).

9.1.2 Potencial izkoriščanja lesne biomase v občini

Skupna površina občine je 38,02 km² oz 3.802 ha. Pokritost z gozdovi je 2.187 ha oz. 57,5 %. Delež zasebnega gozda je 73,8 %. Etat oziroma največji možni posek je 11.595 m³/leto. Realizacija največjega možnega poseka je 5.600 m³.



Slika 9.3: Gozdnatost občine Žetale (Vir: <http://www.zgs.si>).

Občina Žetale ima srednje visoko stopnjo gozdnatosti in posledično večje možnosti izrabe lesne biomase kot sledi:

- letna poraba lesne biomase: 1.494 m³/a;
- dovoljeni letni posek: 11.595 m³/a.

Del biomase lahko dodatno dobimo tudi iz negozdnatih površin. V občini je možno pridobiti 0,5 m³/ha na leto in če upoštevamo 80 % teh površin, dobimo:

- letna proizvodnja lesne biomase iz negozdnatih površin: 1.521 m³/a.

Skupni potencial lesne biomase, oz. skupna količina biomase, ki je na voljo za porabnike je 13.116 m³/a. Glede na letno porabo lesne biomase, ki znaša 1.494 m³/a je razvidno, da občina razpolaga z dovoljšno lesno biomaso za potrebe po proizvodnji toplotne energije.

Ključne ugotovitve:

- ✓ občina ima srednje visoko stopnjo gozdnatosti glede na ostale občine v Sloveniji. Skupna površina občine je 3.802 ha, od tega je gozdnatih površin 2.187 ha oz. 57,5 %;
- ✓ delež rabe lesne biomase v občini znaša 67,9 % in se je porabi 1.494 m³/a;
- ✓ skupni potencial lesne biomase znaša 13.116 m³/a.

9.2 Bioplin

9.2.1 Potencial izrabe bioplina v Sloveniji

Potencial v Sloveniji za izrabo bioplina je velik, saj ima Slovenija okrog 45 % kmetijskih površin. V Sloveniji je možno, brez načenjanja primarne kmetijske proizvodnje, postaviti bioplinarne do 80 MWe moči. Celotni potencial proizvodnje bioplina iz živalskih odpadkov (goveda, prašičev in perutnine) je v Sloveniji ocenjen na 45 milijonov m³ bioplina s 65 % vsebnostjo metana oziroma 1,1 PJ energije letno (Vir: IJS, Center za energetsko učinkovitost.).

Osnova bioplinke tehnologije je, da se zajame metan, ki nastane pri skladiščenju živinskih gnojil, a so pri nas uporabljali tudi druge substrate za povečane izplene, zato je država na pobudo kmetijskega ministrstva onemogočila uporabo poljščin za novograjene bioplinarne, s tem pa se je zmanjšal interes investorjev za gradnjo. Še pred desetimi leti so bioplinarne in proizvodnja električne in toplotne energije iz bioplina predstavljale svetlo prihodnost marsikateremu kmetu. Danes je pogled na bioplinarne povsem drugačen. Morda ne toliko zaradi bioplinarn in bioplina samega, ampak bolj zaradi njihovega neučinkovitega in nepravilnega upravljanja. Težave so se ponekod začele že pri umeščanju v prostor, pri nezadostnih vhodnih surovinah in pri vnašanju tudi tistih surovin, ki niso v skladu z okoljskimi standardi

Iz podatkov Ministrstva za infrastrukturo naj bi v letu 2020 bioplin prispeval 2,4 % delež v skupnem deležu OVE, leta 2030 pa le 1,6 %. Izkoriščanje bioplina se je v zadnjih 10 letih znatno povečalo. V letu 2005 je skupna moč znašala 5 MW, leta 2015 pa 37 MW. Ta trend naj bi bil v prihodnosti oslavljen predvsem zaradi razpoložljivih surovin.

Prednostno se bodo uporabljali ostanki in odpadki iz kmetijstva. Uporaba žit in drugih krmil kot surovine za proizvodnjo bioplina bodo omejene na obstoječe enote.

Velik porast proizvodnje bioplina v preteklosti je pri mnogih porajalo vprašanja glede uporabljenih surovin za proizvodnjo bioplina. Glavna surovina je predstavljala koruza iz katere je bilo za celoletno proizvodnjo enega megavata elektrike potrebnih 500 hektarjev koruze. Tako je pri že obstoječih bioplinarnah iz kmetijstva prišlo do pomanjkanja koruznega substrata, kar je zahtevalo uvoz iz sosednjih držav in polnjenje bioplinarn z različnimi dvomljivimi substrati. V primeru, da bi za 50 novih MW bioplina iz kmetijstva morali porabiti 25.000 hektarjev koruze za proizvodnjo elektrike iz bioplina. Zato so na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poudarili, da so sicer vsa kmetijska zemljišča v Sloveniji primerna za pridelavo energetskih poljščin, vendar že tako majhen delež kmetijskih zemljišč ne namenjajo za pridelavo poljščin za energetske namene.

9.2.2 Ocena možnosti izrabe bioplina v občini

V občini je bil po podatkih z ministrstva za kmetijstvo za leto 2023 skupni GVŽ (glavne velike živine) 705. Izračun ocene potenciala bioplina v občini iz živalskih odpadkov je prikazani v **preglednici 9.1**.

Preglednica 9.1: Potencial bioplina iz živalskih odpadkov.

Živali	Število	GVŽ	Proizvodnja bioplina na dan (m ³)	Proizvodnja bioplina na leto (m ³)
Govedo	670	670	1.005,0	366.825
Prašiči	197	32	7,9	2.881
Perutnina	1.530	3	0,2	78
Skupaj		705	1.013,1	369.784

Iz **preglednice 9.1** je razvidno, da je skupni potencial bioplina iz GVŽ 369.784 m³/a. To pomeni, da bi lahko s takim potencialom bioplinarna delovala z bioplinjskim motorjem električne moči 89 kW in toplotne moči 114 kW. V **preglednici 9.2** so prikazani tehnični podatki ene take bioplinjske naprave.

Preglednica 9.2: Tehnični podatki bioplinjske naprave.

Poraba plina za motor	42,2	m ³ /h
Moč električna	89	kW
Moč toplotna	114	kW
Proizvodnja električne energije	691.516	kWh/leto
Potrebna el. energija za bioplinjsko napravo	207.455	kWh/leto
Dovedena el. energija	484.061	kWh/leto
Proizvodnja toplote	889.092	kWh/leto
Potrebna toplota za bioplinjsko napravo	355.637	kWh/leto
Dovedena toplota	533.455	kWh/leto

Iz navedenih podatkov, ki smo jih izračunali ne moremo sklepati o dejanskem potencialu izrabe bioplina v energetske namene. Prikazani so namreč zgolj podatki za občino kot celoto in ne konkretne možne lokacije za izrabo tega energetskega vira.

Na posamezni kmetiji je namreč smiselno razmišljati o bioplinskem sistemu, ko se tam nahaja vsaj 100 GVŽ, kar je ekvivalentno 100 glavam govedi ali 870 prašičem ali 33.300 piščancev. V določenih občinah ima lahko takšno napravo več kmetij skupaj, če se nahajajo ena zraven druge.

Izraba organskih odpadkov za proizvodnjo bioplina poleg znižanja emisij škodljivih plinov rešuje še en ekološki problem, ki je prisoten na bolj kmetijskih območjih – gre namreč za problem smradu, ki se pojavlja predvsem v bližini večjih kmetij oziroma farm. Poleg tega gre tudi za reševanje prekomernega gnojenja, katerega posledica je lahko tudi onesnažena podtalnica.


Glede na to, koliko je v Sloveniji na voljo gnojevke, zavezani pa smo k zniževanju toplogrednih plinov, bo država slej kot prej morala podpreti razvoj malih bioplinskih naprav. Prihodnost bioplinarn je tako v malih napravah, saj pri velikih najpomembnejšo vlogo igra ekonomija obsega.

V predvidenih scenarijih energetskega podnebne načrta je do leta 2030 upoštevana zelo omejena rast zmogljivosti proizvodnje bioplina, kar je predvsem posledica omejitev pri razpoložljivosti surovin. Resolucija Zagotovimo.si hrano za jutri, ki jo je leta 2011 potrdil državni zbor RS, jasno navaja, da je primarni cilj kmetijske proizvodnje pridelava hrane za ljudi in za živali, za obnovljive vire pa je potrebno uporabiti večinoma odpadne surovine.

9.3 Sončna energija

9.3.1 Ocena možnosti izrabe sončne energije v Sloveniji

V Sloveniji je trajanje sončnega obsevanja zaradi reliefa in njegovega vpliva na vreme največje v delu Primorske. Sorazmerno sončni so vsi letni časi, deloma zaradi burje, ki suši ozračje in s tem tudi morebitno oblačnost. V večjem delu Slovenije ima trajanje sončnega obsevanja izrazit letni hod. Zime so v višjih legah praviloma bolj osončene kakor v nižjih, kar je posledica pogoste megle ali nizke oblačnosti po nižinah. Poletja so najbolj sončna na Primorskem, nekoliko manj v notranjosti. Zaradi močnega sončnega obsevanja so poleti gore pogosto ovite v kopasto oblačnost, zato je v gorah poleti sonca komajda kaj več kakor februarja ali oktobra. Medtem ko je trajanje sončnega obsevanja lažje meriti, je za številne uporabnike uporabnejši podatek gostota toka sončnega obsevanja. Globalni obsev in trajanje sončnega obsevanja sta sicer na dnevni do letni ravni tesno povezana, saj praviloma ob sončnem vremenu tla prejmejo več sončne energije kot v oblačnem vremenu. V večjem delu Slovenije je letni globalni obsev od 1.100 do 1.500 kWh/m² z nihanjem vrednosti iz leta v leto za nekaj odstotkov. V osrednji Sloveniji znaša povprečno sončno obsevanje na horizontalno površino okoli 1.195 kWh/m², v severovzhodni Sloveniji in severni Dolenjski okoli 1.236 kWh/m², na Primorskem in Goriškem pa presega vrednost 1.300 kWh/m². Večje vrednosti obsevanja (preko 1.250 kWh/m²) lahko opazimo tudi v Posavskem hribov in na Kozjanskem (**slika 9.4**).




Slika 9.4: Količina sončnega obsevanja v Sloveniji (Vir: <http://pv.fe.uni-lj.si/ObsSLO.aspx>).

Podatki o trenutnem stanju sončnih elektrarn v Sloveniji so povzeti iz baz ELES-a in vključujejo sončne elektrarne, ki so bile priključene na električno omrežje na dan 31.12.2023. V seznam je vključenih tudi nekaj elektrarn izpred desetih let, ki niso več v uradnih seznamih, zato je njihovo dejansko stanje neznano. Prav tako seznam ne vključuje elektrarn, ki nimajo izdane deklaracije. Po neuradnih podatkih je v Sloveniji nekaj takšnih elektrarn nameščenih na strehe proizvodnih obratov. Njihova nazivna moč je nekaj 100 kW. Konec leta 2023 je bilo v Sloveniji skupno nameščenih 48.021 sončnih elektrarn v skupni moči 1.121,7 MW. Največja sončna elektrarna v Sloveniji z močjo 6 MW stoji ob HE Brežice. Elektrarna deluje kot dodaten generator HE Brežice. Letna proizvedena električna energija iz sončnih elektrarn je znašala 598 GWh, oziroma 4,1 % od celotne proizvodnje električne energije v Sloveniji.

SONČNE ELEKTRARNE V SLOVENIJI

Stanje na dan: 31. 12. 2024

Sončne elektrarne po poštne regijah



Slika 9.5: Instalirana moč sončnih elektrarn po poštne regijah (Vir: <http://pv.fe.uni-lj.si>).

9.3.2 Ocena možnosti izrabe sončne energije v občini

Občina Žetale, ki leži na severovzhodnem delu Slovenije, prejme letno med 4.400 MJ/m² – 4.450 MJ/m² sončne energije in spada v slovensko povprečje po količini prejete sončne energije. **Preglednica 9.3** prikazuje število ur sončnega obsevanja v posameznem mesecu leta 2021 v meteorološki letališča Maribor, ki je najbližja merilna postaja, zato lahko podamo dovolj točne podatke tudi za Občino Žetale.

Preglednica vsebuje tudi primerjavo v odstotkih (%) glede na povprečje obdobja med leti 1981 – 2000. Podatki nam kažejo, da je bilo v letu 2021 število ur sončnega obsevanja 2.300,6 kar pomeni, da se je povišalo za 20 % glede na obdobje 1981 – 2000.

Preglednica 9.3: Trajanje sončnega sevanja na meteorološki postaji Letališče Maribor.

Leto 2021	Trajanje sončnega obsevanja (h/a)	Primerjava leta 2021 z obdobjem 1981-2000 (%)
Januar	83,7	112%
Februar	168,3	146%
Marec	215,9	157%
April	175,3	108%
Maj	210,2	95%
Junij	344,6	153%
Julij	288,3	111%
Avgust	248,3	102%
September	236,4	131%
Oktober	169,1	132%
November	76,6	97%
December	83,9	137%
Skupaj	2.300,60	120%

Vir: <http://www.arso.gov.si/vreme/podnebej>.

Glede na podobno število ur sočnega obsevanja od leta 1981 naprej pa tudi izboljševanja tehnologije zajema sončne energije, bo tudi v bodoče sončna energija pomemben vir energije, kateri do danes ni bil izkoriščen glede na potencial, ki jih ponuja. Iz navedenega lahko sklepamo, da bi bilo vredno bolj izkoriščati sončno energijo na tem področju bodisi za pridobivanje tople sanitarne vode, pa tudi električne energije. Zavedati pa se je potrebno, da je količina sončne energije odvisna od:

- letnega časa (večji potencial ima poleti, primerna in slabo izkoriščena je za npr. pridobivanje tople sanitarne vode v poletnem času);
- usmeritve sončnih kolektorjev in/ali celic (optimalen kot je 30 stopinj glede na vodoravno površino in obrnjeno proti jugu);
- lokacije (v osojnih legah, na lokacijah kjer sonce vzide pozneje oziroma prej zaide, se bo pridobilo manj energije kot v prisojnih legah).

Po podatkih Elektra Maribor d.d. je v občini vgrajenih 65 sončnih elektrarn, skupne priključne moči 1.016 kW.

Ključne ugotovitve:

- ✓ število ur sončnega obsevanja je glede na dolgoletno povprečje višje za 20 %;
- ✓ v občini obratuje 45 sončnih elektrarn, skupne priključne moči 581 kW.

9.4 Energija vetra

9.4.1 Potencial izrabe vetrne energije v Sloveniji


Potencial vetrne energije (VE) je ocenjen na območjih, ki ustrezajo razvojnemu in varstvenim kriterijem. Kot izhodišče za oceno potenciala VE je uporabljen podatek o povprečni hitrosti vetra več kot 4,5 m/s 50 m nad tlemi iz modelov Aladin DADA in Aiolos.

Na podlagi razvojnega kriterija, zadostne povprečne hitrosti vetra, ter varstvenih kriterijev, ki izhajajo iz omejitev na varstvenih, zavarovanih in ogroženih in drugih območij opredeljenih na podlagi področnih predpisov ter minimalne oddaljenosti od naselij, je moč opredeliti 12 potencialnih območij za postavitev vetrnih elektrarn moči nad 5 MW. Območja so razdeljena na:

- območja z oznako A: to so območja, za katera je ocenjeno, da je možno vetrne elektrarne umeščati z večjo gostoto in/ali večjimi/zmogljivejšimi napravami;
- območja z oznako B: to so območja, za katere je zaradi (naravo) varstvenih omejitev in bližine in/ali gostote poselitvenih območij ocenjeno, da je možno vetrne elektrarne umeščati le z manjšo gostoto in/ali manjšimi/manj zmogljivimi napravami.

Ta območja so:

- Porezen - Podbrdo (B),
- Rogatec - Črnivec - Ojstri vrh (B),
- Špitali č - Trojane - Motnik (B),
- Mrzlica (B),
- Golte (B),
- Črni vrh - Zaloška planina (B),
- Velika gora (A),
- Novokrajski vrhi (A),
- Hrpelje - Slope - Mrše (B),
- Senožeška brda (A),
- Grgar - Trnovo (B),
- Banjšice – Lokovec (del A, del B).



s pomočjo orodij za simulacijo vetrov. Na osnovi rezultatov simulacij se nato določi mikrolokacijo, kjer se predvideva največji vetrni potencial. Na osnovi podatkov letnih meritev na mikrolokaciji lahko določimo smotrnost izkoriščanja vetrne energije na danem mestu.


Preglednica 9.4: Povprečne hitrosti vetra na meteorološki postaji Letališče Maribor.

Leto 2024	Povprečna hitrost vetra (m/s)
Januar	2,3
Februar	2,7
Marec	2,7
April	3,1
Maj	2,5
Junij	2,2
Julij	2,1
Avgust	1,7
September	2,9
Oktober	2,4
November	1,9
December	2,1

Vir: <http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje>.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vodi postopke priprave državnih prostorskih načrtov za projekte, ki so, v skladu z Zakonom o urejanju prostora, ureditve državnega pomena. Eden teh projektov je tudi postavitve petih vetrnih agregatov na grebenu Maclja - treh na območju občine Rogatec in dveh v občini Žetale. Skupna nazivna moč elektrarne bo okvirno 35 MW, kar bo letno zagotovilo več kot 60 GWh električne energije.

Projekt VE Rogatec je v skladu z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom Slovenije, ki do leta 2030 predvideva vsaj 33-odstotni delež obnovljivih virov v bruto končni rabi energije oziroma 55-odstotni delež v sektorju električne energije. Uspešna realizacija projekta bo pomembno prispevala k doseganju navedenih ciljev države ter k njenemu prehodu na trajnostne vire energije.



Slika 9.7: Območje postavitve VE Rogatec. (Vir: <https://www.zetale.si/objava/1060908>).

Ključne ugotovitve:

- ✓ Iz podatkov merilne postaje lahko sklepamo, da je potencial za izkoriščanje vetrne energije v občini relativno nizek.
- ✓ MOPE ima v načrtu postavitev dveh elektrarn območju občine v sklopu projekta VE Rogatec.

9.5 Geotermalna energija

9.5.1 Izkoriščanje geotermalne energije v Sloveniji

Glede na njeno pojavnost in možnost praktičnega koriščenja, delimo geotermalno energijo na:


- hidrogeotermalno energijo-geotermalna energija tekočih in plinastih fluidov;
- petrogeotermalno energijo-geotermalna energija mase kamnin.

Teoretični potencial geotermalne energije v Sloveniji znaša 5.467 GWh oz. 301 GWh proizvedene električne energije na leto. Dejanski potencial je bistveno nižji in nesorazmerno porazdeljen po državi. Največji odkrit potencial za izkoriščanje geotermalne energije je v Pomurju v tako imenovanem Panonskem bazenu, saj je v Pomurju veliko število vrelcev tople vode.

V Panonskem bazenu so terciarne plasti debele od 400 m do preko 5.000 m. Podlago sestavljajo povečini metaformne kamnine, delno tudi dolomiti in apnenci. Termalna voda je bila odkrita pri raziskavah za nafto. Povečini je ta voda visoko mineralizirana, kajti raziskave na nafto so bile usmerjene na globlje terciarne plasti. V novjšem času je bilo izvrtanih nekaj vrtin, ki so bile plitvejšje za raziskave na toplo vodo. Raziskave so bile uspešne, saj je zajeto več kot 100 L/s nizkomineralizirane termalne vode s temperaturo 40 °C – 70 °C.

(http://www.ljudmila.org/sef/si/energetika/obnovljivi_viri/geotermalni.htm).

V Sloveniji največ uporabljamo nizkotemperaturne vire geotermalne energije. Največ raziskav je bilo narejenih v severovzhodnem delu Slovenije, kar je razvidno iz pregledne karte na **sliki 9.8**.




Slika 9.8: Pregledna karta globokih vrtin v SV Sloveniji.

V **preglednici 9.5** in na **sliki 9.9** so prikazani porabniki geotermalne energije v SV Sloveniji. Največji porabniki energije so Terme 3000 v Moravskih toplicah, kjer letno porabijo 37,02 GWh geotermalne energije. Sledijo Terme Ptuj, kjer letno porabijo 9,71 GWh geotermalne energije. Skupna poraba geotermalne energije vseh vrtin v SV Sloveniji je 91,52 GWh/a.

Preglednica 9.5: Porabniki geotermalne energije v SV Sloveniji.

Zap. št.	Mesto (lokacija) vrtine	Število proizvodnih geotermalnih vrtin	Skupna toplotna moč geotermalnih vrtin (MW_t)	Skupna letna poraba geotermalne energije (GWh/a)	Izkoristek vrtine %
1	Moravske Toplice – Terme 3000	5	12,4	37,02	34,1
2	Moravske Toplice - Vivat	1	2,4	6,62	31,5
3	Murska Sobota - Komunala	1	2,4	2,21	10,5
4	Murska Sobota - Diana	1	2,4	5,15	24,5
5	Lendava - Terme	3	2,3	3,97	19,7
6	Lendava – Nafta-Geoterm	1	5,0	4,5	9,3
7	Ptuj - Terme	3	2,7	9,71	41,1
8	Mala Nedelja	2	1,7	5,15	34,6
9	Banovci	3	4,9	6,57	15,3
10	Dobrovnik	1	3,2	7,26	25,9
11	Benedikt	1	2,4	1,73	8,2
12	Maribor	1	0,4	1,63	46,5
Skupaj		23	42,2	91,52	24,8

(Vir: Nafta-geoterm d.o.o.).



Slika 9.9: Porabniki geotermalne energije v SV Sloveniji (Vir: Nafta-geoterm d.o.o.).

9.5.2 Ocena možnosti izrabe geotermalne energije v občini

Najbližji geotermalni vir je v Mestni občini Ptuj v Termah Ptuj. Na območju občine ni primerne vira za izkoriščanje geotermalne energije.

Ključne ugotovitve:

- ✓ na območju občine ni primerne vira za izkoriščanje geotermalne energije.

9.6 Vodna energija

9.6.1 Izkoriščanje vodne energije v Sloveniji


Uporaba vodnih virov za proizvodnjo električne energije je eden najpomembnejših obnovljivih virov energije na svetu. Slovenija okoli 25 % vse proizvedene električne energije pridobi iz hidroelektrarn.

V Sloveniji razpolagamo s skupno močjo proizvodnih kapacitet v višini 1.004 MW. na pragu hidroelektrarn in 1.176 MW inštalirane moči hidroelektrarn. Od tega imajo Dravske elektrarne Maribor na sistemskih hidroelektrarnah 587 MW, malih hidroelektrarnah 4 MW. Soške elektrarne Nova Gorica razpolagajo z močmi na sistemskih hidroelektrarnah v višini 136 MW, črpalni hidroelektrarni Avče 180 MW in malih hidroelektrarnah v višini 21 MW. K skupni moči prispevajo tudi hidroelektrarne na spodnji Savi in sicer 76 MW.

Letna proizvodnja električne energije iz hidroelektrarn je v letu 2023 znašala 3.356,7 GWh.

Preglednica 9.6: Inštalirane moči HE v R Sloveniji.

Dravske elektrarne Maribor		Soške elektrarne Nova Gorica		Hidroelektrarne na Spodnji Savi	
Naziv HE	Inštalirana moč (MW)	Naziv HE	Inštalirana moč (MW)	Naziv HE	Inštalirana moč (MW)
HE Dravograd	28,8	HE Doblar II.	40	HE Boštanj	32,4
HE Vuzenica	62,4	HE Doblar I.	38,4	HE Arto - Blanca	39,12
HE Vuhred	81	ČHE Avče	185	HE Krško	39,12
HE Ožbalt	81	HE Plave II.	20	HE Brežice	54,3
HE Fala	58	HE Plave I.	18,28	HE Mokrice	28,5
HE Mariborski otok	62,4	HE Solkan	32,4	Skupaj	193,44
Mala HE Melje	2,26	Skupaj	334,08		
HE Zlatoličje	153				
Mala HE Markovci	0,77				
HE Formin	118,4				
Mala HE Ceršak	0,66				
Skupaj	648,69				

(Vir: www.hse.si).**Slika 9.10: Lokacije hidroelektrarn HSE v R Sloveniji (Vir: www.hse.si).**

9.6.1 Ocena možnosti izrabe vodne energije v občini

V osrednjem delu občine potekata dva manjša vodotoka, to sta potok Šardinjščica in Rogatnica in ne predstavljata zadostnega potenciala za proizvodnjo električne energije.

Slika 9.11: Občasni in stalni vodotoki v Občini Žetale (Vir: <http://gis.arso.gov.si>).**Ključne ugotovitve:**

- ✓ na območju občine ne obratuje nobena mala hidroelektrarna.

9.8 Deleži porabe obnovljivih virov energije

V preglednici 9.7 so prikazani deleži uporabe obnovljivih virov energije pri končnih odjemalcih v Občini Žetale, iz katere je razvidno, da je delež porabe OVE za potrebe toplotne in električne oskrbe ter javnega prometa 59,3 %.

Preglednica 9.7: Deleži porabe OVE vseh porabnikov v Občini Žetale.

	Toplotna energija (kWh)		Električna energija (kWh)		Skupaj energija (kWh)	Delež porabe OVE (%)
	fosilna goriva	OVE	fosilna goriva	OVE		
Gospodinjstva	907.686	2.938.730	1.254.286	727.208	5.827.910	62,9
Javne stavbe	0	292.826	112.418	65.178	470.422	76,1
Podjetja	24.680	41.400	407.800	83.525	557.405	22,4
Promet	134.142	0	0	0	134.142	0,0
Javna razsvetljava	0	0	11.239	6.516	17.755	36,7
Skupaj	1.066.508	3.272.956	1.785.743	882.427	7.007.634	59,3

10 DOLOČITEV CILJEV ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA

Določitev ciljev energetskega načrtovanja v samoupravni lokalni skupnosti je orodje za spremljanje uspešnosti izvajanja ukrepov iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta. Cilji samoupravne lokalne skupnosti morajo biti usklajeni s cilji Nacionalnega energetskega in podnebne načrta. Cilji, ki si jih postavi samoupravna lokalna skupnost, morajo biti usklajeni z možnostmi učinkovite rabe energije in obnovljivih virov na njenem območju. Postavljene cilje lahko skupnost doseže samostojno ali v sodelovanju z drugo samoupravno lokalno skupnostjo.

Vlada Republike Slovenije je 27. februarja 2020 sprejela celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), ki je bil tudi predložen Evropski komisiji, skladno z Uredbo EU 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov.

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) je akcijsko strateški dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije:

1. Razogljičenje (emisije TGP in OVE),
2. Energetska učinkovitost,
3. Energetska varnost,
4. Notranji trg,
5. Raziskave, inovacije in konkurenčnost.

10.1 Operativni cilji NEPN

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt je akcijsko strateški dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije: Spodaj so navedeni ključni cilji in prispevki NEPN po petih razsežnostih energetske unije.

Preglednica 1: Ključni cilji in prispevki Slovenije do leta 2030

KLJUČNI CILJI IN PRISPEVKI SLOVENIJE DO LETA 2030
Izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti v vseh sektorjih (in torej ZMANJŠANJE RABE ENERGIJE IN DRUGIH NARAVNIH VIROV) je prvi in ključni ukrep za prehod v podnebno nevtrarno družbo.
Dekarbonizacija: blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje
Do leta 2030 bolj zmanjšati emisije TGP v sektorjih, ki niso vključeni v shemo trgovanja kakor za Slovenijo določa Uredba o delitvi bremen, tj. vsaj za 20 % glede na leto 2005 z doseganjem sektorskih ciljev: <ul style="list-style-type: none"> - promet: + 12 %, - široka raba: – 76 %, - kmetijstvo: – 1 %,

<ul style="list-style-type: none"> - ravnanje z odpadki: – 65 %, - industrija*: – 43 %, - energetika*: – 34 %.
<p><i>* Samo del sektorja, ki ni vključen v sistem trgovanja z emisijami.</i></p>
<p>Zagotoviti, da sektorji LULUCF do leta 2030 ne bodo proizvedli neto emisij (po uporabi obračunskih pravil), tj. emisije v sektorju LULUCF ne bodo presegle ponorov.</p>
<p>Na področju prilagajanja zmanjšati izpostavljenost vplivom podnebnih sprememb, občutljivost in ranljivost Slovenije nanje ter povečati odpornost in prilagoditvene sposobnosti družbe.</p>
<p>Zmanjšati rabo fosilnih virov energije in odvisnost od njihovega uvoza s:</p> <ul style="list-style-type: none"> - postopnim opuščanjem rabe premoga: vsaj za 30 % do leta 2030 in odločitev o opustitvi rabe premoga v Sloveniji po načelih pravičnega prehoda do leta 2021, - prepovedjo prodaje in vgradnje novih kotlov na kurilno olje do leta 2023, - podporo izvedbi pilotnih projektov za proizvodnjo sintetičnega metana in vodika (indikativni cilj je 10-odstotni delež metana ali vodika obnovljivega izvora v prenosnem in distribucijskem omrežju do leta 2030)
<p>Dekarbonizacija: obnovljivi viri energije</p>
<p>Doseči vsaj 27-odstotni delež obnovljivih virov v končni rabi energije do leta 2030, tj.(indikativno):</p> <ul style="list-style-type: none"> - vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz OVE do leta 2030 (gre za delež rabe OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote), - vsaj 30-odstotni delež OVE v industriji (z upoštevanjem odvečne toplote), - 43-odstotni delež v sektorju električna energija, - 41-odstotni delež v sektorju toplota in hlajenje, - 21-odstotni delež v prometu (delež biogoriv je vsaj 11 %).
<p>Učinkovita raba energije</p>
<p>Izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti v vseh sektorjih (in torej zmanjšanje porabe energije in drugih naravnih virov) kot prvi in ključni ukrep za prehod v podnebno nevtralno družbo.</p>
<p>Do leta 2030 izboljšati energetsko učinkovitost za vsaj 35 % glede na osnovni scenarij iz leta 2007 (v skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti).</p>
<p>Zagotoviti sistematično izvajanje sprejetih politik in ukrepov, da končna raba energije ne bo preseгла 54,9 TWh (4.717 ktoe). Preračunano na raven primarne energije raba leta 2030 ne bo preseгла 73,9 TWh (6.356 ktoe).</p>
<p>Zmanjšati rabo končne energije v stavbah za 20 % do leta 2030 glede na leto 2005 in zagotoviti zmanjšanje emisij TGP v stavbah za vsaj 70 % do leta 2030 glede na leto 2005.</p>

Energetska varnost in Notranji trg energije

Zagotoviti dodatne finančne, človeške in tehnične vire za pospešitev celovitega razvoja in vodenja omrežja za distribucijo električne energije za večjo zmogljivost, odpornost proti motnjam, za naprednost, povezljivost in prilagodljivost, kar bo omogočilo izkoriščanje prožnosti virov in bremen ter pospešeno vključevanje toplotnih črpalk, uvajanje e-mobilnosti in vključevanje naprav za proizvodnjo in shranjevanje električne energije iz obnovljivih virov.

Drugi cilji Slovenije do leta 2030 pri razsežnostih Energetska varnost in Notranji trg energije so:

- zagotavljati **zanesljivo in konkurenčno oskrbo z energijo**,
- ohranяти **visoko raven elektroenergetske povezanosti** s sosednjimi državami,
- **vsaj 75 % oskrba z električno energijo iz virov v Sloveniji** do leta 2030 in do leta 2040 ter zagotavljanje ustrezne ravni zanesljivosti oskrbe z električno energijo,
- **nadaljevanje izkoriščanja jedrske energije** in **ohranjanje odličnosti** v obratovanju jedrskih objektov v Sloveniji,
- **zmanjševanje uvozne odvisnosti** na področju fosilnih goriv,
- **povečanje odpornosti elektrodistribucijskega omrežja** proti motnjam – povečati delež podzemnega srednjenapetostnega omrežja z zdajšnjih 35 % na vsaj 50 %,
- nadaljnji **razvoj sistemskih storitev** in **aktivna vloga odjemalcev**,
- razvoj tehnologij, infrastrukture in storitev **za shranjevanje energije**,
- **vzpostaviti razvojno naravnani regulatorni okvir** za določanje višine omrežnine za prehod v podnebno nevtrarno družbo,
- podpora razvoju učinkovitega in konkurenčnega trga za popolno koriščenje **prožnosti elektroenergetskega sistema** in novih tehnologij,
- podpora medsektorskemu povezovanju in izvajanju novih medsektorskih sistemskih storitev,
- spodbujati razvojno in raziskovalno sodelovanje med podjetji v sektorju in izven njega,
- zagotoviti nadaljnji razvoj plinovodnega sistema v skladu s plinskimi tokovi in zmogljivostmi sistema, vključno z **novimi viri plinov iz OVE in odpadkov**,
- pripraviti regulatorno in podporno okolje za nadomestne pline obnovljivega izvora v omrežju zemeljskega plina ter ob tem analizirati in določiti največji možni delež vodika v omrežju zemeljskega plina,
- podpreti izvedbo **pilotnih projektov za proizvodnjo sintetičnega metana in vodika** (indikativni cilj je 10-odstotni delež metana ali vodika obnovljivega izvora v prenosnem in distribucijskem omrežju do leta 2030),
- zagotoviti ustrezne pogoje, da se **čim večji delež proizvedene energije iz OVE skladišči in uporabi**, kadar in kjer je to potrebno, ter da se kolikor je mogoče izkoristijo zmogljivosti proizvodnih naprav na OVE,

<ul style="list-style-type: none"> - omogočiti blaženje in zmanjševanje energetske revščine s pospešenim izvajanjem ukrepov socialne politike, splošnih ukrepov stanovanjske politike in obstoječih ciljnih ukrepov.
Raziskave, inovacije in konkurenčnost
<p>Cilji Slovenije do leta 2030 pri razsežnosti Raziskave, inovacije in konkurenčnost so:</p> <ul style="list-style-type: none"> - povečati vlaganja v raziskave in razvoj – najmanj 3 % BDP do leta 2030 (od tega 1 % BDP javnih sredstev), - povečati vlaganja v človeške vire in nova znanja, potrebna za prehod v podnebno nevtralno družbo, - podpirati podjetja za učinkovit in konkurenčen prehod v podnebno nevtralno in krožno gospodarstvo, - spodbujati ciljne raziskovalne projekte in multidisciplinarne razvojno raziskovalne programe ter demonstracijske projekte s ciljem doseganja podnebno nevtralne družbe, za katere obstaja neposredni interes gospodarstva ali javnega sektorja, ter izpolnjujejo cilje glede razvoja države, zlasti na področjih energetske učinkovitosti, krožnega gospodarstva in zelenih energetskih tehnologij, - usmerjati podjetja k financiranju in vključevanju v razvojno-raziskovalne programe in demonstracijske projekte z aktivno davčno politiko, - spodbujati nove in okrepiti obstoječe razvojno-raziskovalne programe v skladu s cilji NEPN in Dolgoročne podnebne strategije, - spodbujati uporabo digitalizacije pri podnebnih ukrepih in povečati kibernetsko varnost v vseh strateških sistemih, - spodbujati razvojno-raziskovalno sodelovanje javnega in zasebnega sektorja, - vzpostaviti konkurenčne pogoje za raziskovalno inovativno delo v javnih podjetjih. <p>(Vir: NEPN 2020)</p>

10.2 Določitev ciljev lokalnega energetskega koncepta občine Žetale

Posamezna lokalna skupnost si postavi cilje v skladu s svojim potencialom URE in izrabe OVE. Glede na ugotovitve ocene lokalnih energetskih virov, analize predvidene bodoče rabe energije ter napotkov glede prihodnje oskrbe z energijo in šibkih točk oskrbe in rabe energije ter ob upoštevanju ciljev NEPN so bili oblikovani cilji občine, kateri se bi naj dosegli predvidoma v času veljavnosti LEK-a:

10.2.1 Stanovanjski sektor

- Zamenjava obstoječih kurilnih naprav za centralno ogrevanje, z energijsko učinkovitimi napravami ter v čim večjem obsegu prehod ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa, toplotne črpalke).
- Znižanje rabe fosilnih goriv iz sedanjih 23 % na 18 %.
- Pri novogradnjah na redko poseljenih območjih, kjer je nezgoščen odjem toplote, se proizvodnja toplote za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode mora usmerjati v decentralizirano oskrbo s tehnologijami, kot so predvsem toplotne črpalke in kotli na lesno biomaso.

- Povečanje deleža izkoriščanja sončne energije za proizvodnjo električne energije.
- Povečanje energetske učinkovitosti stavb in nižanje rabe končne energije do 15 % ter posledično znižanje emisij toplogrednih plinov.

10.2.2 Javne stavbe

- Povečanje energetske učinkovitosti javnih stavb.
- Znižanje rabe končne energije za 18 % in posledično znižanje emisij toplogrednih plinov.
- Vključevanje samooskrbe javnih stavb z električno energijo iz OVE skladno z Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije in Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije.
- Zagotavljanje finančnih sredstev iz nacionalnih in evropskih mehanizmov za doseganje učinkovite rabe energije in uvajanja OVE.

10.2.3 Industrija oz. podjetna dejavnost

- Povečanje rabe obnovljivih virov energije.
- Povečanje energetske učinkovitosti podjetij ter znižanje rabe končne energije in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

10.2.4 Promet

- Celostno načrtovanje mobilnosti,
- Promocija hoje,
- Izkoriščanje potencialov kolesarjenja,
- Racionalizirati motorizirani promet,
- Zmanjševanje okoljskih obremenitev,
- Razvoj e - mobilnosti.

11 UKREPI UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

11.1 Stanovanja

Občina mora svojim občanom biti vzgled pri upravljanju z in v rabi energije. Z naložbami in projekti učinkovite rabe energije in OVE tako posredno vpliva na spreminjanje navad in razmišljanja občanov. Ukrepe energijske učinkovitosti tako delimo po prioritetah in sicer:

1. Znižanje rabe energije ima prvo prioriteto. Ne zahteva naložb, ampak le spremembo navad. Sem spada ugašanje gospodinjskih aparatov, če niso v uporabi, ugašanje luči, če je dovolj svetlobe ali prostora ne uporabljamo, nastavitve pravilne temperature sanitarne vode in prostorov, redno čiščenje grelnikov tople vode in razsvetljave, sušenje perila na prostem namesto s sušilnikom, pometanje namesto sesanja, na krajše razdalje uporaba kolesa namesto avtomobila, ali javnega prevoza na daljše razdalje ipd.
2. Znižanje rabe energije s posodobitvijo obstoječih sistemov. Sem spadajo vgradnja toplotne izolacije (podstrešij, fasad) in energijsko učinkovitega stavbnega pohištva, zamenjava zastarelih naprav in aparatov z energijsko učinkovitejšimi (npr., ki so opremljeni z energijsko nalepko), zamenjava svetil z žarilno nitko z energijsko varčnimi LED svetili, zamenjava obstoječega kotla z energijsko učinkovitejšim ipd. Takšni ukrepi zahtevajo finančna sredstva, vendar jih običajno izvajamo, ko nam obstoječe naprave in sistemi odpovejo ali jih moramo zamenjati, ko so zastareli oz. dotrajani, ter preventivni ukrepi kot so vgradnja magnetov na vtočne cevi grelnikov, pralnih in pomivalnih strojev.
3. Raba obnovljivih virov energije. Sem spadajo zamenjava sistema ogrevanja ter prehod iz neobnovljiv na obnovljiv energijski vir, npr. prehod na lesno biomaso, (polena, peleti), vgradnja toplotne črpalke, gretje sanitarne vode s sončno energijo, proizvodnja električne energije z izkoriščanjem sončne energije, ipd.
4. Rekuperacija odpadne energije. Ta ukrep je bolj prisoten v industriji in sistemih z ogrevanjem in prisilnim prezračevanjem. V gospodinjstvih je sistem prisilnega prezračevanja nujen pri skoraj nič energijskih in pasivnih hišah, kjer na vtok svežega zraka vgradimo rekuperator toplote z vsaj 80 % izkoristkom.

Preglednica 11.1. Pomembnejši ukrepi URE in OVE v stanovanjih.

Področje	Vrsta ukrepa
Ogrevanje in hlajenje	<ul style="list-style-type: none"> - Redno preverjanje in kontrola delovanja peči in sistemov avtomatizacije, merilnikov in delovanja črpalk. - Nastavitve temperature po prostorih. To dosežemo z vgradnjo termostatskih ventilov. - Uporaba nizko temperaturnih sistemov, kot so talno, stensko in stropno ogrevanje. - Prostorov, ki jih ne uporabljamo, ne ogrevamo. - Redno vzdrževanje in čiščenje kurilnih naprav in dimnikov. - Prehod na OVE, kjer je to mogoče. - Toplotna izolacija stropov in ovoja stavbe.

	<ul style="list-style-type: none"> - Zamenjava energijsko neučinkovitih oken in vrat z energijsko učinkovitimi, koeficient toplotne prehodnosti naj bo 1,1 W/m²K ali nižji. - Primerna razporeditev grelnih teles. Posebej pazimo pri vgradnji sistemov v lastni režiji, da so grelna telesa in peč pravilno dimenzionirani in vgrajeni. - Za hlajenje uporabimo energetske učinkovite hladilne naprave.
Prezračevanje	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolirano prezračevanje. - Okna in vrata zatesnimo. Prezračujemo kratek in intenziven čas, takrat zapremo ogrevanje. Pravilno prezračevanje pomeni na stežaj odprtje oken in vrat za nekaj minut. - V primeru nizko energijske ali pasivne hiše je potrebno vgraditi prisilno prezračevanje z rekuperatorjem toplote z najmanj 80 % izkoristkom. - Redno preverjamo tesnost oken in stavb. Po potrebi izvedemo test zrakotesnosti.
Električna energija	<ul style="list-style-type: none"> - Razsvetljavo prižgemo, ko na voljo ni dovolj naravne svetlobe. - Svetlobna telesa in okna redno čistimo. - Svetila z žarilno nitko in varčne svetilke zamenjamo z energijsko varčnimi LED svetili. - Luči ugašamo, če prostora ne uporabljamo. - Izklapljanje električnih aparatov, če jih ne uporabljamo. Izklopimo aparate iz stanja pripravljenosti. - Pri nakupih izberemo energijsko učinkovite aparate ter naprave (z ustrezno energijsko nalepko). - Delovanje naprav prilagodimo tarifnemu sistemu in uporabljamo cenejšo električno energijo.
Promoviranje	<ul style="list-style-type: none"> - Naštete sonaravne metode gospodarjenja z obnovljivimi in neobnovljivimi viri prenašamo na otroke in jih vzgajamo v smeri energijske učinkovitosti. - Redno izkoriščanje možnosti brezplačnega svetovanja za občane v mreži ENSVET - Eko sklad. - Otroci se naj v šolah dodatno izobražujejo v sonaravnem energetskem razvoju na tehničnih dnevih in v krožkih.

11.2 Javni sektor

V tem poglavju navajamo nekaj smernic, ki lahko pripomorejo k uspešnemu izvajanju energetskega upravljanja v javnem sektorju. Učinkovitejša raba energije v javnih stavbah pomeni predvsem zniževanje stroškov energije (električne in toplotne). Pomemben akter pri procesu varčevanja z energijo v javnem sektorju je vodja institucije (upravitelj stavb), ki mora podpreti oziroma podati pobudo.

Pri izdelavi in izvedbi lokalnega energetskega koncepta je še posebej pomembno, da so posamezni ukrepi, predvsem na področju učinkovite rabe energije, predvideni in izvedeni v stavbah, ki so v lasti občine. Izvedba teh ukrepov lahko služi kot zgled prebivalstvu pri prikazu praktičnih možnosti za zmanjšanje stroškov za energijo v

stavbah. Izkušnje, ki jih pri tem pridobi občina, pa so lahko kasneje v pomoč tudi ostalim lastnikom javnih in stanovanjskih stavb.

11.2.1 Imenovanje občinskega energetskega upravljalca

Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetske konceptih zavezuje odgovornost izvajanja lokalnih energetske konceptov s strani Lokalnih energetske agencij na območjih, kjer in za katera območja so ustanovljene. Občina Žetale ima z LEA Spodnje Podravje podpisano več letno pogodbo o izvajanju energetske upravljanja katera med drugim vključuje naslednje aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva javnih stavb,
- Izdelava letnih poročil za potrebe Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.
- Pomoč pri iskanju finančnih virov in priprava vlog za sofinanciranje projektov iz področja URE in OVE.

11.2.2 Energetske pregled stavbe

Energetske pregled je študija, v kateri je zajet celovit pristop k urejanju energetske stanja stavbe. Glede na namen in obseg energetske pregledov, jih lahko razvrstimo v tri skupine:

- **Preliminarni pregled** – predstavlja najbolj enostavno obliko energetske pregleda. Analiza se izdelava na podlagi enodnevnega obiska podjetja oziroma stavbe in na podlagi podatkov o porabi energije, zbranih s pomočjo vprašalnika. Tega smo mi v tem LEK-u izvajali na javnih stavbah.
- **Poenostavljeni energetske pregled** – se priporoča za preproste in lahko razumljivo primere.
- **Razširjen energetske pregled** – je pregled, ki zahteva natančno analizo podjetja ali stavbe (javne ustanove). Vsebuje natančne izračune energetske potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije. Izvedbo takšnega pregleda priporočamo v vseh javnih zgradbah, ter tudi v podjetjih, zato ga bomo tudi nekoliko podrobneje predstavili.

Osnovni elementi celovitega energetske pregleda stavbe so naslednji:

- analiza energetske stanja in upravljanja z energijo;
- obravnavanje možnih ukrepov učinkovite rabe energije;
- okoljska in ekonomska analiza izbranih ukrepov URE in OVE.

V okviru energetske koncepta občine so bili izvedeni enostavni energetske pregledi javnih stavb, ki so opisani v **poglavju 3.3**. Ti so pokazali, da je v posameznih stavbah smiselno izvesti investicijske ukrepe z namenom znižanja rabe energije.

Predlogi ukrepov povečanja URE in OVE so predstavljeni v preglednicah **11.2** do **11.4**.

Preglednica 11.2: Priporočljivi ukrepi URE in OVE za Vrtec Žetale.

Priporočljivi ukrepi	Višina investicije			
	B	N	S	V
Gradnja sončne elektrarne				x

Preglednica 11.3: Priporočljivi ukrepi URE in OVE za Občinsko stavbo Žetale.

Priporočljivi ukrepi	Višina investicije			
	B	N	S	V
Zamenjava razsvetljave z energijsko učinkovito		x		
Toplotna izolacija fasade				x
Toplotna izolacija podstrešja		x		

Preglednica 11.4: Priporočljivi ukrepi URE in OVE za Osnovno šolo Žetale.

Priporočljivi ukrepi	Višina investicije			
	B	N	S	V
Zamenjava razsvetljave z energijsko učinkovito			x	
Zamenjava stavbnega pohištva				x
Toplotna izolacija fasade				x
Toplotna izolacija podstrešja				x
Gradnja sončne elektrarne				x

11.3 Industrija oz. podjetniški sektor

V občini ni večjih industrijskih in storitvenih objektov temveč so prisotna manjša podjetja. Za ta objekte veljajo podobni ukrepi učinkovitega ogrevanja in varčevanja z energijo kot za javne stavbe in stanovanja. Med pomembnejše ukrepe, ki jih običajno v industrijskih ali obrtnih obratih prinašajo energetske prihranke, lahko štejemo naslednje:

- izraba odpadne toplote za ponovno gretje procesnih tokov, ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne vode;
- nadzor nad temperaturami v prostoru in procesih;
- energijsko učinkovito ogrevanje (moderni kotli, regulacija itd.);
- dnevno spremljanje porabe goriva za proizvodnjo toplote in ogrevanje v odvisnosti od zunanje temperature;
- analiza stroškov ogrevanja;
- izklapljanje razsvetljave, ko ni potrebna;
- uporaba energijsko učinkovitih sijalk;
- uvedba energijskega knjigovodstva in energijskega managerja.

11.4 Izraba obnovljivih virov energije

11.4.1 Izraba sončne energije

Ugotavljamo, da v občini sončno energijo premalo izrabljajo v energetske namene, zato v nadaljevanju predlagamo projekt, ki bi veliko pripomogel k povečanju izrabe tega neizčrpnega vira energije na javnih stavbah.

Projekt vgradnje sončnih elektrarn na javne stavbe

Občina Žetale ima dve javni stavbi, kateri imata potencial za postavitve sončne elektrarne (lega, nosilnost strehe, velikost lastnega odjema itd...). Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE, Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE) v 37. členu obravnava samooskrbo z električno energijo in priključevanje naprav za samooskrbo ter skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov. Pravico do samooskrbe imajo tudi javne stavbe, na katerih se vgradijo sončne elektrarne in se lahko vključijo v sistem samooskrbe ali v skupnostno samooskrbo dveh ali več končnih odjemalcev električne energije. V analizo potenciala izgradnje sončnih elektrarn na javnih stavbah v občini sta bile vključeni stavbi, kot kaže **preglednica 11.7**. Celoten potencial delovne moči sončnih elektrarn je ocenjen na 108,0 kW_p, katere bi letno proizvedle cca. 113,4 MWh električne energije.

Občina lahko z izbranimi javni stavbami na osnovi pridobljenih soglasij za priključitev v elektro omrežje, pristopi k oddaji vloge za sofinanciranje projekta v okviru »Javnega razpisa za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (NOO – SE OVE 2024)«.

Preglednica 11.7: Seznam potencialnih javnih stavb za vgradnjo sončnih elektrarn.

Naziv stavbe	Priključna moč oddaje v distribucijski sistem (kW _p)	Ocenjena letna proizvodnja električne energije (kWh)
Osnovna šola Žetale	70,0	73.500
Vrtec Žetale	38,0	39.900

11.5 Ukrepi na področju prometa in trajnostne mobilnosti

Promet predstavlja najhitreje rastoči sektor pri porabi energije. V okviru tega je potrebno sprejeti smernice za povečanje energetske učinkovitosti in vpeljavo trajnostne mobilnosti. Oblikovanje zelene prometne politike mora obsegati uskladitev z občinskim prostorskim načrtom, prilagoditev javnega prevoza potrebam uporabnikov, zgraditev infrastrukture za vozila na električni pogon in druge alternativne vire energije ter promoviranje zmanjšanje uporabe avtomobilov s povišanjem deleža ostalih prevoznih sredstev. V letu 2025 občina načrtuje izdelavo Celostne prometne strategije katera bo posredno vplivala na zmanjševanje energije v prometu, k zmanjševanju onesnaževanja okolja ter povečevanju trajnostne mobilnosti v občini.

11.6 Ukrepi na področju ozaveščanja, izobraževanja in obveščanja

Eden od investicijsko manj zahtevnih ukrepov, ki ima lahko velik učinek na ravnanje z energijo med občani, je program osveščanja, izobraževanja in informiranja. Projekt informiranja in osveščanja javnosti naj bo zastavljen tako, da bo dosegel prav vse skupine porabnikov energije v občini.

11.6.1 Promoviranje učinkovite rabe energije in OVE

Ukrep zajema objavljane koristnih informacij iz lokalne skupnosti. Občina enkrat letno izdaja občinski časopis »Dober den«, ki je predstavljeno v tiskani obliki in na spletni strani občine. Lokalni energetski upravljalec pripravi ustrezne vsebine in jih objavi v glasilu. Te vsebine so:

- ukrepi URE in OVE v gospodinjstvih;
- nasveti za prihranke energije in stroškov;
- novice o javnih razpisih za občane za sofinanciranje ukrepov URE in OVE, ki jih ponuja Eko sklad.

11.6.2 Energetsko svetovanje in energetska revščina


Ensvet so energetsko svetovalne pisarne namenjene občanom, podjetjem in javnemu sektorju, ki se lahko v izbrani lokalni pisarni naročijo na brezplačno energetsko svetovanje v okviru mreže Ensvet, ki nudi individualno in neodvisno energetsko svetovanje občanom. V pisarnah mreže ENSVET delujejo usposobljeni neodvisni energetski svetovalci. Z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah. Svetovanje povečuje energetsko ozaveščenost občanov, povečuje prihranke energije in zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in s tem olajšuje uresničevanje nekaterih ukrepov in programov energetske politike. Poleg svetovanj energetski svetovalci izvajajo izobraževalne in promocijske aktivnosti za interesne skupine (tematska predavanja, strokovni članki, radijske in tv oddaje). Pisarne Ensvet se nahajajo v večjih krajih po vsej Sloveniji, kot kaže **slika 11.1**.

V Občini Žetale ne deluje energetsko svetovalna pisarna, najbližja pisarna je na MO Ptuj na naslovu Mestni trg 1, 2250 Ptuj in ima uradne ure ob ponedeljkih od 16:00 do 18:30. Na svetovanje se lahko naročijo na telefonsko številko 080 1669 vsak delovnik med 10. in 14. uro ali na telefonsko številko 041 662 924 / 02 748 29 99, vsak delovnik med 8. in 15. uro ali preko spletne prijave, ki jo najdejo na spletnem naslovu [Eko sklad](#).

Eko sklad že več let namenja nepovratne finančne spodbude energetsko revnim gospodinjstvom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti stavb ter rabe obnovljivih virov energije za zmanjševanje energetske revščine preko javnega poziva ZER 2024.

Upravičene osebe na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- ✓ ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, na njem dejansko živi in bo na tem naslovu izvedla projekt;
- ✓ je sama ali skupaj z enim oz. več družinskimi člani, lastnica ali solastnica vsaj do 1/2 stanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja,
- ✓ je sama ali pa je eden od družinskih članov materialno ogrožen. Materialno ogroženost se dokazuje:
- ✓ z odločbo o denarni socialni pomoči,
- ✓ odločbo o varstvenem dodatku,
- ✓ odločbo o izredni denarni socialni pomoči,
- ✓ odločbo o otroškem dodatku in izjavo o premoženjskem stanju ali
- ✓ odločbo o državni štipendiji in izjavo o premoženjskem stanju.
- ✓ živi sama oz. skupaj z družinskimi člani v nizko energijsko učinkovitih prostorih ali v neustreznih bivanjskih razmerah



Slika 11.1: Lokacije svetovalnih pisarn ENSVET (Vir: Ekosklad.si).

12 AKCIJSKI NAČRT LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA

12.1 Nabor ukrepov URE in OVE

V nabor ukrepov so vključene aktivnosti, ki so razdeljene na področja energetskega upravljanja, energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih energijskih virov. Nabor ukrepov je prikazan v **preglednici 12.1**.

Preglednica 12.1: Nabor ukrepov po področjih.

01. Izdelava lokalnega energetskega koncepta Občine Žetale

Nosilec: Občina Žetale.

Odgovorni: Občinska uprava, občinski svet.

Rok izvedbe: Junij 2025.

Pričakovani dosežki: Sprejet LEK-a občine.

Celotna vrednost projekta: 7.442,00 EUR z DDV.

Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %.

Drugi viri financiranja: Ne.

Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Da/ne.

02. Imenovanje energetskega upravitelja Občine Žetale

Nosilec: Občina Žetale.

Odgovorni: Občina Žetale.

Rok izvedbe: Se izvaja kontinuirano.

Pričakovani dosežki: Imenovan energetski upravitelj.

Celotna vrednost projekta: 3.660,00 EUR/a z DDV.

Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %.

Drugi viri financiranja: Ne.

Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Izvedba vseh aktivnosti v okviru pogodbe.

03. Izvajanje energetskega knjigovodstva in energetskega upravljanja v javnih stavbah v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju.

Nosilec: Občina Žetale.

Odgovorni: Občina Žetale, energetski upravitelj.

Rok izvedbe: Se izvaja kontinuirano.

Pričakovani dosežki: Izvajanje energetskega knjigovodstva za pet javnih stavb in za javno razsvetljavo ter redno spremljanje rabe energije.

Celotna vrednost projekta: V okviru energetskega upravljanja.

Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %.

Drugi viri financiranja: Ne.

Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Število javnih stavb z uvedenim energetskim knjigovodstvom.

04. Poročanje o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK-a in o njihovih učinkih

Nosilec: Občina Žetale.

Odgovorni: Občina Žetale, energetski upravitelj.

Rok izvedbe: Kontinuirano do konca meseca aprila v tekočem letu.

Pričakovani dosežki: Izdelana letna poročila za potrebe Ministrstva za okolje, promet in energijo ter občinske uprave.

Celotna vrednost projekta: V okviru energetskega upravljanja.

Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %.

Drugi viri financiranja: Ne.

Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Da/ne.

05. Spremljanje razpisov in priprava vlog za subvencioniranje in izvedbo projektov s področja URE in OVE.

Nosilec: Občina Žetale.

Odgovorni: Občina Žetale, energetski upravitelj.

Rok izvedbe: Se izvaja kontinuirano.

Pričakovani dosežki: Redno spremljanje napovedi in izdanih domačih in EU razpisov, vključevanje občine v EU razpise s področja energetike in priprava potrebne dokumentacije ter vlog za nepovratna sredstva.

Celotna vrednost projekta: V okviru energetskega upravljanja.

Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %.

Drugi viri financiranja: Ne.

Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Višina pridobljenih nepovratnih sredstev.

06. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo ukrepov URE in OVE v javnih stavbah.

Nosilec: Občina Žetale.

Odgovorni: Občina Žetale, zunanji izvajalec.

Rok izvedbe: 2026 - 2027.

Pričakovani dosežki: Izdelana projektna in investicijska dokumentacija.

Celotna vrednost projekta: 20.000,00 EUR z DDV.

Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %

Drugi viri financiranja: Ne

Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Število izvedenih projektnih in investicijskih dokumentacij.

07. Izvedba ukrepov URE in OVE v javnih stavbah.

Nosilec: Občina Žetale.

Odgovorni: Občina Žetale, energetski upravitelj, zunanji izvajalec.

Rok izvedbe: 2027 - 2028.

Pričakovani dosežki: Povečana energetska učinkovitost stavb. Zmanjšanje rabe energije in emisij CO₂ ter znižanje stroškov energije.

Celotna vrednost projekta: 450.000,00 EUR z DDV.

Financiranje, ki ga zagotavlja občina: Do 50 %.

Drugi viri financiranja: Eko sklad, MOPE, EU sredstva iz kohezijskega sklada.

Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Število izvedenih energetskih prenov, delež znižanja porabe energije in povečanja OVE.

08. Vzdrževanje javne razsvetljave po Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Nosilec: Občina Žetale.

Odgovorni: Občina Žetale, Upravljalca javne razsvetljave.

Rok izvedbe: Se izvaja kontinuirano.

Pričakovani dosežki: Znižanje stroškov vzdrževanja JR.

Celotna vrednost projekta: 1.000,00 EUR/a z DDV.

Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %.

Drugi viri financiranja: Ne.

Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Delež znižanja rabe energije, specifična letna raba energije na prebivalca.

09. Izdelava Celostne prometne strategije.

Nosilec: Občina Žetale.

Odgovorni: Občina Žetale, zunanji izvajalec.

Rok izvedbe: 2025

Pričakovani dosežki: Povečanje prometne varnosti, zagotavljanje boljše mobilnosti občanov, zmanjševanje škodljivih emisij v prometu.

Celotna vrednost projekta: 20.000,00 EUR z DDV.

Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 0 %.

Drugi viri financiranja: Namenska sredstva Kohezijskega sklada - MOPE

Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Da/ne.

10. Trajnostno načrtovanje mobilnosti v skladu s Celostno prometno strategijo.

Nosilec: Občina Žetale.

Odgovorni: Občina Žetale, energetski upravitelj.

Rok izvedbe: 2026 - 2032.

Pričakovani dosežki: Povečanje prometne varnosti, zagotavljanje boljše mobilnosti občanov, zmanjševanje škodljivih emisij v prometu.

Celotna vrednost projekta: 50.000,00 EUR z DDV.

Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %.

Drugi viri financiranja: EU sredstva iz kohezijskega sklada, MZI.

Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Da/ne.

11. Presoja zmožnosti, izdelava dokumentacije in postavitve polnilnic za električna vozila.

Nosilec: Občina Žetale.

Odgovorni: Občina Žetale, energetski upravitelj, zunanji izvajalec.

Rok izvedbe: 2029 - 2030

Pričakovani dosežki: Povečanje deleža polnilnic za električna vozila na javnih parkiriščih.

Celotna vrednost projekta: 15.000,00 EUR z DDV.

Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %.

Drugi viri financiranja: Ne.

Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Število vgrajenih polnilnic za električna vozila.

12. Ozaveščanje in motiviranje občanov za ukrepe URE in OVE v stanovanjskih in večstanovanjskih stavbah.

Nosilec: Občina Žetale.

Odgovorni: Občina Žetale, Mreža En svet - Eko sklad

Rok izvedbe: Se izvaja kontinuirano.

Pričakovani dosežki: Zavedanje o pomenu izvajanja ukrepov URE in OVE.

Celotna vrednost projekta: ni določeno.

Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 0 %

Drugi viri financiranja: Eko sklad.

Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Število izvedenih svetovanj in ukrepov na stavbah, število in višina pridobljenih subvencij.

13. Reševanje energetske revščine v občini.

Nosilec: Občina Žetale.

Odgovorni: Občina Žetale, Mreža En svet - Eko sklad, Center za socialno delo.

Rok izvedbe: 2025 - 2032

Pričakovani dosežki: Zmanjševanje energetske revščine pri socialno šibkih občanah, to je prejemnikih denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka, ki živijo v eno ali dvostanovanjskih stavbi ali v posameznem stanovanju v večstanovanjskih stavbi

Celotna vrednost projekta: ni določeno.

Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 0 %.

Drugi viri financiranja: Eko sklad

Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Število izvedenih svetovanj in ukrepov na stavbah socialno šibkih občanov.

12.2 Terminski plan izvajanja ukrepov URE in OVE

Terminski načrt predstavlja okvirno časovno razporeditev izvajanja projektov. Dejansko izvajanje programa aktivnosti bo potekalo v skladu s proračunskimi možnostmi občine in v skladu z razpoložljivimi sredstvi subvencioniranja posameznih predlogov ukrepov. Terminski plan je prikazan v **preglednici 12.2**.

Preglednica 12.2: Terminski plan izvedbe ukrepov.

AKTIVNOSTI	ROK IZVEDBE							
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Izdelava lokalnega energetskega koncepta Občine Žetale								
Imenovanje energetskega upravitelja Občine Žetale								
Izvajanje energetskega knjigovodstva in energetskega upravljanja v javnih stavbah v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju.								
Poročanje o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK-a in o njihovih učinkih								
Spremljanje razpisov in priprava vlog za subvencioniranje in izvedbo projektov s področja URE in OVE								
Ozaveščanje in motiviranje občanov za ukrepe URE in OVE v stanovanjskih in večstanovanjskih stavbah								
Reševanje Energetske revščine v Občini Žetale								
Izdelava projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo ukrepov URE in OVE v javnih stavbah								
Izvedba ukrepov URE in OVE v javnih stavbah								
Vzdrževanje javne razsvetljave po Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja								
Izdelava Celostne prometne strategije Občine Žetale								

AKTIVNOSTI	ROK IZVEDBE							
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajnostno načrtovanje mobilnosti v skladu s Celostno prometno strategijo.								
Postavitev polnilnic za električna vozila.								

12.3 Finančni načrt predlaganih ukrepov

V **preglednici 12.3** je podan okvirni predlog strukture financiranja posameznih ukrepov. Vse cene so z vključenim DDV.

Preglednica 12.3: Finančni načrt predlaganih ukrepov.

Predlog ukrepa		Vrednost projekta (EUR)	Financiranje s strani občine (EUR)	Drugi viri financiranja (EUR)
LETO 2025 - 2032				
1	Izdelava lokalnega energetskega koncepta	7.442	7.442	0
2	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo ukrepov URE in OVE v javnih stavbah	20.000	20.000	0
3	Izvedba ukrepov URE v javnih stavbah	450.000	odvisno od razpisnih pogojev	odvisno od razpisnih pogojev
4	Izdelava Celostne prometne strategije	20.000	20.000	0
5	Trajnostno načrtovanje mobilnosti v skladu s Celostno prometno strategijo.	50.000	odvisno od razpisnih pogojev	odvisno od razpisnih pogojev
6	Presoja zmožnosti, priprava dokumentacije in postavitve polnilnic za električna vozila.	15.000	15.000	0
Aktivnosti, ki se izvajajo kontinuirano*				
7	Izvajanje energetskega knjigovodstva in energetskega upravljanja v javnih stavbah v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju.	25.620	25.620	0
8	Vzdrževanje javne razsvetljave po Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja	7.000	7.000	0
Skupaj		595.062	ni določeno	ni določeno

* projekti, ki se izvajajo kontinuirano so ovrednoteni za obdobje veljavnosti LEK-a

13 POVZETEK LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA

13.1 Namen in cilji

Lokalni energetski koncept je osnovni dokument in strategija oskrbe, rabe energije, uvajanja obnovljivih energetskih virov ter ukrepov za zniževanje rabe energije in povečevanja energijske učinkovitosti v celotni občini s katerim občina cilja na:

- znižanje stroškov porabe energije ter stroškov vzdrževanja energetskih naprav v javnih (občinskih) stavbah ter ustanovah in zavodih kot so šole, vrtci, sakralni objekti, zdravstveni domovi, domovi ostarelih občanov ipd. ter obvladovanje teh stroškov;
- uvajanje obnovljivih virov energije na področjih, na katerih je to smiselno, tehnično izvedljivo, geografsko možno ter ekonomsko upravičeno;
- uvajanje energijske učinkovitosti v javne stavbe, javna podjetja, zavode in storitve;
- uvajanje energijske učinkovitosti v zasebni sektor (v industrijo in storitve);
- zagotavljanje čim višje stopnje sonaravnega prometa, ter zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje;
- uvajanje sistemov daljinskega ogrevanja, soproizvodnje električne energije in toplote, kjer je to možno in ekonomsko upravičeno;
- nižanje rabe neobnovljivih virov na sprejemljiv nivo;
- izvajanje energetskih pregledov javnih stavb, šol, vrtcev in podjetij;
- izvajanje energetskega knjigovodstva in managementa vključno s preventivnim energetskim vzdrževanjem naprav in sistemov zagotavljanja ter rabe energije v javnih stavbah in ustanovah ter podjetjih in zavodih;
- zniževanje končne rabe energije pri vseh porabnikih v občini;
- promoviranje, izobraževanje ter osveščanje ustanov, zaposlenih v javnem sektorju, prebivalstva, učencev, dijakov in ostalih v smeri učinkovite rabe energije, energijske učinkovitosti in obnovljivih virov energije;
- vključevanje vseh akterjev v občini v skupna prizadevanja za dvig energijske učinkovitosti v občini in rabo obnovljivih virov energije;
- zmanjšanje obremenitev okolja s toplogrednimi plini, emisijami in odpadki;
- izpolnjevanje ciljev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) za obdobje 2020 – 2030.

Lokalni energetski koncept je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije občinske energetske politike. V njem so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo občini prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v gospodinjstvih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih občina lahko doseže.

Energetski koncept torej omogoča:

- izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja v občini;
- pregled preteklega in dejanskega stanja na področju rabe in oskrbe z energijo;
- pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi stanja okolja;
- oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega razvoja;
- izdelavo predloga kratkoročne in dolgoročne energetske politike;

- spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje sprememb energetskega in okoljskega stanja.

13.2 Povzetek analize stanja rabe energije in oskrbe z njo

13.2.1 Povzetek analize rabe energije


V tem poglavju združujemo porabo energije za vse skupine porabnikov v občini Žetale. Seštevek vseh porabnikov energije v občini nam da podatek, da je 70,6 % porabljene energije pridobljene iz lesne biomase, sledi ELKO s 21,3 % in toplota okolja s 7,3 % porabljene energije.

V **preglednici 13.1** in na **sliki 13.1** je prikazana struktura porabljene energije za ogrevanje vseh porabnikov v občini.

Preglednica 13.1: Poraba energentov in energije za ogrevanje v Občini Žetale.

ENERGENT	EM	STANOVANJA	PODJETJA	JAVNE STAVBE	SKUPAJ
ELKO	L	85.603	1.600	0	87.203
	MWh	877	16	0	894
UNP	L	4.385	1.200	0	5.585
	MWh	30	8	0	39
ZP	Sm3	0	0	0	0
	MWh	0	0	0	0
LESNA BIOMASA	m3	1.494	23	140	1.657
	MWh	2.814	41	112	2.967
TOPLOTA OKOLJA / ELEKTRIČNA ENERGIJA	MWh	125	0	181	306
	MWh	49	0	48	97
SKUPAJ	MWh	3.846	66	293	4.205

Vir: Lastni izračun na podlagi pridobljenih podatkov.



Slika 13.1: Struktura porabe energije za ogrevanje po posameznih energentih

V nadaljevanju analize je v **preglednici 13.2** podana skupna poraba energentov za toplotno in električno energijo za vse porabnike v občini za vse namene.

Preglednica 13.2: Porabljena energija vseh porabnikov v Občini Žetale.

TOPLOTNA ENERGIJA	EM	STANOVANJA	PODJETJA	JAVNE STAVBE	SKUPAJ
	MWh	3.846	66	293	4.205
	%	91,5	1,6	7,0	100
ELEKTRIČNA ENERGIJA	EM	STANOVANJA	POSLOVNI ODJEM	JAVNA RAZSVETLJAVA	SKUPAJ
	MWh	1.981	669	18	2.668
	%	74,3	25,1	0,7	100
JAVNI PROMET	MWh				134
SKUPNA PORABA ENERGIJE	MWh				7.008

13.2.2 Povzetek oskrbe z energijo

Oskrba rabe toplotne energije v občini temelji na individualnih oskrbi saj v občini ni vgrajenih skupnih kotlovnice in sistema daljinskega ogrevanja.

Območje Občine Žetale organizacijsko pokriva nadzorništvo Majšperk, ki je del območne enote Ptuj, Elektro Maribor d.d. Oskrba z električno energijo poteka preko

20 kV srednje napetostnega omrežja (SN izvoda Podlehnik in Tržec) iz razdelilne transformatorske postaje (RTP) 110/20 kV Breg. RTP Ptuj in RTP Breg sta vzankani v enosistemski DV med RTP Kidričevo in HE Formin. V RTP Breg sta nameščena dva energetska transformatorja moči vsak po 31,5 MVA. Letna konična obremenitev RTP Breg je cca. 24 MVA, tako da transformatorja moči 31,5 MVA zadostujeta za trenutne potrebe z oskrbo električne energije, prav tako v RTP Breg, ne bo potrebe po ojačitvi transformacije, saj bo nova predvidena RTP 110/20 kV Kidričevo precej razbremenila, ker bo prevzela precejšen del njenega odjema.

Na območju Občine Žetale trenutno poteka 26,3 km SN vodov, ki so prereza od 10 do 150 mm², od tega je 1,17 km podzemnih vodov. Povprečna starost SN omrežja glede na leto izgradnje je 44,2 let. Nizko napetostnega (NN) omrežja je 93,3 km, od tega 37,6 km podzemnih vodov. Povprečna starost NN omrežja glede na leto izgradnje je 27,1 let. Na območju Občine Žetale ima veljavno soglasje za priključitev 50 razpršenih virov (RV) s skupno močjo 630,53 kW. Že priključenih je 45 RV s skupno močjo 581,38 kW. Območje Občine Žetale napaja 26 transformatorskih postaj, ki so v lasti Elektro Maribor d.d. Povprečna starost TP znaša 34,7 let.

13.3 Povzetek možnosti uporabe OVE in URE

V **preglednici 13.3** so prikazani deleži uporabe obnovljivih virov energije pri končnih odjemalcih v Občini Žetale iz katere je razvidno, da občina trenutno porablja 59,3 % energije iz obnovljivih virov za potrebe toplotne in električne oskrbe ter prometa.

Preglednica 13.3: Deleži porabe OVE v Občini Žetale.

	Toplotna energija (kWh)		Električna energija (kWh)		Skupaj energija (kWh)	Delež porabe OVE (%)
	fosilna goriva	OVE	fosilna goriva	OVE		
Gospodinjstva	907.686	2.938.730	1.254.286	727.208	5.827.910	62,9
Javne stavbe	0	292.826	112.418	65.178	470.422	76,1
Podjetja	24.680	41.400	407.800	83.525	557.405	22,4
Promet	134.142	0	0	0	134.142	0,0
Javna razsvetljava	0	0	11.239	6.516	17.755	36,7
Skupaj	1.066.508	3.272.956	1.785.743	882.427	7.007.634	59,3

V okviru energetskega koncepta občine so bili izvedeni enostavni energetski pregledi javnih stavb. Ti so pokazali, da je v posameznih stavbah smiselno izvesti investicijske ukrepe z namenom znižanja rabe energije. Predlogi ukrepov povečanja URE ter uporabe OVE so prikazani za naslednje stavbe v spodnjih preglednicah.

Preglednica 13.4: Priporočljivi ukrepi URE in OVE za Vrtec Žetale.

Priporočljivi ukrepi	Višina investicije			
	B	N	S	V
Gradnja sončne elektrarne				x

Preglednica 13.5: Priporočljivi ukrepi URE in OVE za Občinsko stavbo Žetale.

Priporočljivi ukrepi	Višina investicije			
	B	N	S	V
Zamenjava razsvetljave z energijsko učinkovito		x		
Toplotna izolacija fasade				x
Toplotna izolacija podstrešja		x		

Preglednica 13.6: Priporočljivi ukrepi URE in OVE za Osnovno šolo Žetale.

Priporočljivi ukrepi	Višina investicije			
	B	N	S	V
Zamenjava razsvetljave z energijsko učinkovito			x	
Zamenjava stavbnega pohištva				x
Toplotna izolacija fasade				x
Toplotna izolacija podstrešja				x
Gradnja sončne elektrarne				x

13.4 Opredelitev prostorskih območij primernih za postavitev elektrarn na OVE

Občina Žetale ima dve javni stavbi, kateri imata potencial za postavitev sončne elektrarne (lega, nosilnost strehe, velikost lastnega odjema itd...). Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE, Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE) v 37. členu obravnava samooskrbo z električno energijo in priključevanje naprav za samooskrbo ter skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov. Pravico do samooskrbe imajo tudi javne stavbe, na katerih se vgradijo sončne elektrarne in se lahko vključijo v sistem samooskrbe ali v skupnostno samooskrbo dveh ali več končnih odjemalcev električne energije. V analizo potenciala izgradnje sončnih elektrarn na javnih stavbah v občini sta bile vključeni stavbi, kot kaže **preglednica 13.7**. Celoten potencial delovne moči sončnih elektrarn je ocenjen na 108,0 kW_p, katere bi letno proizvedle cca. 113,4 MWh električne energije.

Preglednica 13.7: Seznam potencialnih javnih stavb za vgradnjo sončnih elektrarn.

Naziv stavbe	Priključna moč oddaje v distribucijski sistem (kW _p)	Ocenjena letna proizvodnja električne energije (kWh)
Osnovna šola Žetale	70,0	73.500
Vrtec Žetale	38,0	39.900



Slika 13.1: Potencialna SE na stavbi OŠ in vrtec Žetale.

13.5 Finančne obveznosti občine

V **preglednici 13.9** je podan okvirni predlog strukture financiranja posameznih ukrepov.

Preglednica 13.9: Finančni načrt predlaganih ukrepov za obdobje 2025 – 2032.

Predlog ukrepa		Vrednost projekta (EUR)	Financiranje s strani občine (EUR)	Drugi viri financiranja (EUR)
LETO 2025 - 2032				
1	Izdelava lokalnega energetskega koncepta	7.442	7.442	0
2	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo ukrepov URE in OVE v javnih stavbah	20.000	20.000	0
3	Izvedba ukrepov URE v javnih stavbah	450.000	odvisno od razpisnih pogojev	odvisno od razpisnih pogojev
4	Izdelava Celostne prometne strategije	20.000	20.000	0
5	Trajnostno načrtovanje mobilnosti v skladu s Celostno prometno strategijo.	50.000	odvisno od razpisnih pogojev	odvisno od razpisnih pogojev
6	Presoja zmožnosti, priprava dokumentacije in postavitve polnilnic za električna vozila.	15.000	15.000	0
Aktivnosti, ki se izvajajo kontinuirano*				
7	Izvajanje energetskega knjigovodstva in energetskega upravljanja v javnih stavbah v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju.	25.620	25.620	0
8	Vzdrževanje javne razsvetljave po Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja	7.000	7.000	0
Skupaj		595.062	ni določeno	ni določeno

14 NAPOTKI ZA IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA

14.1 Nosilci izvajanja energetskega koncepta

Lokalni energetske koncept je po sprejetju na občinskem svetu občine zavezujoč dokument na področju načrtovanja, rabe, upravljanja energije ter planiranja in izvedbe investicij v javnem in tudi privatnem sektorju (npr. pri projektnih pogojih vezave na javno infrastrukturo). To pomeni, da je občina dolžna izvajati ukrepe navedene v akcijskem načrtu, ter upoštevati napotke iz LEK pri razvoju energetske oskrbe in rabe energije v občini. Ob tem mora lokalna skupnost po sprejetju LEK-a imenovati energetskega upravitelja občine, ki enkrat letno (do konca meseca marca) pripravi poročilo o izvajanju ukrepov iz akcijskega načrta in ga predstavi na občinskem svetu ter sklep o potrditvi posreduje na Ministrstvo za infrastrukturo. Rezultate izvajanja LEK ter posamezne zaključene projekte iz akcijskega načrta je potrebno javno promovirati, objaviti v lokalnih medijih ter po možnosti, če je to smiselno, izdelati informacijske brošure. Najboljši način informiranja občanov je objava teh informacij v lokalnem občinskem glasilu, ki ga prejme vsako gospodinjstvo ter vsi pravni subjekti v občini. Za sistematsko in sprotno izvajanje ukrepov je potrebno spremljanje doseženih rezultatov, ter vzpostavitev stalne kontrole uspešnosti.

14.2 Napotki glede pridobivanja finančnih virov za izvajanje ukrepov

Državne institucije podpirajo sofinanciranje na področju ukrepov učinkovite rabe energije in na področju obnovljivih virov energije. Vse možnosti pridobivanja sredstev, tako subvencioniranja, kot kreditiranja so podrobneje opisane v poglavju 15. Preostala sredstva bo občina planirala v lastnem proračunu in pridobivala v okviru javno zasebnih partnerstev.

14.3 Napotki glede spremljanja izvajanja LEK

Občina imenuje lokalnega energetskega upravitelja, ki je zadolžen za izvajanje in spremljanje ter vrednotenje rezultatov lokalnega energetskega managerja. Za področje občine Žetale te naloge izvaja LEA Spodnje Podravje. V ta namen bo energetska agencija izvajala naslednje aktivnosti:

- Izvajala analizo učinkov vsakega izvedenega ukrepa. Pred izvedbo posameznega projekta se bodo opredelili predvideni učinki projekta (prihranke, povečanje izrabe OVE, znižanje emisij, vpliv na energetske bilanco ipd.), po izvedbi posameznega projekta bomo izvedli potrebne meritve in zbrali podatke ter dejanske rezultate primerjali z načrtovanimi.
- Enkrat letno pripravi poročilo o izvajanju energetskega koncepta. V poročilu morajo biti opisani vsi posegi na področju učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije, ki so (ali niso) posledica izvajanja energetskega koncepta. Le s sprotim spremljanjem doseženih rezultatov bo občina lahko na tekočem z uspešnostjo izvajanja posameznih projektov, prav tako pa bo na ta način lahko tudi spremljala učinke izvedbe projektov in ukrepov.
- Redno spremljala razpoložljivost virov za (so)financiranje predlaganih ukrepov.

14.4 Napotki za vključevanje ukrepov LEK v OPN

V OPN je potrebno upoštevati zahteve veljavne zakonodaje in predpisov o energetski učinkovitosti, uvajanju obnovljivih virov energije ter zniževanju vplivov na okolje tako na področju razvoja gospodarske javne infrastrukture, novogradnje, prenov kot tudi pri razvoju turizma ter prometa. Urbanistično načrtovanje in arhitekturno oblikovanje naj zagotavlja učinkovito rabo in upravljanje z energijo, uporabo obnovljivih virov energije in trajnostno gradnjo z namenom znižati rabo energije na eni strani in povečati samo energetsko oskrbo po drugi strani. V OPN je potrebno prednostno obravnavati zahteve energetske učinkovitosti in uvajanja OVE. OPN naj ne omejuje vgradnje fotovoltaičnih sistemov na strehe stavb in z določeno stopnjo previdnosti na degradirana območja. Uporaba lesne biomase za proizvodnjo toplotne in/ali električne energije naj ima prednost prede drugimi viri in ne sme biti omejevana. Drugi načini za črpanje energije iz okolja ali podtalja naj bodo omogočeni ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

Pri novogradnjah in prenovah vseh vrst stavb je potrebno zagotoviti vsaj 50 % delež obnovljivih virov energije (lesno biomaso, sončno, geotermalno energijo,...) za ogrevanje prostorov ter proizvodnjo električne energije. Dosledno je potrebno upoštevati *Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah* (Ur. l. RS, št. 161/22).

Pri načrtovanju in izvedbi poslovnih industrijskih in obrtnih con je smiselno proučiti možnosti skupnih kotlovnice na lesno biomaso ali druge obnovljive vire energije skladno z Energetskim zakonom EZ-2.

15 ANALIZA MOŽNEGA FINANCIRANJA UKREPOV

15.1 Sofinanciranje iz državnih in EU sredstev

Republika Slovenija v okviru pristojnih ministrstev in Evropska unija s svojimi skladi, programi in razpisi podeljujeta nepovratna sredstva, katerih namen je izvedba projektov in dejavnosti v skladu s strateškimi usmeritvami EU na področju energetike. Za financiranje iz EU je značilno, da projekti niso nikoli financirani v celoti, da sredstva niso nikoli podeljena za nazaj in da podeljena sredstva ne predstavljajo dobička koristniku.

15.1.1 Možni viri financiranja v obdobju 2020–2030:

- ✓ Prispevki in dodatki, ki jih plačujejo odjemalci energije na podlagi Energetskega zakona EZ-1; Zakona o učinkoviti rabi energije - ZURE, Zakona o spodbujanju rabe OVE - ZSROVE in Zakona o oskrbi z električno energijo – ZOEE.
- ✓ Sredstva investicijskih in strukturnih skladov EU v finančni perspektivi 2021 – 2027. Za obdobje 2021–2027 je vlada sprejela enoten Operativni program za črpanje vseh treh skladov evropske kohezijske politike – Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada.
- ✓ Sredstva sklada za podnebne spremembe, ki so namenska proračunska sredstva, prihodki sklada so prihodki od prodaje emisijskih kuponov na dražbi in so odvisni od tržne cene emisijskih kuponov na evropskem trgu. Večina sredstev podnebne sklada je dodeljena ukrepom za spodbujanje učinkovite rabe energije, za izboljšanje kakovosti zraka, za spodbujanje obnovljivih virov

energije in za spodbujanje nakupa novih okolju prijaznih vozil v javnem potniškem prometu.

- ✓ Sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in naložb, s katerimi želimo ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije covid-19 v Sloveniji ter prispevati k ciljem evropskega načrta REPowerEU za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv in pospešitev zelenega prehoda. Z načrtovanimi ukrepi bodo do leta 2026 podprta dolgoročna trajnostna rast in naslovili izzive zelenega ter digitalnega prehoda. Slovenski NOO bo skupaj z načrti drugih držav članic prispeval k spodbujanju ekonomske, socialne in teritorialne povezanosti Evropske unije.
- ✓ Sredstva drugih programov EU v finančni perspektivi 2021 – 2027 so usmerjena v doseganje ciljev podnebno-energetskega paketa. To so zlasti programi: Horizont 2020 – okvirni program EU za raziskave in inovacije, program LIFE za okolje in podnebne aktivnosti, programi teritorialnega sodelovanja, financirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Program razvoja podeželja RS za obdobje od 2021, itd.

15.1.2 Viri sredstev za tehnično pomoč

ELENA (European Local Energy Assistance/Evropska pomoč za lokalno energetiko) je tehnična pomoč za pripravo investicijskih projektov in se financira iz programa Evropske komisije Obzorje 2020. Pokriva do 90 % stroškov tehnične podpore potrebne za pripravo investicijskih programov URE in OVE. Upravičeni stroški vključujejo študije izvedljivosti, študije trga, energetske preglede, pripravo javnega razpisa ipd. Pomoč, ki jo nudi ELENA pomaga pri ustvarjanju učinkovitega poslovnega in tehničnega načrta, ki posledično pritegnejo financiranje zasebnih bank in drugih virov, vključno z EIB. Aktivnosti lahko vključujejo energetske obnove in uvajanje OVE v javne in zasebne stavbe, učinkovite sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja in inovativne, trajnostne in okolju prijazne transportne sisteme. Gre za tri oblike pomoči, s katerim upravljajo različne institucije: EIB-ELENA, KfW-ELENA in CEB-ELENA.

15.1.3 Energetsko pogodbenišтво

Energetsko pogodbenišтво omogoča doseganje večjih učinkov z omejenimi javnofinančnimi sredstvi. V okviru Zelene preobrazbe za podnebno nevtralnost v sklopu izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 se bo zaradi doseganja čim večjih učinkov in zagotavljanja čim večjih finančnih vzvodov horizontalno razvijal sistem energetskega pogodbenišťva oziroma pogodbene oskrbe z energijo in pogodbenega zagotavljanja prihranka energije, predvsem v javnem sektorju, kolikor bo to upravičeno, v sektorju gospodinjstev pa predvsem preko demonstracijskih projektov. Na državnem nivoju je načrtovan razvoj pravnega in institucionalnega okvira ter razvoj in vzpostavitev finančne sheme, ki bi spodbudila vključitev poslovnih bank v financiranje tovrstnih projektov javno-zasebnega partnerstva. Pri tem bo ključno sodelovanje ministrstva, pristojnega za finance.

15.1.4 Ekosklad - Slovenski okoljski javni sklad

Slovenski okoljski javni sklad je bil ustanovljen z namenom sofinanciranja naložb na področju varstva okolja, skladno z nacionalnim programom varstva okolja in skupno okoljsko podnebno politiko Evropske unije. Sklad dodeljuje sredstva na podlagi javnih pozivov tako občanom kot pravnim osebam in samostojnim podjetnikom. Poleg kreditov Eko sklad izvaja tudi program dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud občanom za ukrepe na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

16 VIRI IN LITERATURA

- <https://www.energetika-portal.si/>
- <https://www.uradni-list.si/>
- <https://www.stat.si/>
- <https://www.geoprostor.net/piso/>
- <https://www.ajpes.si/>
- <http://www.dc.gov.si/>
- <https://www.arso.gov.si/>
- http://www.ljudmila.org/sef/si/energetika/obnovljivi_viri/geotermalni.htm
- <https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/>
- <https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/>
- <http://www.hse.si>
- <http://pv.fe.uni-lj.si>
- <https://poi.borzen.si>
- Nafta-geoterm d.o.o.
- Arriva Štajerska d.d.
- Piročnik za izdelavo LEK-a
- Elektro Maribor d.d.
- Občinska uprava Občine Žetale
- Zavod za gozdove Slovenije
- IJS - Inštitut »Jožef Štefan«, Center za energetska učinkovitost
- Geotermalni viri severne in severovzhodne Slovenije, Lapajne
- Eko sklad - Slovenski okoljski javni sklad
- Energetska zakon EZ-2 (Uradni list RS, št. 38/24)
- Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE)
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št.70/22, 161/22,129/23, in 103/24).
- Celoviti nacionalni energetska in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN)
- Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)
- Študija Joanneum Research Graz „Emisijski faktorji in energetska tehnični parametri za izdelavo energijskih in emisijskih bilanc na področju toplotne oskrbe

17 PRILOGE

1. Končna raba energije v lokalni skupnosti

[kWh]/[%]	leto LEK		2026		2028		2030		2032		2034	
	kWh	%	kWh	%	kWh	%	kWh	%	kWh	%	kWh	%
1. Ogrevanje in hlajenje	4.205.322	60,0	4.150.653	60,0	4.100.189	60,0	4.045.520	60,0	3.990.851	59,9	4.146.952	61,0
2. Električna energija	2.668.170	38,1	2.636.152	38,1	2.604.134	38,1	2.572.116	38,1	2.540.098	38,1	2.527.853	37,2
3. Promet v skladu s členom 3(4)a	134.142	1,9	132.801	1,9	131.459	1,9	130.118	1,9	128.776	1,9	127.435	1,9
4. Raba bruto končne energije	7.007.634	100	6.919.606	100	6.835.782	100	6.747.754	100	6.659.725	100	6.802.240	100

2. Ciljni deleži OVE za leto 2034, ocenjeni deleži OVE ter najnižji zahtevani deleži OVE za obdobje 2025-2034 za ogrevanje in hlajenje, električno energijo in promet

[%]	Leto LEK	2026	2028	2030	2032	2034
OVE - Ogrevanje in hlajenje	77,8%	78,9%	79,9%	81,0%	82,0%	83,0%
OVE - Električna energija	33,1%	33,1%	33,4%	33,5%	33,5%	33,6%
OVE - Promet	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Delež OVE	59,3%	60,0%	60,9%	61,6%	62,3%	63,1%
- iz mehanizma sodelovanja						
- presežek za mehanizem sodelovanja						

3. Ocenjeni deleži obnovljivih virov energije v stavbah

[%]	Leto LEK	2026	2028	2030	2032	2034
Stanovanjski sektor	62,9%	63,7%	64,5%	65,3%	66,2%	67,0%
Komercialni sektor	0,0%	0	0	0	0	0,0%
Javni sektor	76,1%	76,6%	78,6%	79,1%	79,7%	80,2%
Industrija	22,4%	22,5%	22,6%	22,7%	22,8%	22,9%
Skupaj	60,5%	61,3%	62,1%	62,8%	63,6%	64,4%

4. Prihranki energije in zmanjšanje TGP

Kazalniki	Ciljni učinki načrtovanih ukrepov do leta 2034
Zmanjšanje emisij toplogred. plinov (%)	93 ton CO ₂ oz. 7 %
Prihranek končne energije (MWh)	205

5. Proizvodnja električne energije iz OVE v samoupravni lokalni skupnosti

	leto LEK		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033	
	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh
Hidroenergija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 1 MW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 MW – 10 MW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 10 MW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geotermalna energija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sončna energija	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61
<i>Fotovoltaična</i>	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61
<i>Koncentrirana sončna energija</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energija plimovanja, valov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vetrna energija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Na kopnem</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Na morju</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biomasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Trdna</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bioplin</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tekoča biogoriva</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61	0,581	0,61
Od tega SPTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Tehnologije za ogrevanje in hlajenje -**ocena skupnega prispevka zavezujočim OVE ciljem za l.2034 in okvirne vrednosti za obd. 2025–2034**

(MWh)	Leto LEK	2026	2028	2030	2032	2034
Geotermalna energija	0	0	0	0	0	0
Sončna energija	11	11	11	11	11	11
Biomasa	3.273	3.307	3.341	3.376	3.410	3.444
<i>Trdna</i>	3.273	3.307	3.341	3.376	3.410	3.444
<i>Bioplin</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tekoča biogoriva</i>	0	0	0	0	0	0
Obnov. energija iz toplotnih črpalk	122	145	168	191	197	221
<i>Aerotermalna</i>	122	145	168	191	197	221
<i>Geotermalna</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Hidrotermalna</i>	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ	3.406	3.463	3.520	3.578	3.618	3.675
Ostali viri	0	0	0	0	0	0
Daljinsko ogrevanje	0	0	0	0	0	0
Daljinsko hlajenje	0	0	0	0	0	0